



Übersichtskarte Nachweis Donau-Neunauge (außerhalb FFH-Gebiet)



Blatt 2

FFH-Gebietsgrenze (Stand: 04/2016)

FFH-Lebensraumtypen (im Standarddatenbogen genannt)*
 * Nur der dominierende LRT (= LRT1) ist farbig dargestellt.

- 3260, Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 6410, Pfeifengraswiesen
- 6430, Hochstaudenfluren
- 6510, Flachland-Mähwiesen
- 91E0*, Weichholzaunwälder

Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen

- A Erhaltungszustand A (hervorragend)
- B Erhaltungszustand B (gut)
- C Erhaltungszustand C (mittel bis schlecht)

6510: 70%, A LRT, Anteil in %, Erhaltungszustand
 6430: 20%, B LRT 1, Anteil in %, Erhaltungszustand
 3260: 05%, C LRT 2, Anteil in %, Erhaltungszustand

Flächig farbig ist der Hauptlebensraumtyp (LRT1) dargestellt. LRT 2 wird durch die Beschriftung im Label kenntlich gemacht.

Arten nach Anhang II der FFH-RL (im SDB genannt)

1037, Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)
 Erhaltungszustand: B
 Habitat der Grünen Keiljungfer

1059, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche teleius)
 Erhaltungszustand: C
 Habitat des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings

1061, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche nausithous)
 Erhaltungszustand: B
 Habitat des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings
 potentielle Habitate des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings

1337, Biber (Castor fiber)
 Erhaltungszustand: B
 Habitat des Bibers


2484, Donau-Neunauge (Eudontomyzon vladkovi)
 Erhaltungszustand: C
 Nachweis außerhalb FFH-Gebiet (etwa 3 km südlich des FFH-Gebiets im Schweinbach, einem Nebengewässer der Schmutter, bei Münster, siehe Kartenausschnitt)

signifikante Arten nach Anhang II der FFH-RL (nicht im SDB genannt)

- 1134, Bitterling (Rhodeus amarus), ohne Bewertung
- 1163, Koppe (Cottus gobio), ohne Bewertung
- 1014, Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior), ohne Bewertung, (Quelle: AS K 2001)

Zusatzinformation

- Sonstige gesetzlich geschützte Flächen nach § 30 BNatSchG u. Art. 23 BayNatSchG
- Gemeindegrenze



Managementplanung
FFH-Gebiet 7630-371 „Schmuttertal“

Karte 2: Bestand und Bewertung
 Bereich Siegertshofen/Tronetshofen/Willmatshofen/Fischach **Entwurf**

Blatt: 1 von 4
Bearbeitungsstand: Entwurf 11/2009, Teilaktualisierung 2009 - 2017, Überarbeitung 12/2021

Bearbeitung:
 Regierung von Schwaben

Planungsbüro:
 Bearbeitung Entwurf: Planungsbüro Riegel, Nordendorf

Originalmaßstab: 1:10.000
Geodaten: Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten: Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



Blatt 3

FFH- Gebietsgrenze (Stand: 04/2016)

FFH-Lebensraumtypen (im Standarddatenbogen genannt)*
 * Nur der dominierende LRT (= LRT1) ist farbig dargestellt.

- 3260, Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 6410, Pfeifengraswiesen
- 6430, Hochstaudenfluren
- 6510, Flachland-Mähwiesen
- 91E0*, Weichholzaenwälder

Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen

- A Erhaltungszustand A (hervorragend)
- B Erhaltungszustand B (gut)
- C Erhaltungszustand C (mittel bis schlecht)

6510: 70%, A LRT, Anteil in %, Erhaltungszustand

6430: 20%, B LRT 1, Anteil in %, Erhaltungszustand
 3260: 05%, C LRT 2, Anteil in %, Erhaltungszustand

Flächig farbig ist der Hauptlebensraumtyp (LRT1) dargestellt. LRT 2 wird durch die Beschriftung im Label kenntlich gemacht.

Arten nach Anhang II der FFH-RL (im SDB genannt)

1037, Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)
 Erhaltungszustand: B

- Habitat der Grünen Keiljungfer

1059, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche teleius)
 Erhaltungszustand: C

- Habitat des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings

1061, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche nausithous)
 Erhaltungszustand: B

- Habitat des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings
- potentielle Habitate des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings

1337, Biber (Castor fiber)
 Erhaltungszustand: B

- Habitat des Bibers

2484, Donau-Neunauge (Eudontomyzon vladkovi)
 Erhaltungszustand: C


Nachweis außerhalb FFH-Gebiet, Darstellung siehe Kartenblatt 1

signifikante Arten nach Anhang II der FFH-RL (nicht im SDB genannt)

- 1134, Bitterling (Rhodeus amarus), ohne Bewertung
- 1163, Koppe (Cottus gobio), ohne Bewertung
- 1014, Schmale Windelschrecke (Vertigo angustior), ohne Bewertung, (Quelle: ASK 2001)

Zusatzinformation

- Sonstige gesetzlich geschützte Flächen nach § 30 BNatSchG u. Art. 23 BayNatSchG
- Gemeindegrenze



Managementplanung
FFH-Gebiet 7630-371 „Schmuttertal“

Karte 2: Bestand und Bewertung
 Bereich Wollishausen/Margertshausen/Dietkirch Entwurf

Blatt: 2 von 4 **Bearbeitungsstand:**
 Entwurf 11/2009, Teilaktualisierung 2009 - 2017,
 Überarbeitung 12/2021

Bearbeitung:
 Regierung von Schwaben

Planungsbüro:
 Bearbeitung Entwurf: Planungsbüro Riegel, Nordendorf

Originalmaßstab: 1:10.000 Geodaten:
 Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
 Fachdaten:
 Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



FFH- Gebietsgrenze (Stand: 04/2016)

FFH-Lebensraumtypen (im Standarddatenbogen genannt)*
 * Nur der dominierende LRT (= LRT1) ist farbig dargestellt.

- 3260, Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 6410, Pfeifengraswiesen
- 6430, Hochstaudenfluren
- 6510, Flachland-Mähwiesen
- 91E0*, Weichholzaunwälder

Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen

- A Erhaltungszustand A (hervorragend)
- B Erhaltungszustand B (gut)
- C Erhaltungszustand C (mittel bis schlecht)

6510: 70%, A LRT, Anteil in %, Erhaltungszustand

6430: 20%, B LRT 1, Anteil in %, Erhaltungszustand
 3260: 05%, C LRT 2, Anteil in %, Erhaltungszustand

Flächig farbig ist der Hauptlebensraumtyp (LRT1) dargestellt.
 LRT 2 wird durch die Beschriftung im Label kenntlich gemacht.

Arten nach Anhang II der FFH-RL (im SDB genannt)

1037, Grüne Keiljungfer (*Ophiogomphus cecilia*)
 Erhaltungszustand: B

- Habitat der Grünen Keiljungfer

1059, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Glaucopsyche teleius*)
 Erhaltungszustand: C

- Habitat des Hellern Wiesenknopf-Ameisenbläulings

1061, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Glaucopsyche nausithous*)
 Erhaltungszustand: B

- Habitat des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings
- potentielle Habitate des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings

1337, Biber (*Castor fiber*)
 Erhaltungszustand: B

- Habitat des Bibers

2484, Donau-Neunauge (*Eudontomyzon vladkovi*)
 Erhaltungszustand: C


Nachweis außerhalb FFH-Gebiet, Darstellung siehe Kartenblatt 1

signifikante Arten nach Anhang II der FFH-RL (nicht im SDB genannt)

- 1134, Bitterling (*Rhodeus amarus*), ohne Bewertung
- 1163, Koppe (*Cottus gobio*), ohne Bewertung
- 1014, Schmale Windelschrecke (*Vertigo angustior*), ohne Bewertung, (Quelle: ASK 2001)

Zusatzinformation

- Sonstige gesetzlich geschützte Flächen nach § 30 BNatSchG u. Art. 23 BayNatSchG
- Gemeindegrenze



Managementplanung
FFH-Gebiet 7630-371 „Schmuttertal“


Karte 2: Bestand und Bewertung
Bereich Deubach/Hausen/Kreppen **Entwurf**

Blatt: 3 von 4 **Bearbeitungsstand:**
Entwurf 11/2009, Teilaktualisierung 2009 - 2017,
Überarbeitung 12/2021

Bearbeitung:
Regierung von Schwaben

Planungsbüro:
Bearbeitung Entwurf: Planungsbüro Riegel, Nordendorf

Originalmaßstab: 1:10.000 Geodaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)



FFH-Gebietsgrenze (Stand: 04/2016)

FFH-Lebensraumtypen (im Standarddatenbogen genannt)*
 * Nur der dominierende LRT (= LRT1) ist farbig dargestellt.

- 3260, Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 6410, Pfeifengraswiesen
- 6430, Hochstaudenfluren
- 6510, Flachland-Mähwiesen
- 91E0*, Weichholzaunwälder

Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen

- A** Erhaltungszustand A (hervorragend)
- B** Erhaltungszustand B (gut)
- C** Erhaltungszustand C (mittel bis schlecht)

6510: 70%, A LRT, Anteil in %, Erhaltungszustand

6430: 20%, B LRT 1, Anteil in %, Erhaltungszustand
 3260: 05%, C LRT 2, Anteil in %, Erhaltungszustand

Flächig farbig ist der Hauptlebensraumtyp (LRT1) dargestellt. LRT 2 wird durch die Beschriftung im Label kenntlich gemacht.

Arten nach Anhang II der FFH-RL (im SDB genannt)

1037, Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)
 Erhaltungszustand: B

- Habitat der Grünen Keiljungfer

1059, Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche teleius)
 Erhaltungszustand: C

- Habitat des Hellens Wiesenknopf-Ameisenbläulings

1061, Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche nausithous)
 Erhaltungszustand: B

- Habitat des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings
- potentielle Habitate des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings

1337, Biber (Castor fiber)
 Erhaltungszustand: B

- Habitat des Bibers

2484, Donau-Neunauge (Eudontomyzon vladkovi)
 Erhaltungszustand: C


Nachweis außerhalb FFH-Gebiet, Darstellung siehe Kartenblatt 1

signifikante Arten nach Anhang II der FFH-RL (nicht im SDB genannt)

- 1134, Bitterling (Rhodeus amarus), ohne Bewertung
- 1163, Koppe (Cottus gobio), ohne Bewertung
- 1014, Schmale Windschrecke (Vertigo angustior), ohne Bewertung, (Quelle: ASK 2001)

Zusatzinformation

- Sonstige gesetzlich geschützte Flächen nach § 30 BNatSchG u. Art. 23 BayNatSchG
- Gemeindegrenze



Managementplanung
FFH-Gebiet 7630-371 „Schmuttertal“



Karte 2: Bestand und Bewertung - Bereich Neusäss
Bereich Schlipshausen/Hainhofen/Ottmarshausen/Hammel **Entwurf**

Blatt: 4 von 4 **Bearbeitungsstand:**
Entwurf 11/2009, Teilaktualisierung 2009 - 2017,
Überarbeitung 12/2021

Bearbeitung:
Regierung von Schwaben

Planungsbüro:
Bearbeitung Entwurf: Planungsbüro Riegel, Nordendorf

Originalmaßstab: 1:10.000 Geodaten:
Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de)
Fachdaten:
Bayerisches Landesamt für Umwelt (www.lfu.bayern.de)

