

Vorhaben:

**Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und

**Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.



**Unterlage H 4**

**Bauwerksverzeichnis**

**Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG**

---

# Unterlage H4

## Bauwerksverzeichnis

<b>Unterlage</b>	<b>Bezeichnung</b>
H4	Bauwerksverzeichnis

---

Vorhaben:

**Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und

**Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.



Unterlage H 4

Bauwerksverzeichnis

Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG

# Bauwerksverzeichnis

a	2. Planänderungsverfahren: 1. Änderung im Verfahren	26.09.2022	
0	2. Planänderungsverfahren: Antragsfassung (neu eingefügte Unterlage)	07.06.2021	
Index	Änderung bzw. Ergänzungen	Planungsstand	
Vorhabenträger:			
DB Netz AG  Regionalbereich Süd Projekte Knoten Lindau/Allgäu (I.NI-S-P-L) Richelstraße 3 80634 München			
Datum	Unterschrift		
Vertreter des Vorhabenträgers:		Verfasser:	
		WKP Planungsbüro für Bauwesen GmbH, VBI Karl-Marx-Straße 23 01109 Dresden  PLANUNGSBÜRO FÜR BAUWESEN	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift
Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt			

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

Hinweis: Die Abkürzungen S01 bis S12 stehen für Besitzer\*innen bzw. Pächter\*innen. Der Schlüsselliste können berechtigte Personen Name und Anschrift dieser entnehmen.

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Maßnahme H: BÜ Beseitigung Holdereggenstraße</b>						
H1	a) km 0,000 bis <del>0,291</del> 0,260 b) Erschließungsstraße	H3.1 H3.2	a) - b) Neubau der Erschließungsstraße einschl. einseitigem Gehweg und Banketten, Straße Länge: <del>286 m</del> 260 m, Breite: 5,50 m Gehweg Breite: 2,50 m Neubau Straßenentwässerung, Entwässerungsanlagen und Straßenbeleuchtung, Befestigung Fahrbahn Belastungsklasse Bk 3,2: Asphalt, Befestigung Gehweg: Pflaster, Abbruch vorhandene Beleuchtung, Schützen / Versetzen von zwei Strommasten,	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1.1</sub> ) S02 b <sub>1.2</sub> ) S04 b <sub>1.3</sub> ) S05 b <sub>1.4</sub> ) S06 b <sub>1.5</sub> ) S07 b <sub>1.6</sub> ) S08 b <sub>1.7</sub> ) S09 b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau	Sicherung Medien: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Telekom, sonstige	Die Entwässerung erfolgt über das Gefälle, Straßenabläufe und neue Kanäle in die vorhandene Regenwasserkanalisation.
H2	a) km 0,010 bis km 0,060 b) Parkplatz Tennisanlage		a) - b) Anpassung Parkplatz, 19 Stellplätze entsprechend der Darstellung in den Lageplänen, Stellplatz: 2,50 m x 5,00 m, Fahrstraße Parkplatz Breite 6,00 m Befestigung: Sandgeschlämmte Schotterdecke, Einsatz von Wurzelbrücken im Bereich des Baumbestandes	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) S02 b <sub>2</sub> ) S02	Sicherung Medien: Abwasser, Telekom	

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

Strecke 5421 Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und Strecke 5362 Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

Ifd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H3	a) km 0+070 b) Zufahrt Vereinsheim		a) - b) Anpassung Zufahrt, Länge: 12,50 m Breite: 4,00 m, Befestigung: Sandgeschlämmte Schotterdecke	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) S02 b <sub>2</sub> ) S02	Sicherung Medien: Abwasser, Telekom	
H4	a) km 0,075 b) Stellplätze am Vereinsheim	H 3.1	a) - b) Anpassung Randbereiche der vorhandenen Fläche, 6+1 Stellplätze entsprechend der Darstellung in den Lageplänen, Stellplatz: 2,50 m x 5,00 m, Behindertenstellplatz: 3,50 m x 5,00 m Befestigung: sandgeschlämmte Schotterdecke, Einsatz von Wurzelbrücken im Bereich des Baumbestandes	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) S02 b <sub>2</sub> ) S02	Sicherung Medien: Abwasser, Telekom	

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

Unterlage H 4

**Bauwerksverzeichnis**

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

Ifd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H5	a) km 0,080 b) Zuwegung Vereinsheim	H 3.1	a) - b) Umverlegung barrierefreie Zuwegung nach Norden, Länge: 5,50 m Breite: 1,36 m Längsneigung: 8 % Befestigung: Pflaster	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) S02 b <sub>2</sub> ) S02	Sicherung Medien: Gas, Wasser, Telekom, sonstige	
H6	a) km 0,090 b) Zuwegung Vereinsheim	H 3.1	a) - b) Anpassung Zuwegung, Länge: 3,11 m Breite: 1,87 m Längsneigung: 0,5 % Befestigung: sandgeschlämmte Schotterdecke	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) S02 b <sub>2</sub> ) S02		
H7	a) km 0,100 b) Zuwegung Vereinsheim	H 3.1	a) - b) Anpassung Zuwegung, Länge: 3,94 m Breite: 2,20 m Längsneigung: 0,5 % Befestigung: sandgeschlämmte Schotterdecke	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) S02 b <sub>2</sub> ) S02		
H8	a) km 0,095 / km 0,110 b) Garage/Geräteschuppen	H 3.1 H 3.2	a) - b) Abriss Garage Abmessungen: 9,00 m x 6,00 m x 3,20 m	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) - b <sub>1</sub> ) S02 b <sub>2</sub> ) -		

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

Strecke 5421 Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und Strecke 5362 Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

Ifd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H9	a) km 0,130 b) Stellplätze auf westlichem Tennisfeld	H 3.1 H 3.2	a) - b) Rückbau von einem Tennisfeld 36,50 m x 19,00 m, Versetzen bzw. Abriss / Neubau Ballfangzaun, Errichtung von Parkplätzen (abschließbar mit Kette), 9 Stellplätze entsprechend der Darstellung in den Lageplänen, Stellplatz: 2,50 m x 5,00 m, Herstellen Anbindung an Zuwegung, Länge: 1,00 m Breite: 4,00 m Befestigung: Sandgeschlämmte Schotterdecke	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) S02 b <sub>2</sub> ) S02	Sicherung Medien: Telekom	
H10	a) km 0,170 b) Zufahrt Tennishalle	H 3.1 H 3.2	a) - b) Anpassung Zufahrt,  Befestigung: Pflaster, Zaun versetzen bzw. Abriss / Neubau, Jägerzaun aus Holz	a <sub>1</sub> ) S01 a <sub>2</sub> ) S01 b <sub>1</sub> ) S03 b <sub>2</sub> ) S03		
H11	a) km 0,200 / km 0,210 b) Sanitärgebäude	H3.2	a) - b) Abriss Sanitärgebäude Abmessungen: 10,30 m x 7,40 m x 3,20 m	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) - b <sub>1</sub> ) S02 b <sub>2</sub> ) -	Sicherung Medien: Gas, Abwasser	
H12	a) km 0,150 bis 0,250 b) Kleingartenparzellen inkl. Leichtbauten	H3.2	a) - b) Neuordnung von 4 Kleingartenparzellen, Verlegung der Gartengrundstücke auf Flächen der Stadt Lindau, einschl. Abriss der Gartenlauben	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1.1</sub> ) S05 b <sub>1.2</sub> ) S06 b <sub>1.3</sub> ) S07 b <sub>1.4</sub> ) S08 b <sub>1.5</sub> ) S09 b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau	Sicherung Medien: Strom, Gas, Abwasser, sonstige	

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

Unterlage H 4

**Bauwerksverzeichnis**

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

Ifd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H13	a) km 0,095 b) Stellplätze und Containerstellfläche	H 3.1	a) - b) Neubau Stellplätze, einschl. Zufahrt, 5 Stellplätze entsprechend der Darstellung in den Lageplänen, Stellplatz: 2,50 m x 5,00 m, Befestigung: Sandgeschlämmte Schotterdecke, Neubau Fläche für Wertstoffcontainer, Befestigung: gebundene Decke aus Asphalt bzw. Beton	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) S02 b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau	Sicherung Medien: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, sonstige	
H14	a) km 0,060 0,005 bis 0,065 b) Grünfläche / Bolzplatz der Stadt Lindau Parkplatz des Tennisclub Lindau	H 3.1 H 9	a) - b) zeitweilige Nutzung als Baustelleneinrichtungsfäche inkl. Zufahrten (Größe ca. 1.800 m <sup>2</sup> ca. 1200 m <sup>2</sup> )	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau	Sicherung Medien: Strom, Telekom	Nach Beendigung der Baumaßnahme wird der Ursprungszustand wiederhergestellt. die Fläche als Verkehrs- und Parkfläche genutzt
H15	a) ab km 0,001 b) Regenwasserkanal SBØ600 bzw. SBØ800	H 10	a) - b) Regenwasserkanal ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Knickt bei km 0,011 und verläuft bis km 0,080 in Richtung der Straßenachse
H16	a) km 0,002 b) Schutzrohr	H 10	a) - b) Schutzrohr ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		
H17	a) km 0,005 b) Telekom Leitung Sowohl von Ost nach West als auch von Nord nach Süd	H 10	a) - b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Telekom a <sub>2</sub> ) Telekom b <sub>1</sub> ) Telekom b <sub>2</sub> ) Telekom		Teilt sich bei km 0,072

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

Unterlage H 4

**Bauwerksverzeichnis**

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H18	a) km 0,012 b) Strom, Beleuchtungskabel	H 10	a) - b) -Beleuchtungskabel ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		
H19	a) km 0,012 b) Strom Niederspannungskabel	H 10	a) - b) Kabel ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		
<del>H20</del>	<del>a) km 0,045 b) Schutzrohr &amp; — Strom, — Beleuchtungskabel</del>	<del>H 10</del>	<del>a) - b) Schutzrohr und Beleuchtungskabel sind zu schützen</del>	<del>a<sub>1</sub>) Stadt Lindau a<sub>2</sub>) Stadt Lindau b<sub>1</sub>) Stadt Lindau b<sub>2</sub>) Stadt Lindau</del>		<del>Im Bereich der BE-Fläche</del>
H21	a) km <del>0,066</del> 0,080 b) Strom Niederspannungskabel & Beleuchtungskabel	H 10	a) - b) Stromkabel sind zu schützen, Freileitungsmast ist zu versetzen. Rückbau Beleuchtung	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Zufahrt BE-Fläche, Bereich westliche Parkplätze, biegt ab km 0,083 Richtung Osten ab
H22	a) km 0,084 b) Regenwasserkanal SBØ1400	H 10	a) - b) Kanal ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft Richtung Südwesten. H14 entwässert in H22
H23	a) km 0,087 b) Schutzrohr & Trinkwasserleitung	H 10	a) - b) Schutzrohr und Trinkwasserleitung sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft Richtung Tennisheim/Vereins- gebäude/Restaurant
H24	a) km 0,090 b) Gas, Niederdruckleitung Hochdruckleitung	H 10	a) - b) Gasleitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft Richtung Tennisheim/Vereins- gebäude/Restaurant
H25	a) km 0,138 b) Telekom Leitung	H 10	a) - b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Telekom a <sub>2</sub> ) Telekom b <sub>1</sub> ) Telekom b <sub>2</sub> ) Telekom		Gehört zu H 18, verläuft rechtwinklig zur Trassierung

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

Unterlage H 4

**Bauwerksverzeichnis**

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H26	a) km 0,160 b) Schutzrohr, Strom Niederspannungskabel	H 10	a) - b) Kabel sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Teilt sich, verläuft in nordöstliche und südöstliche Richtung
H27	a) km 0,201 b) Gas, Niederdruckleitung/ Niederdruckleitung	H 10	a) - b) Gasleitung sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Zuleitung Tennishalle
H28	a) km 0,210 b) Schmutzwasserkanal StzØ300 und StzØ200	H 10	a) - b) Kanal ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft von Nordosten nach Südwesten
H29	a) km 0,220 b) Schmutzwasserkanal StzØ200	H 10	a) - b) Kanal ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft nach Nordwesten, trifft auf H 28
<p>HINWEIS: Bei Bauwerken, die im Bereich der Ertüchtigung des Bürgermeister-Thomann-Weges liegen, ist dies durch ein ERT (=Ertüchtigung) vor der Straßenkilometerangabe hervorgehoben.</p>						
H30	<del>a) km 0,260 b) Gas, Niederdruckleitung/ Niederdruckleitung</del>	<del>H 10</del>	<del>a) - b) Gasleitung ist zu schützen</del>	<del>a<sub>1</sub>) Stadt Lindau a<sub>2</sub>) Stadt Lindau b<sub>1</sub>) Stadt Lindau b<sub>2</sub>) Stadt Lindau</del>		<del>Kreuzt bei km 0,273 H 28</del>
H31	a) <del>km 0,278</del> ERT km 0,060 b) Schutzrohr, Strom Weihnachtsbeleuchtung	H 10	a) - b) Schutzrohr und Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft in <del>Trassierungsrichtung</del> , Verläuft unterhalb der Ertüchtigung Bürg. Thomann Weg.
H32	a) <del>km 0,285</del> km 0,255 b) Schutzrohr, Strom Niederspannungskabel, Beleuchtungskabel	H 10	a) - b) Schutzrohr und Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Trasse. Teilt sich im Südwesten zweimal auf. Kreuzt H31, <del>H35</del> , H33, H34, H36, wird zu H42

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

Unterlage H 4

**Bauwerksverzeichnis**

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

Ifd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H33	a) <del>km 0,287</del> ERT km 0,060 b) Schutzrohr, Trinkwasserleitung	H 10	a) - b) Schutzrohr und Wasserleitung sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft <del>rechtwinklig zur</del> Trassierung im Bereich der Ertüchtigung
H34	a) <del>km 0,287</del> km 0,255 b) Regenwasserkanal	H 10	a) - b) Regenwasserkanal ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Trassierung und im Bereich der Ertüchtigung
<del>H35</del>	<del>a) km 0,288 b) Schutzrohr, — Strom — Weihnachtsbeleuchtung</del>	<del>H 10</del>	<del>a) - b) Schutzrohr und Leitungen sind zu schützen</del>	<del>a<sub>1</sub>) Stadt Lindau a<sub>2</sub>) Stadt Lindau b<sub>1</sub>) Stadt Lindau b<sub>2</sub>) Stadt Lindau</del>		<del>Verläuft rechtwinklig zur Trassierungsrichtung, kreuzt H31 und H32, H33, H34</del>
<del>H36</del>	<del>a) km 0,290 b) Gas, Niederdruckleitung/ — Hochdruckleitung</del>	<del>H 10</del>	<del>a) - b) Gasleitung ist zu schützen</del>	<del>a<sub>1</sub>) Stadt Lindau a<sub>2</sub>) Stadt Lindau b<sub>1</sub>) Stadt Lindau b<sub>2</sub>) Stadt Lindau</del>		<del>Verläuft rechtwinklig zur Trassierungsrichtung, kreuzt H34</del>
H37	a) ERT km 0,000 – 0,100 b) Ertüchtigung des Bürgermeister Thomann Weges	H3.2	a) - b) Ertüchtigung auf circa 110 m inkl. Gehwegen und Entwässerungsanlagen	a <sub>1</sub> ) S04 a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) S04 b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Die Entwässerung erfolgt über das Gefälle, Straßenabläufe und neue Kanäle in die vorhandene Regenwasserkanalisation
H38	a) km 0,235 b) Telekomleitung kreuzt die Trasse	H10	a) b) Ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Telekom a <sub>2</sub> ) Telekom b <sub>1</sub> ) Telekom b <sub>2</sub> ) Telekom		Verläuft rechtwinklig zur Trasse
H39	a) km 0,240 b) Strom, Niederspannung und Weihnachtsbeleuchtung in Schutzrohr	H10	a) - b) Ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft mit der Achse

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

Unterlage H 4

**Bauwerksverzeichnis**

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H40	a) km 0,255 b) Gas, Niederdruck/Hochdruck	H10	a) b) Ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Ertüchtigung
H41	a) km 0,255 b) Trinkwasserleitung	H10	a) b) Ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Ertüchtigung
H42	a) km 0,255 b) Schutzrohr, Strom Niederspannungskabel, Beleuchtungskabel	H 10	a) - b) Schutzrohr und Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Trasse. Teilt sich im Südwesten zweimal auf. Kreuzt H39, H43, H44, H45
H43	a) km 0,255 ERT km 0,090 b) Strom, Weihnachtsbeleuchtung	H10	a) b) Leitungen ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Ertüchtigung, Kreuzt H34, H42, H57, H55
H44	a) ERT km 0,095 b) Gas, Niederdruck/Hochdruck	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Ertüchtigung
H45	a) ERT km 0,095 b) Trinkwasser	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Ertüchtigung
H46	a) ERT km 0,110 b) Telekom	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Telekom a <sub>2</sub> ) Telekom b <sub>1</sub> ) Telekom b <sub>2</sub> ) Telekom		Verläuft rechtwinklig zur Ertüchtigung
H47	a) ERT km 0,115 b) Gas, Niederdruck/Hochdruck	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Ertüchtigung

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

Unterlage H 4

**Bauwerksverzeichnis**

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H48	a) ERT km 0,115 b) Trinkwasser	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Ertüchtigung
H49	a) ERT km 0,115 b) Schutzrohr	H10	a) b) Ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Ertüchtigung
H50	a) ERT km 0,116 b) Schmutzwasserkanal	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Ertüchtigung
H51	a) ERT km 0,118 b) Strom, Weihnachtsbeleuchtung	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft am Rande des Baufeldes, Diagonal zur Achse der Ertüchtigung
H52	a) ERT km 0,110 b) Strom, Mittel-, Niederspannung, Weihnachtsbeleuchtung, Schutzrohr	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Trifft auf H42
H53	a) ERT km 0,110 b) Trinkwasser	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft in Richtung der Achse der Ertüchtigung
H54	a) ERT km 0,110 b) Trinkwasser	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Trifft auf H53

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

Unterlage H 4

**Bauwerksverzeichnis**

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

Ifd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H55	a) ERT km 0,110 b) Gas, Nieder-,Hochdruck	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		In Trassierungsrichtung der Ertüchtigung
H56	a) km 0,097 b) Telekom	H10	a) b) Leitungen sind zu schützen	a <sub>1</sub> ) Telekom a <sub>2</sub> ) Telekom b <sub>1</sub> ) Telekom b <sub>2</sub> ) Telekom		Trifft auf H46
H57	a) km 0,077 b) Strom, Niederspannungskabel in Schutzrohr	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Ertüchtigung, trifft auf H42,
H58	a) ERT km 0,050-0,090 b) Strom Weihnachtsbeleuchtung	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft in Trassierungsrichtung der Ertüchtigung
H59	a) ERT km 0,060 b) Gas, Nieder-/ Hochdruckleitung	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft nach Süden, verläuft im Baubereich der Ertüchtigung, trifft auf H71
H60	a) ERT km 0,027 b) Strom, Niederspannungskabel	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft im Bereich des Baubereichs
H61	a) ERT km 0,025 b) Gas, Nieder-/Hochdruck	H10	a) b) Leitungen ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Rechtwinklig zur Trasse der Ertüchtigung
H62	a) ERT km 0,025 b) Trinkwasser	H10	a) b) Trinkwasser	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Rechtwinklig zur Ertüchtigung, trifft auf H53

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

Unterlage H 4

**Bauwerksverzeichnis**

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H63	a) ERT km 0,025 b) Telekom	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Telekom a <sub>2</sub> ) Telekom b <sub>1</sub> ) Telekom b <sub>2</sub> ) Telekom		Rechtwinklig zur Ertüchtigung
H64	a) ERT km 0,010-0,0250 b) Telekom	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Telekom a <sub>2</sub> ) Telekom b <sub>1</sub> ) Telekom b <sub>2</sub> ) Telekom		In Richtung der Trasse der Ertüchtigung, trifft auf H63
H65	a) ERT km 0,010-0,020 b) Schmutzwasserkanal	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Trifft auf H66
H66	a) ERT 0,000-0,010 b) Schmutzwasserkanal	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Trifft auf H65
H67	a) ERT km 0,003 b) Trinkwasser in Schutzrohr	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Trifft auf H72, Hausanschluss
H68	a) ERT km 0,003 b) Gas, Nieder-/Hochdruckleitung	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Trifft auf H71, Hausanschluss
H69	a) ERT km 0,003 b) Telekom	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Telekom a <sub>2</sub> ) Telekom b <sub>1</sub> ) Telekom b <sub>2</sub> ) Telekom		Trifft auf H64, Hausanschluss
H70	a) ERT km 0,003 b) Gas, Nieder-/Hochdruckleitung	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Trifft auf H71, Hausanschluss

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

Unterlage H 4

**Bauwerksverzeichnis**

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H71	a) ERT km 0,000-0,007 b) Gas, Nieder-/Hochdruckleitung	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Im südlichen Ende des Baufeldes
H72	a) ERT km 0,005 b) Trinkwasser	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Trifft auf H53, Kreuzung der Trinkwasserleitung, im südlichen Ende des Baufeldes
H73	a) ERT km 0,007 b) Trinkwasser	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Trifft auf H53, Kreuzung der Trinkwasserleitung
H74	a) ERT km 0,007 b) Telekom	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Telekom a <sub>2</sub> ) Telekom b <sub>1</sub> ) Telekom b <sub>2</sub> ) Telekom		Trifft auf H63 und H77
H75	a) ERT km 0,008 b) Schmutzwasser	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Im südlichen Baufeld der Ertüchtigung
H76	a) ERT km 0,009 b) Strom, Beleuchtungskabel	H10	a) b) Leitung ist zu schützen.	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Trifft auf H78
H77	a) ERT km 0,012 b) Telekom	H10	a) b) Leitung ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Telekom a <sub>2</sub> ) Telekom b <sub>1</sub> ) Telekom b <sub>2</sub> ) Telekom		Trifft auf H74 und H63 Im Baufeld
H78	a) ERT km 0,009 b) Strom, Beleuchtungskabel	H10	a) b) Stromkabel ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Im südlichen Baufeld

Vorhaben: **Maßnahmenbündel im Bahnknoten Lindau**

**Strecke 5421** Lindau-Aeschach – Lindau Reutin und **Strecke 5362** Lindau-Aeschach – Lindau Hbf.

Unterlage H 4

**Bauwerksverzeichnis**

**Maßnahme H: Maßnahme H: Schließung des BÜ Holdereggenstraße für Kfz Verkehr;  
Neuerschließung des Giebelbachviertels Lindau**

Ifd. Nr.	a) Bau-/Bahn-km (Streckennummer) Straßen-km b) vorhandene Anlagen	Unterlage Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a <sub>1</sub> ) bish. Eigentümer a <sub>2</sub> ) künft. Eigentümer b <sub>1</sub> ) bish. Unter-/Erhaltungspflichtiger b <sub>2</sub> ) künft. Unter-/Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
H79	a) ERT km 0,009 b) Strom, Beleuchtungskabel	H10	a) b) Stromkabel ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Im südlichen Baufeld, läuft direkt neben H78
H80	a) ERT km 0,009 b) Strom Niederspannungskabel	H10	a) b) Stromkabel ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Im südlichen Baufeld, läuft direkt neben H78
H81	a) ERT km 0,005 b) Regenwasserkanal	H10	a) - b) Regenwasserkanal ist zu schützen	a <sub>1</sub> ) Stadt Lindau a <sub>2</sub> ) Stadt Lindau b <sub>1</sub> ) Stadt Lindau b <sub>2</sub> ) Stadt Lindau		Verläuft rechtwinklig zur Trassierung und im südlichen Bereich der Ertüchtigung

Hinweis: Die Abkürzungen S01 bis S12 stehen für Besitzer\*innen bzw. Pächter\*innen. Der Schlüsselliste können berechnigte Personen Name und Anschrift dieser entnehmen.