

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Frickingerstraße 1	O	EG	WA	59	49	53,9	45,1	38,9	31,8	54,1	45,3	54,5	46,0	50,2	43,3	55,9	47,9	1,8	2,6	nein
		1.OG				55,0	46,2	38,9	31,8	55,2	46,4	55,6	47,1	51,0	44,0	56,9	48,9	1,7	2,5	nein
		2.OG				56,0	47,2	38,9	31,8	56,1	47,4	56,5	48,0	52,5	45,5	58,0	50,0	1,9	2,6	nein
		3.OG				56,3	47,5	38,9	31,8	56,4	47,7	56,9	48,4	53,2	46,3	58,5	50,5	2,1	2,8	nein
	W	EG	56,5	47,7	39,0	31,9	56,6	47,9	57,0	48,5	53,4	46,5	58,6	50,7	2,0	2,8	nein			
		1.OG	55,9	47,8	54,9	47,8	58,5	50,9	56,2	48,3	56,1	49,0	59,2	51,7	0,7	0,8	nein			
		2.OG	57,1	49,0	56,1	49,0	59,7	52,1	57,4	49,6	56,9	49,9	60,2	52,8	0,5	0,7	nein			
		3.OG	58,0	49,9	57,1	50,0	60,6	53,0	58,5	50,6	57,8	50,8	61,2	53,8	0,6	0,8	nein			
Frickingerstraße 2	N	EG	WA	59	49	71,2	63,3	67,8	60,7	72,9	65,3	71,0	63,2	66,1	59,1	72,3	64,7	-0,6	-0,6	nein
		1.OG				70,8	62,8	67,5	60,4	72,5	64,8	71,0	63,2	66,5	59,5	72,4	64,8	-0,1	0,0	nein
		2.OG				70,2	62,3	67,0	59,9	71,9	64,3	70,7	62,8	66,4	59,5	72,1	64,5	0,2	0,2	T/N
		3.OG				69,6	61,7	66,5	59,4	71,4	63,8	70,2	62,4	66,2	59,3	71,7	64,2	0,3	0,4	T/N
	O	EG	69,1	61,2	66,0	58,9	70,9	63,3	69,7	61,9	66,0	59,1	71,3	63,8	0,4	0,5	T/N			
		1.OG	62,9	55,2	60,7	53,6	65,0	57,5	63,3	55,6	59,4	52,4	64,8	57,3	-0,2	-0,2	nein			
		2.OG	63,7	55,9	61,4	54,3	65,8	58,2	64,2	56,5	60,8	53,9	65,9	58,5	0,1	0,3	nein			
		3.OG	63,8	56,0	61,5	54,4	65,9	58,3	64,4	56,7	61,2	54,2	66,1	58,7	0,2	0,4	nein			
W	EG	63,6	55,9	61,5	54,3	65,7	58,2	64,2	56,6	61,2	54,2	66,0	58,6	0,3	0,4	nein				
	1.OG	63,3	55,6	61,3	54,2	65,5	58,0	64,0	56,4	61,2	54,2	65,9	58,5	0,4	0,5	nein				
	2.OG	40,0	31,6	40,0	32,9	43,1	35,4	40,2	31,9	43,5	36,5	45,2	37,8	2,1	2,4	nein				
	3.OG	40,8	32,3	40,0	32,9	43,5	35,7	40,9	32,7	43,5	36,5	45,5	38,1	2,0	2,4	nein				
Frickingerstraße 3	O	EG	WA	59	49	51,1	42,3	38,1	31,0	51,4	42,7	51,0	42,5	49,8	42,8	53,5	45,7	2,1	3,0	nein
		1.OG				52,0	43,2	38,1	31,0	52,2	43,5	52,0	43,5	50,5	43,5	54,4	46,6	2,2	3,1	nein
		2.OG				52,9	44,1	38,1	31,0	53,1	44,4	52,9	44,4	51,3	44,3	55,2	47,4	2,1	3,0	nein
		3.OG				53,2	44,4	38,1	31,0	53,4	44,6	53,6	45,1	52,3	45,3	56,1	48,3	2,7	3,7	nein
	W	EG	52,9	44,4	52,0	44,9	55,5	47,7	52,6	44,7	55,7	48,5	57,5	50,1	2,0	2,4	nein			
		1.OG	53,8	45,3	52,8	45,7	56,4	48,6	53,5	45,5	56,4	49,3	58,2	50,9	1,8	2,3	nein			
		2.OG	54,6	46,1	53,6	46,5	57,2	49,4	54,3	46,4	57,2	50,0	59,0	51,6	1,8	2,2	nein			
		3.OG	55,4	47,0	54,3	47,2	57,9	50,2	55,2	47,2	57,8	50,7	59,8	52,4	1,9	2,2	nein			
Frickingerstraße 4	O	EG	WA	59	49	55,9	47,9	54,8	47,6	58,4	50,8	56,6	48,8	55,8	48,8	59,3	51,9	0,9	1,1	nein
		1.OG				57,2	49,2	56,0	48,9	59,7	52,1	57,5	49,7	56,8	49,7	60,2	52,8	0,5	0,7	nein
		2.OG				58,1	50,2	57,1	49,9	60,7	53,1	58,6	50,8	57,6	50,6	61,2	53,8	0,5	0,7	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Frickingerstraße 4	O	3.OG	WA	59	49	58,5	50,6	57,3	50,2	61,0	53,5	59,0	51,2	58,3	51,3	61,7	54,3	0,7	0,8	nein
		4.OG				58,7	50,7	57,5	50,4	61,2	53,6	59,1	51,4	58,6	51,6	61,9	54,6	0,7	1,0	nein
	W	EG				40,6	32,1	40,1	33,0	43,4	35,6	40,7	32,4	44,5	37,4	46,1	38,6	2,7	3,0	nein
		1.OG				41,4	33,0	40,1	32,9	43,9	36,0	41,5	33,2	44,5	37,4	46,3	38,8	2,4	2,8	nein
		2.OG				42,4	33,9	40,0	32,9	44,4	36,5	42,4	34,1	44,5	37,4	46,6	39,1	2,2	2,6	nein
		3.OG				43,5	35,0	40,0	32,9	45,2	37,1	43,6	35,3	44,5	37,4	47,1	39,5	1,9	2,4	nein
		4.OG				44,9	36,5	40,0	32,9	46,2	38,1	45,0	36,7	44,4	37,4	47,8	40,1	1,6	2,0	nein
Frickingerstraße 5	O	EG	WA	59	49	50,9	42,1	39,2	32,1	51,2	42,6	51,5	42,8	49,7	42,7	53,8	45,8	2,6	3,2	nein
		1.OG				51,9	43,1	39,4	32,3	52,2	43,5	52,5	43,8	50,4	43,4	54,6	46,7	2,4	3,2	nein
	W	EG				52,2	42,9	49,8	42,7	54,2	45,9	50,5	42,3	57,0	49,7	57,9	50,5	3,7	4,6	nein
		1.OG				52,9	43,7	50,4	43,3	54,9	46,6	51,1	42,9	57,9	50,7	58,8	51,4	3,9	4,8	nein
		2.OG				53,7	44,5	51,0	43,9	55,6	47,3	51,8	43,6	58,8	51,6	59,6	52,3	4,0	5,0	nein
		3.OG				54,4	45,2	51,5	44,4	56,2	47,9	52,5	44,3	59,6	52,4	60,4	53,1	4,2	5,2	nein
		4.OG				55,6	47,3	54,4	47,3	58,1	50,4	55,6	47,7	57,3	50,2	59,6	52,2	1,5	1,8	nein
Frickingerstraße 6	O	EG	WA	59	49	53,0	44,7	52,0	44,9	55,6	47,9	52,9	45,0	55,2	48,1	57,3	49,9	1,7	2,0	nein
		1.OG				53,9	45,6	52,8	45,7	56,4	48,7	53,8	45,9	55,8	48,7	58,0	50,6	1,6	1,9	nein
	W	EG				39,3	30,6	38,2	31,0	41,8	33,9	39,4	31,0	43,6	36,5	45,0	37,6	3,2	3,7	nein
		1.OG				40,1	31,4	38,2	31,0	42,3	34,3	40,2	31,7	43,6	36,5	45,3	37,8	3,0	3,5	nein
		2.OG				41,0	32,4	38,1	31,0	42,8	34,8	41,1	32,7	43,6	36,5	45,6	38,1	2,8	3,3	nein
		3.OG				42,1	33,5	38,1	31,0	43,6	35,5	42,1	33,7	43,6	36,5	46,0	38,4	2,4	2,9	nein
		4.OG				43,4	34,8	38,2	31,0	44,6	36,4	43,4	35,0	43,6	36,5	46,6	38,9	2,0	2,5	nein
Frickingerstraße 7	O	EG	WA	59	49	53,9	45,1	36,3	29,2	54,0	45,3	54,5	45,9	51,4	44,4	56,3	48,3	2,3	3,0	nein
		1.OG				55,2	46,3	36,4	29,2	55,3	46,4	55,7	47,2	52,3	45,2	57,4	49,4	2,1	3,0	nein
	W	EG				53,7	43,8	48,1	41,0	54,8	45,7	49,4	40,8	60,2	53,0	60,6	53,3	5,8	7,6	nein
		1.OG				55,1	45,1	48,6	41,5	56,0	46,7	50,3	41,6	61,8	54,6	62,1	54,9	6,1	8,2	nein
		2.OG				55,7	45,8	49,0	41,9	56,6	47,3	51,0	42,3	63,0	55,7	63,3	55,9	6,7	8,6	nein
		3.OG				56,0	46,0	49,5	42,4	56,9	47,6	51,5	42,8	63,3	56,0	63,6	56,3	6,7	8,7	nein
		4.OG				56,3	47,5	36,5	29,3	56,4	47,6	56,9	48,3	54,5	47,6	58,9	51,0	2,5	3,4	nein
Frickingerstraße 8	O	EG	WA	59	49	52,1	43,2	50,3	43,2	54,4	46,3	51,0	42,9	55,9	48,7	57,2	49,8	2,8	3,5	nein
		1.OG				52,9	44,0	51,0	43,9	55,1	47,0	51,7	43,6	56,7	49,5	57,9	50,5	2,8	3,5	nein
		2.OG				53,7	44,7	51,6	44,5	55,8	47,7	52,4	44,3	57,6	50,4	58,8	51,4	3,0	3,7	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Frickingerstraße 8	O	3.OG	WA	59	49	54,5	45,5	52,2	45,1	56,6	48,4	53,1	45,0	58,3	51,1	59,5	52,1	2,9	3,7	nein
		4.OG				55,2	46,2	52,7	45,6	57,2	49,0	53,8	45,7	59,0	51,8	60,2	52,8	3,0	3,8	nein
	W	EG			39,8	31,0	38,8	31,7	42,4	34,4	39,6	31,1	45,1	38,0	46,2	38,9	3,8	4,5	nein	
		1.OG			40,6	31,8	38,8	31,7	42,9	34,8	40,4	31,9	45,1	38,0	46,4	39,0	3,5	4,2	nein	
		2.OG			41,6	32,9	38,8	31,7	43,5	35,4	41,4	32,9	45,1	38,0	46,7	39,2	3,2	3,8	nein	
	3.OG			42,9	34,2	38,8	31,7	44,4	36,2	42,7	34,2	45,1	38,0	47,1	39,6	2,7	3,4	nein		
	4.OG			44,6	35,9	38,8	31,7	45,7	37,3	44,4	35,9	45,1	38,0	47,8	40,1	2,1	2,8	nein		
Frickingerstraße 9	O	EG	WA	59	49	51,0	42,0	35,1	28,0	51,2	42,2	51,3	42,5	50,6	43,5	54,0	46,1	2,8	3,9	nein
		1.OG				52,0	42,9	35,1	28,0	52,1	43,1	52,3	43,5	51,3	44,2	54,9	46,9	2,8	3,8	nein
		2.OG				52,9	43,9	35,1	28,0	53,0	44,1	53,2	44,4	52,2	45,1	55,8	47,8	2,8	3,7	nein
		3.OG				53,7	44,6	35,3	28,2	53,8	44,7	54,0	45,2	53,0	45,9	56,6	48,6	2,8	3,9	nein
		4.OG				54,0	45,0	36,0	28,9	54,1	45,2	54,3	45,5	53,5	46,4	57,0	49,0	2,9	3,8	nein
	SW	EG			64,5	53,9	37,0	29,9	64,6	54,0	56,9	47,1	69,7	62,4	70,0	62,6	5,4	8,6	N	
		1.OG			64,5	53,9	37,1	30,0	64,6	54,0	57,2	47,4	69,7	62,4	70,0	62,6	5,4	8,6	N	
		2.OG			64,2	53,6	37,3	30,2	64,3	53,7	57,3	47,6	69,5	62,2	69,8	62,4	5,5	8,7	N	
		3.OG			63,9	53,3	37,5	30,4	64,0	53,4	57,4	47,8	69,2	61,9	69,5	62,1	5,5	8,7	N	
		4.OG			63,5	52,9	37,9	30,8	63,6	53,0	57,6	48,0	68,8	61,5	69,2	61,7	5,6	8,7	N	
W	EG			59,2	48,9	46,3	39,2	59,5	49,4	53,1	43,7	64,8	57,5	65,1	57,7	5,6	8,3	nein		
	1.OG			59,8	49,5	46,7	39,6	60,1	50,0	53,8	44,4	66,0	58,7	66,3	58,9	6,2	8,9	nein		
	2.OG			60,0	49,7	47,1	40,0	60,3	50,2	54,3	44,9	66,2	58,9	66,5	59,1	6,2	8,9	nein		
	3.OG			60,0	49,8	47,5	40,4	60,3	50,3	54,7	45,4	66,2	58,9	66,5	59,1	6,2	8,8	nein		
	4.OG			59,9	49,8	47,9	40,8	60,2	50,4	55,1	45,8	66,1	58,8	66,5	59,1	6,3	8,7	nein		
Frickingerstraße 10	O	EG	WA	59	49	52,8	43,2	48,8	41,7	54,3	45,6	50,4	42,0	57,0	49,8	57,9	50,5	3,6	4,9	nein
		1.OG				53,8	44,1	49,4	42,3	55,2	46,4	51,0	42,7	58,1	50,9	58,9	51,6	3,7	5,2	nein
		2.OG				54,7	45,0	49,9	42,8	56,0	47,1	51,7	43,3	59,2	51,9	60,0	52,5	4,0	5,4	nein
		3.OG				55,3	45,6	50,4	43,3	56,6	47,7	52,3	43,9	59,9	52,6	60,6	53,2	4,0	5,5	nein
		4.OG				55,7	46,0	50,8	43,7	57,0	48,1	52,6	44,2	60,3	53,0	61,0	53,6	4,0	5,5	nein
	W	EG			39,6	30,8	38,1	31,0	42,0	34,0	39,3	30,7	45,2	38,0	46,2	38,8	4,2	4,8	nein	
		1.OG			40,4	31,6	38,1	31,0	42,5	34,4	40,1	31,6	45,2	38,0	46,4	38,9	3,9	4,5	nein	
		2.OG			41,5	32,7	38,1	31,0	43,2	35,0	41,1	32,6	45,2	38,0	46,7	39,2	3,5	4,2	nein	
		3.OG			42,8	34,1	38,1	31,0	44,1	35,9	42,5	34,0	45,2	38,0	47,1	39,5	3,0	3,6	nein	
		4.OG			44,7	36,1	38,3	31,2	45,6	37,4	44,4	35,9	45,2	38,0	47,9	40,1	2,3	2,7	nein	
GA-03 Hessenbach-West		EG	EG	64	-	61,3	52,6	-	-	61,3	52,6	60,3	51,6	50,1	43,0	60,7	52,2	-0,6	-0,4	nein
GA-05 (1) Lotzbeckwiese		EG	EG	64	-	68,3	59,6	26,9	19,8	68,4	59,7	67,0	58,2	58,8	51,7	67,7	59,1	-0,7	-0,6	nein
GA-05 (2) Lotzbeckwiese		EG	EG	64	-	68,2	59,5	30,0	22,9	68,3	59,6	66,3	57,6	59,5	52,4	67,2	58,8	-1,1	-0,8	nein
Georg-Brach-Straße 4 1/2	N	EG	WA	59	49	48,0	39,1	33,9	26,8	48,2	39,4	48,0	39,2	43,6	36,5	49,4	41,1	1,2	1,7	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Georg-Brach-Straße 4 1/2	O	EG	WA	59	49	50,9	42,2	35,0	27,9	51,1	42,4	50,9	42,1	45,6	38,5	52,1	43,7	1,0	1,3	nein	
	S	EG				55,3	46,5	34,4	27,3	55,4	46,6	55,1	46,3	52,1	45,0	56,9	48,8	1,5	2,2	nein	
	W	EG				47,7	38,7	36,6	29,5	48,1	39,2	47,2	38,4	49,7	42,6	51,7	44,0	3,6	4,8	nein	
Georg-Brach-Straße 6	N	EG	WA	59	49	47,9	39,1	33,1	26,0	48,1	39,4	47,8	39,0	42,9	35,8	49,1	40,7	1,0	1,3	nein	
		1.OG				48,5	39,7	33,3	26,1	48,7	39,9	48,4	39,6	43,1	36,0	49,6	41,2	0,9	1,3	nein	
		2.OG				49,3	40,5	33,5	26,4	49,5	40,7	49,1	40,3	43,4	36,3	50,2	41,8	0,7	1,1	nein	
		3.OG				50,1	41,4	34,1	27,0	50,3	41,6	50,0	41,3	43,9	36,8	51,0	42,7	0,7	1,1	nein	
	O	EG				47,6	38,8	35,4	28,3	47,9	39,2	47,5	38,7	47,6	40,5	50,6	42,8	2,7	3,6	nein	
		1.OG				52,0	43,2	33,6	26,5	52,1	43,3	51,9	43,1	48,5	41,4	53,6	45,4	1,5	2,1	nein	
		2.OG				53,7	44,9	34,0	26,9	53,8	45,0	53,6	44,8	44,9	37,8	54,2	45,6	0,4	0,6	nein	
		3.OG				54,3	45,5	34,8	27,7	54,4	45,6	54,2	45,4	45,7	38,6	54,8	46,3	0,4	0,7	nein	
		S	EG				54,4	45,2	39,7	32,6	54,6	45,5	53,5	44,5	56,6	49,5	58,4	50,7	3,8	5,2	nein
Georg-Brach-Straße 7		1.OG				55,5	46,2	40,1	33,0	55,7	46,5	54,7	45,6	58,1	51,0	59,8	52,2	4,1	5,7	nein	
		2.OG				56,0	46,8	40,3	33,2	56,2	47,0	55,2	46,1	59,4	52,3	60,8	53,3	4,6	6,3	nein	
		3.OG				56,3	47,1	40,8	33,7	56,5	47,3	55,6	46,5	59,9	52,8	61,3	53,8	4,8	6,5	nein	
	N	EG	WA	59	49	53,9	45,0	38,1	31,0	54,1	45,2	53,7	44,8	53,4	46,3	56,6	48,7	2,5	3,5	nein	
		1.OG				54,8	45,9	38,4	31,3	54,9	46,1	54,6	45,7	54,6	47,5	57,7	49,8	2,8	3,7	nein	
		2.OG				55,6	46,7	38,8	31,6	55,7	46,9	55,4	46,5	55,4	48,3	58,5	50,6	2,8	3,7	nein	
		3.OG				56,3	47,4	39,1	32,0	56,4	47,6	56,1	47,2	56,2	49,1	59,2	51,3	2,8	3,7	nein	
	S	EG				44,3	36,1	40,2	33,1	45,8	37,9	44,5	36,4	43,0	35,9	46,9	39,2	1,1	1,3	nein	
		1.OG				45,4	37,2	41,3	34,2	46,9	39,0	45,5	37,5	43,4	36,4	47,6	40,0	0,7	1,0	nein	
	2.OG				46,5	38,3	42,1	35,0	47,9	40,0	46,6	38,6	43,8	36,7	48,5	40,8	0,6	0,8	nein		
	3.OG				47,6	39,5	42,9	35,7	48,9	41,1	47,7	39,7	44,2	37,2	49,4	41,7	0,5	0,6	nein		
	W	EG				45,3	36,6	41,6	34,5	46,9	38,7	44,9	36,4	48,5	41,4	50,1	42,6	3,2	3,9	nein	
	1.OG					46,2	37,6	42,3	35,2	47,7	39,6	45,9	37,4	49,2	42,2	50,9	43,5	3,2	3,9	nein	
	2.OG					47,2	38,6	42,9	35,8	48,6	40,5	46,9	38,5	49,8	42,8	51,6	44,2	3,0	3,7	nein	
	3.OG					48,5	40,0	43,5	36,4	49,7	41,6	48,2	39,9	50,5	43,4	52,6	45,1	2,9	3,5	nein	
Georg-Brach-Straße 8	NO	EG	WA	59	49	47,9	39,0	33,0	25,9	48,1	39,3	47,7	39,0	43,3	36,2	49,1	40,9	1,0	1,6	nein	
		1.OG				48,5	39,7	33,1	26,0	48,7	39,9	48,4	39,6	43,5	36,4	49,7	41,3	1,0	1,4	nein	
		2.OG				49,2	40,4	33,2	26,1	49,4	40,6	49,1	40,3	43,7	36,6	50,3	41,9	0,9	1,3	nein	
	S	EG				58,4	48,8	43,7	36,6	58,6	49,1	57,0	47,6	61,0	54,0	62,5	54,9	3,9	5,8	nein	
		1.OG				58,6	49,1	44,1	37,0	58,8	49,4	57,3	47,9	62,4	55,3	63,6	56,1	4,8	6,7	nein	
		2.OG				58,6	49,2	44,5	37,4	58,8	49,5	57,3	48,0	62,5	55,4	63,7	56,2	4,9	6,7	nein	
		W	EG				63,3	53,5	44,6	37,5	63,4	53,7	61,7	52,1	67,3	60,3	68,4	61,0	5,0	7,3	N
		1.OG				63,0	53,3	45,0	37,9	63,1	53,5	61,5	51,8	67,3	60,2	68,4	60,8	5,3	7,3	N	
		2.OG				62,5	52,8	45,4	38,3	62,6	53,0	61,0	51,4	67,0	59,9	68,0	60,5	5,4	7,5	N	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Georg-Brach-Straße 9	N	EG	WA	59	49	54,9	45,5	39,5	32,4	55,1	45,8	53,9	44,7	58,3	51,2	59,7	52,1	4,6	6,3	nein	
						58,1	48,5	37,6	30,5	58,2	48,6	56,8	47,3	62,1	55,0	63,3	55,7	5,1	7,1	nein	
		1.OG					55,9	46,5	39,7	32,6	56,1	46,7	54,9	45,6	60,0	52,9	61,2	53,7	5,1	7,0	nein
							58,3	48,7	37,8	30,7	58,4	48,8	57,0	47,5	63,4	56,4	64,3	57,0	5,9	8,2	nein
		2.OG					58,1	48,6	38,0	30,9	58,2	48,7	56,8	47,4	63,4	56,3	64,3	56,9	6,1	8,2	nein
							56,1	46,7	40,0	32,9	56,3	46,9	55,1	45,9	60,9	53,8	62,0	54,5	5,7	7,6	nein
		3.OG					57,9	48,4	37,8	30,7	58,0	48,5	56,7	47,3	63,2	56,1	64,1	56,7	6,1	8,2	nein
							56,3	47,0	40,2	33,0	56,5	47,2	55,4	46,2	60,9	53,8	62,0	54,5	5,5	7,3	nein
	4.OG					56,7	47,5	40,6	33,5	56,9	47,7	55,8	46,8	60,8	53,7	62,0	54,6	5,1	6,9	nein	
						57,9	48,4	38,2	31,1	58,0	48,5	56,7	47,4	62,9	55,8	63,9	56,4	5,9	7,9	nein	
	O	EG					45,2	36,5	38,7	31,6	46,1	37,8	45,0	36,4	47,8	40,7	49,7	42,1	3,6	4,3	nein
							46,9	38,2	39,8	32,7	47,7	39,3	46,7	38,2	49,0	41,9	51,1	43,5	3,4	4,2	nein
							48,1	39,4	40,6	33,5	48,9	40,4	48,0	39,4	49,7	42,7	52,0	44,4	3,1	4,0	nein
							49,2	40,5	41,3	34,2	49,9	41,5	49,0	40,5	50,5	43,4	52,9	45,2	3,0	3,7	nein
	S	EG					50,7	42,0	42,6	35,5	51,4	42,9	50,6	42,1	51,1	44,1	53,9	46,3	2,5	3,4	nein
							43,9	35,6	39,9	32,8	45,4	37,5	44,1	35,9	43,0	36,0	46,6	39,0	1,2	1,5	nein
45,0							36,7	41,1	33,9	46,5	38,6	45,1	37,0	43,6	36,6	47,5	39,9	1,0	1,3	nein	
46,3							38,1	41,9	34,8	47,7	39,8	46,5	38,3	43,9	36,8	48,5	40,7	0,8	0,9	nein	
SW	EG					47,6	39,4	42,6	35,5	48,8	40,9	47,7	39,6	44,2	37,2	49,4	41,6	0,6	0,7	nein	
						49,3	41,2	44,7	37,6	50,6	42,8	49,4	41,4	46,5	39,4	51,2	43,6	0,6	0,8	nein	
						63,3	53,6	44,1	37,0	63,4	53,7	61,4	51,7	65,6	58,5	67,0	59,4	3,6	5,7	nein	
						63,1	53,4	44,5	37,4	63,2	53,6	61,1	51,5	66,4	59,3	67,6	60,0	4,4	6,4	nein	
W	EG					62,7	53,0	45,0	37,9	62,8	53,2	60,7	51,1	66,4	59,3	67,5	60,0	4,7	6,8	nein	
						62,1	52,4	45,4	38,3	62,2	52,6	60,1	50,6	66,1	59,0	67,1	59,6	4,9	7,0	nein	
						61,6	52,0	45,8	38,7	61,8	52,2	59,6	50,1	65,8	58,7	66,8	59,3	5,0	7,1	nein	
						63,7	54,0	43,8	36,7	63,8	54,1	61,8	52,1	65,6	58,5	67,2	59,4	3,4	5,3	nein	
Germersheimer Straße 6 1/4	N	EG	WA	59	49	62,6	52,8	38,1	31,0	62,7	52,9	60,5	50,8	64,9	57,8	66,3	58,6	3,6	5,7	nein	
						63,4	53,7	44,2	37,1	63,5	53,8	61,5	51,8	66,5	59,4	67,7	60,1	4,2	6,3	N	
		1.OG					62,2	52,4	38,8	31,6	62,3	52,5	60,2	50,5	66,5	59,4	67,5	60,0	5,2	7,5	nein
							62,9	53,2	44,7	37,6	63,0	53,4	60,9	51,3	66,6	59,5	67,7	60,2	4,7	6,8	N
		2.OG					61,6	51,9	39,0	31,9	61,7	52,0	59,6	49,9	66,6	59,5	67,4	60,0	5,7	8,0	nein
							61,0	51,2	39,5	32,4	61,1	51,3	58,9	49,2	66,3	59,2	67,1	59,7	6,0	8,4	nein
		3.OG					62,3	52,7	45,2	38,1	62,4	52,9	60,4	50,8	66,3	59,2	67,3	59,8	4,9	6,9	nein
							60,4	50,8	45,4	38,3	60,6	51,1	58,5	49,0	66,0	58,9	66,8	59,4	6,2	8,3	nein
		4.OG					61,9	52,2	46,8	39,7	62,1	52,5	59,9	50,4	66,1	59,0	67,1	59,6	5,0	7,1	nein
							58,4	50,0	-	-	58,4	50,0	57,5	49,1	49,7	42,5	58,2	50,0	-0,2	0,0	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Germersheimer Straße 6 1/4	N	2.OG	WA	59	49	59,4	51,0	-	-	59,4	51,0	58,5	50,2	50,6	43,5	59,2	51,1	-0,2	0,1	nein
	O	EG				56,7	48,4	-	-	56,7	48,4	55,8	47,5	48,3	41,2	56,6	48,5	-0,1	0,1	nein
		1.OG				57,4	49,1	-	-	57,4	49,1	56,6	48,3	49,2	42,1	57,4	49,3	0,0	0,2	nein
		2.OG				58,8	50,4	-	-	58,8	50,4	58,0	49,7	50,6	43,5	58,8	50,7	0,0	0,3	nein
		W	EG			52,2	43,6	-	-	52,2	43,6	51,3	42,8	42,8	35,7	51,9	43,6	-0,3	0,0	nein
		1.OG				53,7	45,1	-	-	53,7	45,1	52,8	44,2	44,4	37,3	53,4	45,1	-0,3	0,0	nein
Germersheimer Straße 8		2.OG				56,5	48,0	-	-	56,5	48,0	55,6	47,1	46,8	39,7	56,2	47,9	-0,3	-0,1	nein
	N	EG	WA	59	49	59,7	51,2	-	-	59,7	51,2	58,7	50,1	49,6	42,4	59,3	50,8	-0,4	-0,4	nein
		1.OG				60,7	52,2	-	-	60,7	52,2	59,6	51,1	50,6	43,5	60,2	51,8	-0,5	-0,4	nein
		2.OG				62,0	53,5	-	-	62,0	53,5	60,8	52,3	51,7	44,6	61,4	53,0	-0,6	-0,5	nein
		3.OG				62,7	54,2	-	-	62,7	54,2	61,5	53,0	52,5	45,4	62,1	53,7	-0,6	-0,5	nein
		O	EG			59,3	50,9	-	-	59,3	50,9	58,3	49,8	49,2	42,1	58,9	50,5	-0,4	-0,4	nein
Germersheimer Straße 8 1/2		1.OG				60,2	51,7	-	-	60,2	51,7	59,1	50,6	50,1	43,0	59,7	51,3	-0,5	-0,4	nein
		2.OG				61,0	52,5	-	-	61,0	52,5	59,9	51,4	51,2	44,0	60,5	52,2	-0,5	-0,3	nein
		3.OG				61,5	53,1	-	-	61,5	53,1	60,5	52,0	51,6	44,5	61,1	52,8	-0,4	-0,3	nein
		S	EG			48,4	39,9	-	-	48,4	39,9	47,7	39,3	39,7	32,6	48,4	40,2	0,0	0,3	nein
		1.OG				49,7	41,2	-	-	49,7	41,2	49,0	40,7	41,2	34,1	49,7	41,6	0,0	0,4	nein
		2.OG				50,7	42,3	-	-	50,7	42,3	50,0	41,7	42,8	35,7	50,8	42,7	0,1	0,4	nein
Hessenbachstraße 33 1/3		3.OG				49,5	41,3	-	-	49,5	41,3	49,0	40,9	42,2	35,1	49,9	42,0	0,4	0,7	nein
	O	EG	WA	59	49	59,6	51,1	-	-	59,6	51,1	58,5	50,0	49,5	42,4	59,1	50,7	-0,5	-0,4	nein
		1.OG				60,4	51,9	-	-	60,4	51,9	59,3	50,8	50,3	43,2	59,9	51,5	-0,5	-0,4	nein
		2.OG				61,3	52,9	-	-	61,3	52,9	60,2	51,7	51,4	44,3	60,8	52,5	-0,5	-0,4	nein
		3.OG				62,0	53,6	-	-	62,0	53,6	60,9	52,4	52,1	45,0	61,5	53,2	-0,5	-0,4	nein
		NO	EG	MI	64	54	62,1	55,1	8,9	1,7	62,2	55,2	62,2	55,3	52,5	45,3	62,7	55,8	0,5	0,6
Hessenbachstraße 33a		1.OG				62,3	55,2	8,9	1,7	62,4	55,3	62,3	55,4	52,9	45,8	62,8	55,9	0,4	0,6	nein
		2.OG				62,4	55,2	8,9	1,8	62,5	55,3	62,4	55,3	53,7	46,6	63,0	55,9	0,5	0,6	nein
		3.OG				62,3	55,0	9,2	2,1	62,4	55,1	62,3	55,1	54,3	47,1	63,0	55,8	0,6	0,7	nein
		O	EG			62,3	55,5	23,4	16,3	62,4	55,6	62,6	56,1	52,2	45,0	63,0	56,5	0,6	0,9	nein
		1.OG				62,4	55,5	23,5	16,4	62,5	55,6	62,7	56,0	52,7	45,5	63,2	56,4	0,7	0,8	nein
		2.OG				62,3	55,4	23,6	16,5	62,4	55,5	62,5	55,9	53,4	46,3	63,1	56,4	0,7	0,9	nein
Hessenbachstraße 33a		3.OG				62,2	55,2	23,7	16,6	62,3	55,3	62,4	55,6	54,1	47,0	63,0	56,2	0,7	0,9	nein
		W	EG			46,5	38,4	14,5	7,4	46,6	38,5	46,0	38,1	41,3	34,2	47,3	39,6	0,7	1,1	nein
		1.OG				47,8	39,6	15,4	8,4	47,9	39,7	47,2	39,2	42,3	35,2	48,5	40,7	0,6	1,0	nein
		2.OG				47,8	39,8	11,8	4,7	47,9	39,9	47,2	39,4	39,9	32,8	48,0	40,3	0,1	0,4	nein
		3.OG				48,0	39,8	12,0	4,8	48,1	39,9	47,4	39,3	39,4	32,3	48,1	40,1	0,0	0,2	nein
	N	EG	MI	64	54	60,5	53,0	-	-	60,5	53,0	60,2	52,7	52,5	45,3	60,9	53,5	0,4	0,5	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz			
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Hessenbachstraße 33a	N	1.OG	MI	64	54	61,3	53,8	-	-	61,3	53,8	61,0	53,5	52,9	45,8	61,7	54,2	0,4	0,4	nein			
		2.OG				61,1	53,5	-	-	61,1	53,5	60,8	53,2	52,5	45,4	61,4	53,9	0,3	0,4	nein			
		3.OG				60,9	53,2	-	-	60,9	53,2	60,5	52,8	52,9	45,8	61,2	53,6	0,3	0,4	nein			
	NO	EG					61,7	54,6	-	-	61,7	54,6	61,7	54,6	52,4	45,3	62,2	55,1	0,5	0,5	nein		
		1.OG					62,0	54,8	-	-	62,0	54,8	62,0	54,9	52,9	45,8	62,6	55,5	0,6	0,7	nein		
		2.OG					62,2	54,9	-	-	62,2	54,9	62,1	54,9	53,5	46,4	62,7	55,5	0,5	0,6	nein		
	S	3.OG					62,2	54,8	-	-	62,2	54,8	62,1	54,8	54,2	47,0	62,8	55,5	0,6	0,7	nein		
		EG					46,0	37,9	22,8	15,7	46,1	38,0	45,6	37,8	41,2	34,1	47,0	39,4	0,9	1,4	nein		
		1.OG					47,5	39,3	22,8	15,6	47,6	39,4	47,0	39,0	42,2	35,1	48,3	40,5	0,7	1,1	nein		
	W	2.OG					48,3	40,1	13,8	6,7	48,4	40,2	47,7	39,7	41,7	34,6	48,7	40,9	0,3	0,7	nein		
		3.OG					48,4	40,2	20,6	13,4	48,5	40,3	48,0	40,0	42,0	34,9	49,0	41,2	0,5	0,9	nein		
		EG					50,4	41,9	1,2	-	50,5	41,9	49,4	40,9	42,9	35,8	50,3	42,1	-0,2	0,2	nein		
Hessenbachstraße 35	N	1.OG	MI	64	54	60,5	52,8	-	-	60,5	52,8	60,0	52,3	51,0	43,9	60,6	52,9	0,1	0,1	nein			
		EG																					
		1.OG																					
	O	EG					61,1	53,8	-	-	61,1	53,8	60,9	53,5	52,4	45,3	61,5	54,2	0,4	0,4	nein		
		1.OG					61,6	54,3	-	-	61,6	54,3	61,5	54,1	53,0	45,8	62,1	54,7	0,5	0,4	nein		
		EG					48,1	39,7	-	-	48,1	39,7	47,2	39,0	41,2	34,1	48,2	40,3	0,1	0,6	nein		
	S	1.OG					49,3	40,9	-	-	49,3	40,9	48,5	40,2	41,8	34,7	49,4	41,3	0,1	0,4	nein		
		EG					55,0	46,5	-	-	55,0	46,5	54,0	45,5	44,2	37,1	54,5	46,1	-0,5	-0,4	nein		
		1.OG					55,6	47,1	-	-	55,6	47,1	54,6	46,1	45,5	38,4	55,2	46,8	-0,4	-0,3	nein		
	Holzbachstraße 2a	O	EG	GE	69	59	60,6	51,8	-	-	60,6	51,8	60,4	51,6	55,4	48,3	61,6	53,3	1,0	1,5	nein		
			1.OG																				
			2.OG																				
3.OG																							
W		4.OG					62,2	53,4	-	-	62,2	53,4	61,9	53,2	58,8	51,7	63,7	55,6	1,5	2,2	nein		
		EG					63,1	54,3	-	-	63,1	54,3	62,1	53,3	56,0	48,9	63,1	54,7	0,0	0,4	nein		
		1.OG					63,7	54,9	-	-	63,7	54,9	62,7	54,0	58,6	51,4	64,2	56,0	0,5	1,1	nein		
		2.OG					64,0	55,2	-	-	64,0	55,2	63,1	54,4	60,0	52,9	64,9	56,8	0,9	1,6	nein		
NO		3.OG					64,0	55,2	-	-	64,0	55,2	63,2	54,4	60,0	52,9	64,9	56,8	0,9	1,6	nein		
		4.OG					64,0	55,2	-	-	64,0	55,2	63,1	54,4	60,0	52,9	64,9	56,8	0,9	1,6	nein		
		EG					61,8	53,0	23,4	16,3	61,9	53,1	61,6	52,9	57,8	50,7	63,2	55,0	1,3	1,9	nein		
		NW					59,5	50,9	22,8	15,7	59,6	51,0	59,4	50,8	55,6	48,5	61,0	52,9	1,4	1,9	nein		
SO	EG					59,8	51,1	25,5	18,4	59,9	51,2	59,6	50,9	56,1	49,0	61,3	53,1	1,4	1,9	nein			

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz			
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Holzbachstraße 12 1/2	N	1.OG	MI	64	54	61,4	52,7	24,0	16,9	61,5	52,8	61,2	52,6	59,5	52,4	63,5	55,6	2,0	2,8	nein			
		2.OG				62,1	53,4	25,6	18,5	62,2	53,5	61,8	53,2	60,3	53,1	64,2	56,2	2,0	2,7	nein			
	O	EG				63,4	54,5	30,2	23,0	63,5	54,6	62,8	54,1	61,5	54,4	65,3	57,3	1,8	2,7	nein			
		1.OG				64,4	55,5	30,9	23,7	64,5	55,6	63,8	55,0	63,2	56,1	66,6	58,6	2,1	3,0	nein			
	2.OG					64,9	56,0	32,7	25,6	65,0	56,1	64,4	55,6	63,6	56,5	67,1	59,1	2,1	3,0	nein			
	S	EG				59,5	50,4	37,0	29,9	59,6	50,5	58,7	49,8	57,7	50,6	61,3	53,3	1,7	2,8	nein			
1.OG					60,2	51,2	37,2	30,1	60,3	51,3	59,5	50,5	59,4	52,3	62,5	54,6	2,2	3,3	nein				
2.OG					60,9	51,9	37,6	30,5	61,0	52,0	60,3	51,4	60,0	52,9	63,2	55,3	2,2	3,3	nein				
Holzbachstraße 12 1/2 NG	N	EG	MI	64	54	57,6	49,1	24,3	17,2	57,7	49,2	57,3	48,8	52,7	45,6	58,6	50,5	0,9	1,3	nein			
		1.OG				58,7	50,1	24,5	17,4	58,8	50,2	58,3	49,8	54,3	47,2	59,8	51,8	1,0	1,6	nein			
	S	EG				55,8	46,8	37,0	29,9	55,9	46,9	55,3	46,5	54,4	47,3	57,9	50,0	2,0	3,1	nein			
		1.OG				56,5	47,5	37,6	30,5	56,6	47,6	55,9	47,1	55,5	48,5	58,8	50,9	2,2	3,3	nein			
	W	EG				53,0	45,1	34,7	27,6	53,1	45,2	52,7	45,1	46,8	39,6	53,7	46,2	0,6	1,0	nein			
		1.OG				53,5	45,6	35,7	28,6	53,6	45,7	53,1	45,5	47,3	40,2	54,2	46,7	0,6	1,0	nein			
Holzbachstraße 12a	N	EG	MI	64	54	55,6	46,8	33,6	26,5	55,7	46,9	55,0	46,3	56,3	49,2	58,8	51,0	3,1	4,1	nein			
	O	EG							56,3	47,1	39,5	32,4	56,4	47,3	55,5	46,4	58,3	51,2	60,2	52,5	3,8	5,2	nein
	S	EG							51,8	42,7	39,6	32,5	52,1	43,1	50,8	42,1	53,9	46,8	55,7	48,1	3,6	5,0	nein
Holzbachstraße 25	N	EG	WA	59	49	59,6	49,9	30,6	23,5	59,7	50,0	58,6	48,9	59,4	52,3	62,1	54,0	2,4	4,0	nein			
		1.OG				59,9	50,2	30,7	23,6	60,0	50,3	58,8	49,1	61,3	54,2	63,3	55,4	3,3	5,1	nein			
		2.OG				59,6	50,0	30,9	23,8	59,7	50,1	58,5	48,8	61,7	54,6	63,4	55,7	3,7	5,6	nein			
	O	EG				49,8	40,3	28,6	21,5	49,9	40,4	48,9	39,4	53,6	46,5	54,9	47,3	5,0	6,9	nein			
		1.OG				51,1	41,5	28,6	21,5	51,2	41,6	50,1	40,6	55,3	48,2	56,5	48,9	5,3	7,3	nein			
		2.OG				51,3	41,8	28,7	21,6	51,4	41,9	50,4	40,9	56,8	49,7	57,7	50,3	6,3	8,4	nein			
	S	EG				58,2	48,5	35,8	28,7	58,3	48,6	58,1	48,2	59,6	52,6	62,0	54,0	3,7	5,4	nein			
		1.OG				58,4	48,7	36,0	28,9	58,5	48,8	58,2	48,4	60,7	53,6	62,7	54,8	4,2	6,0	nein			
		2.OG				58,2	48,5	36,4	29,3	58,3	48,6	57,1	47,4	60,7	53,6	62,3	54,6	4,0	6,0	nein			
	W	EG				64,5	54,8	38,0	30,8	64,6	54,9	63,4	53,6	63,2	56,1	66,4	58,1	1,8	3,2	nein			
1.OG					64,3	54,6	38,1	31,0	64,4	54,7	63,2	53,4	63,7	56,6	66,5	58,3	2,1	3,6	nein				
2.OG					63,8	54,1	38,3	31,2	63,9	54,2	62,7	52,9	63,7	56,6	66,3	58,2	2,4	4,0	nein				
Holzbachstraße 27	N	EG	WA	59	49	58,3	48,6	35,4	28,2	58,4	48,7	57,2	47,5	59,3	52,2	61,4	53,5	3,0	4,8	nein			
		1.OG				58,5	48,9	35,4	28,3	58,6	49,0	57,5	47,8	60,4	53,3	62,2	54,4	3,6	5,4	nein			
		2.OG				58,4	48,7	35,6	28,5	58,5	48,8	57,3	47,7	60,4	53,3	62,2	54,4	3,7	5,6	nein			
	O	EG				44,1	34,9	29,2	22,1	44,3	35,2	43,6	34,4	48,5	41,4	49,8	42,2	5,5	7,0	nein			
		1.OG				45,2	36,0	29,3	22,2	45,4	36,2	44,7	35,5	49,5	42,4	50,8	43,3	5,4	7,1	nein			
		2.OG				46,6	37,3	29,6	22,5	46,7	37,5	46,0	36,9	50,4	43,3	51,8	44,2	5,1	6,7	nein			
	S	EG				58,0	48,2	36,9	29,8	58,1	48,3	56,9	47,1	59,2	52,1	61,3	53,3	3,2	5,0	nein			



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Holzbachstraße 27	S	1.OG	WA	59	49	58,3	48,5	37,1	30,0	58,4	48,6	57,2	47,3	60,5	53,4	62,2	54,4	3,8	5,8	nein	
		2.OG				58,2	48,4	37,4	30,3	58,3	48,5	57,1	47,2	60,5	53,4	62,2	54,4	3,9	5,9	nein	
	W	EG			63,4	53,7	39,1	32,0	63,5	53,8	62,3	52,5	64,2	57,1	66,4	58,4	2,9	4,6	nein		
		1.OG			63,2	53,5	39,3	32,2	63,3	53,6	62,1	52,3	64,5	57,4	66,5	58,6	3,2	5,0	nein		
Holzbachstraße 27a		2.OG				62,7	53,0	39,4	32,3	62,8	53,1	61,6	51,8	64,3	57,2	66,2	58,4	3,4	5,3	nein	
		N	EG	WA	59	49	50,9	41,5	30,5	23,4	51,0	41,6	50,0	40,7	52,5	45,4	54,5	46,7	3,5	5,1	nein
		1.OG					52,3	42,8	30,6	23,5	52,4	42,9	51,4	42,0	54,4	47,3	56,2	48,5	3,8	5,6	nein
		2.OG					52,9	43,5	31,0	23,9	53,0	43,6	52,0	42,6	55,7	48,6	57,3	49,6	4,3	6,0	nein
Holzbachstraße 29	S	EG				49,2	39,8	29,8	22,7	49,3	39,9	48,3	38,9	51,5	44,4	53,2	45,5	3,9	5,6	nein	
		1.OG				50,6	41,1	30,1	23,0	50,7	41,2	49,6	40,2	52,9	45,8	54,6	46,9	3,9	5,7	nein	
		2.OG					51,6	42,2	30,9	23,8	51,7	42,3	50,7	41,3	54,2	47,1	55,9	48,2	4,2	5,9	nein
		N	EG	WA	59	49	58,6	48,9	34,8	27,7	58,7	49,0	57,5	47,8	60,4	53,3	62,2	54,4	3,5	5,4	nein
Holzbachstraße 29		1.OG				58,6	49,0	34,9	27,8	58,7	49,1	57,5	47,9	60,8	53,7	62,5	54,8	3,8	5,7	nein	
		2.OG				58,4	48,8	35,1	28,0	58,5	48,9	57,3	47,7	60,7	53,6	62,4	54,6	3,9	5,7	nein	
	O	EG				42,9	33,7	31,7	24,5	43,3	34,2	42,4	33,3	46,3	39,2	47,8	40,2	4,5	6,0	nein	
		1.OG				43,8	34,6	31,8	24,7	44,1	35,1	43,5	34,4	46,8	39,7	48,5	40,9	4,4	5,8	nein	
Holzbachstraße 29		2.OG				45,2	36,1	32,3	25,2	45,5	36,5	44,9	35,9	47,5	40,4	49,5	41,8	4,0	5,3	nein	
		S	EG					59,3	49,6	40,5	33,4	59,4	49,8	58,2	48,5	60,9	53,9	62,8	55,1	3,4	5,3
		1.OG					59,3	49,6	40,6	33,5	59,4	49,8	58,2	48,5	61,2	54,1	63,0	55,2	3,6	5,4	nein
		2.OG					59,1	49,4	40,9	33,8	59,2	49,6	58,0	48,3	61,0	54,0	62,8	55,1	3,6	5,5	nein
Holzbachstraße 29	SO	EG				57,2	47,9	38,9	31,7	57,3	48,1	56,5	47,2	56,4	49,3	59,5	51,4	2,2	3,3	nein	
		1.OG				57,9	48,5	39,0	31,9	58,0	48,6	57,1	47,8	58,0	50,9	60,6	52,7	2,6	4,1	nein	
		2.OG					58,2	48,9	39,2	32,1	58,3	49,0	57,5	48,2	58,2	51,1	60,9	52,9	2,6	3,9	nein
		W	EG				63,2	53,4	40,8	33,7	63,3	53,5	62,1	52,3	64,4	57,3	66,5	58,5	3,2	5,0	nein
Holzbachstraße 31		1.OG				62,9	53,2	41,0	33,9	63,0	53,3	61,8	52,0	64,4	57,3	66,4	58,5	3,4	5,2	nein	
		2.OG				62,4	52,6	41,2	34,1	62,5	52,7	61,3	51,5	64,2	57,1	66,0	58,2	3,5	5,5	nein	
	N	EG	WA	59	49	58,7	49,1	31,1	23,9	58,8	49,2	57,6	48,1	59,6	52,5	61,8	53,9	3,0	4,7	nein	
		1.OG					59,0	49,4	31,2	24,1	59,1	49,5	57,9	48,4	60,6	53,5	62,5	54,7	3,4	5,2	nein
Holzbachstraße 31		2.OG				59,0	49,5	31,5	24,4	59,1	49,6	57,9	48,5	60,7	53,6	62,6	54,8	3,5	5,2	nein	
		O	EG					50,4	41,6	32,2	25,1	50,5	41,7	50,3	41,6	41,9	34,8	50,9	42,5	0,4	0,8
		1.OG					51,1	42,3	32,7	25,6	51,2	42,4	51,0	42,2	42,2	35,1	51,6	43,0	0,4	0,6	nein
		2.OG					51,6	42,8	33,2	26,1	51,7	42,9	51,5	42,7	42,7	35,6	52,1	43,5	0,4	0,6	nein
Holzbachstraße 31	W	EG				63,2	53,4	42,6	35,5	63,3	53,5	61,7	52,0	64,3	57,2	66,3	58,4	3,0	4,9	nein	
		1.OG				62,9	53,2	42,8	35,7	63,0	53,3	61,5	51,8	64,4	57,3	66,2	58,4	3,2	5,1	nein	
		2.OG					62,5	52,7	43,1	36,0	62,6	52,8	61,0	51,3	64,2	57,1	65,9	58,2	3,3	5,4	nein
		O	EG	WA	59	49	48,9	40,1	33,0	25,9	49,1	40,3	48,8	40,1	42,0	34,9	49,7	41,3	0,6	1,0	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Holzbachstraße 33	O	1.OG	WA	59	49	49,7	40,9	33,2	26,1	49,8	41,1	49,6	40,8	42,2	35,1	50,4	41,9	0,6	0,8	nein
		2.OG				50,5	41,7	33,7	26,6	50,6	41,9	50,4	41,6	42,4	35,4	51,1	42,6	0,5	0,7	nein
	W	EG				63,3	53,6	43,2	36,1	63,4	53,7	61,8	52,1	64,4	57,4	66,4	58,6	3,0	4,9	nein
		1.OG				63,1	53,3	43,5	36,4	63,2	53,4	61,6	51,9	64,6	57,5	66,4	58,6	3,2	5,2	nein
		2.OG				62,6	52,8	43,8	36,7	62,7	53,0	61,1	51,4	64,5	57,4	66,2	58,4	3,5	5,4	nein
		EG				48,6	39,8	32,9	25,8	48,8	40,0	48,5	39,7	42,9	35,8	49,6	41,2	0,8	1,2	nein
W	1.OG				49,7	40,9	33,1	26,0	49,8	41,1	49,6	40,9	43,2	36,1	50,5	42,2	0,7	1,1	nein	
	2.OG				50,8	42,0	33,4	26,3	50,9	42,2	50,7	41,9	44,5	37,3	51,7	43,2	0,8	1,0	nein	
	EG				63,5	53,7	43,7	36,6	63,6	53,8	61,9	52,2	65,4	58,3	67,1	59,3	3,5	5,5	nein	
	1.OG				63,2	53,4	44,1	37,0	63,3	53,5	61,7	52,0	65,6	58,5	67,1	59,4	3,8	5,9	nein	
Holzbachstraße 35	O	EG	WA	59	49	48,6	39,8	32,9	25,8	48,8	40,0	48,5	39,7	42,9	35,8	49,6	41,2	0,8	1,2	nein
		1.OG				49,7	40,9	33,1	26,0	49,8	41,1	49,6	40,9	43,2	36,1	50,5	42,2	0,7	1,1	nein
	W	2.OG				50,8	42,0	33,4	26,3	50,9	42,2	50,7	41,9	44,5	37,3	51,7	43,2	0,8	1,0	nein
		EG				63,5	53,7	43,7	36,6	63,6	53,8	61,9	52,2	65,4	58,3	67,1	59,3	3,5	5,5	nein
		1.OG				63,2	53,4	44,1	37,0	63,3	53,5	61,7	52,0	65,6	58,5	67,1	59,4	3,8	5,9	nein
		2.OG				62,6	52,9	44,4	37,3	62,7	53,1	61,1	51,5	65,4	58,3	66,8	59,2	4,1	6,1	nein
Holzbachstraße 37	N	EG	WA	59	49	62,7	52,9	34,7	27,6	62,8	53,0	60,7	51,0	64,6	57,5	66,1	58,4	3,3	5,4	nein
		1.OG				62,4	52,6	35,0	27,9	62,5	52,7	60,3	50,6	66,5	59,3	67,5	59,9	5,0	7,2	nein
		2.OG				61,8	52,0	35,0	27,9	61,9	52,1	59,7	50,0	66,7	59,6	67,5	60,1	5,6	8,0	N
	O	3.OG				61,2	51,4	35,2	28,1	61,3	51,5	59,1	49,4	66,5	59,4	67,3	59,9	6,0	8,4	nein
		EG				43,8	35,4	40,9	33,8	45,6	37,7	43,9	35,7	44,8	37,8	47,4	39,9	1,8	2,2	nein
		1.OG				44,8	36,4	42,1	35,0	46,7	38,8	45,0	36,7	45,4	38,4	48,3	40,7	1,6	1,9	nein
W	2.OG				46,0	37,6	43,0	35,9	47,8	39,9	46,2	38,0	45,7	38,7	49,0	41,4	1,2	1,5	nein	
	3.OG				47,3	38,9	43,9	36,8	49,0	41,0	47,4	39,1	46,1	39,1	49,9	42,2	0,9	1,2	nein	
	EG				65,6	55,9	47,0	39,9	65,7	56,1	63,6	53,9	64,7	57,6	67,2	59,2	1,5	3,1	nein	
	1.OG				64,8	55,1	47,5	40,4	64,9	55,3	62,9	53,3	65,9	58,8	67,7	59,9	2,8	4,6	nein	
	2.OG				64,0	54,3	48,1	41,0	64,2	54,5	62,1	52,5	66,0	58,9	67,5	59,8	3,3	5,3	nein	
	3.OG				63,3	53,6	48,6	41,5	63,5	53,9	61,4	51,9	65,8	58,7	67,2	59,6	3,7	5,7	nein	
Holzbachstraße 39	O	EG	WA	59	49	44,5	36,0	39,8	32,7	45,8	37,7	44,6	36,4	43,6	36,6	47,2	39,6	1,4	1,9	nein
		1.OG				45,8	37,4	41,2	34,1	47,1	39,1	45,9	37,6	44,2	37,2	48,2	40,5	1,1	1,4	nein
		2.OG				47,2	38,8	42,2	35,1	48,4	40,4	47,3	39,0	44,6	37,6	49,2	41,4	0,8	1,0	nein
	W	3.OG				48,2	39,8	43,4	36,3	49,5	41,5	48,5	40,3	45,1	38,0	50,2	42,4	0,7	0,9	nein
		EG				66,1	56,4	48,0	40,9	66,2	56,6	63,7	54,1	62,6	55,5	66,2	57,9	0,0	1,3	nein
		1.OG				65,4	55,7	48,7	41,6	65,5	55,9	63,1	53,5	64,1	57,0	66,7	58,7	1,2	2,8	nein
Holzbachstraße 41	O	2.OG	WA	59	49	44,6	36,0	39,3	32,2	45,8	37,6	44,6	36,2	43,2	36,1	47,0	39,2	1,2	1,6	nein
		3.OG				45,8	37,2	40,6	33,5	47,0	38,8	45,9	37,5	43,4	36,4	47,9	40,0	0,9	1,2	nein
		EG							47,1	38,6	41,8	34,7	48,3	40,1	47,0	38,6	43,8	36,8	48,7	40,9
	W	2.OG				48,6	40,1	43,2	36,1	49,8	41,6	48,8	40,5	44,4	37,4	50,2	42,3	0,4	0,7	nein
		3.OG				66,0	56,3	49,5	42,4	66,1	56,5	63,7	54,2	62,5	55,4	66,2	57,9	0,1	1,4	nein
		EG																		

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Holzbachstraße 41	W	1.OG	WA	59	49	65,4	55,8	50,3	43,2	65,6	56,1	63,2	53,7	63,9	56,8	66,6	58,6	1,0	2,5	nein	
		2.OG				64,7	55,1	51,1	44,0	64,9	55,5	62,6	53,2	64,4	57,3	66,7	58,8	1,8	3,3	nein	
		3.OG				64,1	54,6	51,9	44,8	64,4	55,1	62,0	52,8	64,6	57,5	66,6	58,8	2,2	3,7	nein	
Holzbachstraße 43	O	EG	WA	59	49	45,5	36,9	39,2	32,0	46,5	38,2	45,5	36,9	44,5	37,5	48,1	40,3	1,6	2,1	nein	
		1.OG				46,4	37,7	39,4	32,2	47,2	38,8	46,3	37,8	44,6	37,5	48,6	40,7	1,4	1,9	nein	
		2.OG				47,3	38,7	39,5	32,4	48,0	39,7	47,2	38,7	44,6	37,6	49,2	41,2	1,2	1,5	nein	
	S	3.OG				48,6	40,0	39,7	32,5	49,2	40,8	48,4	39,9	44,7	37,6	50,0	42,0	0,8	1,2	nein	
		EG				66,7	57,8	58,2	51,1	67,3	58,7	65,6	57,0	66,4	59,4	69,1	61,4	1,8	2,7	N	
		1.OG				67,1	58,3	59,9	52,8	67,9	59,4	66,3	57,7	68,1	61,1	70,4	62,8	2,5	3,4	T/N	
		2.OG				67,1	58,4	60,5	53,4	68,0	59,6	66,4	57,9	68,4	61,4	70,6	63,1	2,6	3,5	T/N	
		3.OG				67,0	58,2	60,5	53,4	67,9	59,5	66,3	57,8	68,3	61,2	70,5	62,9	2,6	3,4	T/N	
		EG				66,3	57,3	57,4	50,3	66,9	58,1	65,1	56,4	66,4	59,4	68,9	61,2	2,0	3,1	N	
		EG				66,8	57,1	51,6	44,5	67,0	57,4	64,2	54,8	64,0	56,9	67,2	59,0	0,2	1,6	nein	
		1.OG				66,2	56,7	52,9	45,8	66,4	57,1	63,8	54,5	65,7	58,7	67,9	60,1	1,5	3,0	N	
		1.OG				66,6	57,7	59,0	51,9	67,3	58,8	65,5	56,9	67,9	60,9	69,9	62,4	2,6	3,6	N	
		2.OG				65,6	56,1	54,0	46,9	65,9	56,6	63,3	54,1	66,2	59,1	68,0	60,3	2,1	3,7	N	
		2.OG				66,5	57,6	59,4	52,3	67,3	58,8	65,5	57,0	68,3	61,2	70,2	62,6	2,9	3,8	T/N	
		3.OG				66,2	57,5	59,5	52,4	67,1	58,7	65,4	56,9	68,1	61,1	70,0	62,5	2,9	3,8	N	
		3.OG				65,0	55,6	54,5	47,4	65,4	56,3	62,8	53,8	66,1	59,1	67,8	60,3	2,4	4,0	N	
		NO	EG	WA	59	49	65,0	53,8	33,1	26,0	65,1	53,9	59,3	50,1	70,1	62,8	70,5	63,1	5,4	9,2	T/N
		1.OG					65,2	54,1	33,2	26,1	65,3	54,2	60,2	51,0	70,1	62,8	70,6	63,1	5,3	8,9	T/N
2.OG	65,1	54,2					33,3	26,2	65,2	54,3	60,9	51,8	69,7	62,4	70,3	62,8	5,1	8,5	T/N		
	O	EG				65,7	54,8	32,9	25,8	65,8	54,9	61,2	52,0	70,2	62,9	70,8	63,3	5,0	8,4	T/N	
		1.OG				65,9	55,1	32,9	25,8	66,0	55,2	62,1	53,0	69,9	62,7	70,6	63,2	4,6	8,0	T/N	
		2.OG				65,9	55,4	32,9	25,8	66,0	55,5	62,9	53,8	69,5	62,2	70,4	62,8	4,4	7,3	T/N	
	W	EG				50,8	41,2	33,5	26,4	50,9	41,4	50,1	41,0	55,5	48,3	56,7	49,1	5,8	7,7	nein	
		1.OG				53,1	43,1	33,7	26,6	53,2	43,2	51,6	42,5	56,0	48,8	57,4	49,8	4,2	6,6	nein	
		2.OG				53,9	44,0	34,0	26,9	54,0	44,1	52,5	43,4	57,1	49,8	58,4	50,7	4,4	6,6	nein	
Hörbrotstraße 2	NO	EG	WA	59	49	59,9	50,8	34,7	27,6	60,0	50,9	60,2	51,3	57,6	50,4	62,2	53,9	2,2	3,0	nein	
		EG				53,4	44,4	35,6	28,5	53,5	44,6	53,8	45,0	50,2	43,1	55,4	47,2	1,9	2,6	nein	
		1.OG				60,9	51,8	34,7	27,6	61,0	51,9	61,2	52,3	59,3	52,1	63,4	55,3	2,4	3,4	nein	
		1.OG				54,6	45,7	35,6	28,5	54,7	45,8	55,1	46,3	50,9	43,8	56,5	48,3	1,8	2,5	nein	
		2.OG				55,3	46,3	35,6	28,5	55,4	46,4	55,8	46,9	51,6	44,5	57,2	48,9	1,8	2,5	nein	
		2.OG				61,0	51,9	34,8	27,7	61,1	52,0	61,3	52,5	59,7	52,5	63,6	55,6	2,5	3,6	nein	
		3.OG				61,0	51,9	34,9	27,8	61,1	52,0	61,3	52,4	59,8	52,6	63,7	55,6	2,6	3,6	nein	
		3.OG				55,5	46,5	35,8	28,7	55,6	46,6	55,9	47,1	51,9	44,9	57,4	49,2	1,8	2,6	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Hörbrotstraße 2	NO	4.OG	WA	59	49	60,9	51,8	35,6	28,5	61,0	51,9	61,1	52,3	59,8	52,6	63,6	55,5	2,6	3,6	nein	
		4.OG				55,7	46,7	37,1	30,0	55,8	46,8	56,1	47,3	52,2	45,2	57,6	49,4	1,8	2,6	nein	
	SO	EG				61,8	51,2	34,1	27,0	61,9	51,3	58,4	49,3	65,7	58,4	66,5	59,0	4,6	7,7	nein	
		1.OG				62,3	51,8	34,1	27,0	62,4	51,9	59,3	50,3	66,2	58,9	67,1	59,5	4,7	7,6	nein	
		2.OG				62,3	51,9	34,1	26,9	62,4	52,0	59,5	50,5	66,2	59,0	67,1	59,6	4,7	7,6	nein	
		3.OG				62,1	51,8	34,1	27,0	62,2	51,9	59,5	50,5	66,0	58,7	66,9	59,4	4,7	7,5	nein	
	SW	4.OG				61,9	51,6	34,1	27,0	62,0	51,7	59,4	50,5	65,8	58,5	66,7	59,2	4,7	7,5	nein	
		EG				65,0	54,0	35,2	28,0	65,1	54,1	57,1	47,3	69,9	62,6	70,2	62,8	5,1	8,7	T/N	
		1.OG				64,9	53,9	35,2	28,1	65,0	54,0	57,3	47,5	69,8	62,6	70,1	62,8	5,1	8,8	T/N	
		2.OG				64,6	53,6	35,4	28,3	64,7	53,7	57,3	47,6	69,6	62,3	69,9	62,5	5,2	8,8	N	
		3.OG				64,2	53,3	35,5	28,4	64,3	53,4	57,4	47,8	69,2	61,9	69,5	62,1	5,2	8,7	N	
		4.OG				63,8	52,9	36,0	28,8	63,9	53,0	57,5	48,0	68,8	61,5	69,2	61,7	5,3	8,7	N	
	Hörbrotstraße 3	NO	EG	WA	59	49	65,7	54,4	36,9	29,8	65,8	54,5	59,0	49,4	71,3	64,0	71,6	64,2	5,8	9,7	T/N
			1.OG				65,7	54,5	37,1	30,0	65,8	54,6	59,3	49,9	71,0	63,7	71,3	63,9	5,5	9,3	T/N
			2.OG				65,4	54,3	37,4	30,2	65,5	54,4	59,7	50,3	70,4	63,2	70,8	63,5	5,3	9,1	T/N
		NW	3.OG				65,0	54,2	37,6	30,5	65,1	54,3	60,0	50,8	69,9	62,6	70,4	62,9	5,3	8,6	T/N
EG						64,1	52,7	41,2	34,1	64,2	52,8	55,4	45,2	70,6	63,3	70,8	63,4	6,6	10,6	T/N	
1.OG						63,9	52,6	41,6	34,5	64,0	52,7	55,2	45,1	70,3	63,0	70,5	63,1	6,5	10,4	T/N	
SO		2.OG				63,4	52,1	41,8	34,7	63,5	52,2	54,8	44,7	69,8	62,5	70,0	62,6	6,5	10,4	N	
		3.OG				62,8	51,6	42,1	35,0	62,9	51,7	54,3	44,4	69,2	61,9	69,4	62,0	6,5	10,3	N	
		EG				62,8	51,8	34,7	27,6	62,9	51,9	57,8	48,6	68,0	60,7	68,4	61,0	5,5	9,1	N	
		1.OG				63,2	52,3	34,7	27,6	63,3	52,4	58,6	49,4	67,7	60,5	68,3	60,9	5,0	8,5	N	
		2.OG				63,3	52,6	34,6	27,5	63,4	52,7	59,3	50,2	67,6	60,3	68,2	60,8	4,8	8,1	N	
		3.OG				63,3	52,8	34,6	27,5	63,4	52,9	59,9	50,9	67,2	60,0	68,0	60,6	4,6	7,7	N	
SW		EG				48,7	39,4	32,4	25,3	48,9	39,6	49,0	39,8	47,5	40,3	51,4	43,1	2,5	3,5	nein	
		1.OG				49,9	40,6	33,0	25,9	50,0	40,8	50,3	41,0	48,0	40,7	52,4	43,9	2,4	3,1	nein	
		2.OG				50,8	41,5	33,5	26,4	50,9	41,7	51,2	41,8	48,2	41,0	53,0	44,5	2,1	2,8	nein	
		3.OG				51,4	42,1	34,4	27,3	51,5	42,3	51,7	42,4	48,6	41,4	53,5	45,0	2,0	2,7	nein	
Hörbrotstraße 4	N	EG	WA	59	49	39,9	31,1	36,6	29,5	41,6	33,4	39,6	31,0	45,1	37,9	46,2	38,8	4,6	5,4	nein	
		1.OG				40,8	32,0	36,6	29,5	42,2	34,0	40,5	31,9	45,0	37,9	46,4	38,9	4,2	4,9	nein	
		2.OG				41,9	33,1	36,6	29,5	43,1	34,7	41,5	33,0	45,0	37,8	46,7	39,1	3,6	4,4	nein	
		3.OG				43,3	34,5	36,7	29,6	44,2	35,8	42,9	34,4	44,9	37,7	47,1	39,4	2,9	3,6	nein	
		4.OG				45,1	36,4	37,1	30,0	45,8	37,3	44,8	36,4	44,9	37,7	47,9	40,2	2,1	2,9	nein	
		EG				55,6	45,4	47,4	40,3	56,3	46,6	51,2	42,4	58,9	51,7	59,6	52,2	3,3	5,6	nein	
	O	1.OG				56,8	46,5	47,9	40,8	57,4	47,6	51,9	43,1	60,5	53,3	61,1	53,7	3,7	6,1	nein	
		2.OG				57,4	47,1	48,3	41,1	58,0	48,1	52,5	43,6	61,4	54,1	62,0	54,5	4,0	6,4	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Hörbrotstraße 4	O	3.OG	WA	59	49	57,8	47,5	48,7	41,6	58,4	48,5	53,0	44,1	61,8	54,5	62,4	54,9	4,0	6,4	nein
		4.OG				58,0	47,7	49,1	42,0	58,6	48,8	53,4	44,6	62,0	54,7	62,6	55,2	4,0	6,4	nein
	S	EG				62,7	52,3	37,0	29,9	62,8	52,4	56,0	46,2	67,6	60,3	67,9	60,5	5,1	8,1	N
		1.OG				63,1	52,7	37,1	30,0	63,2	52,8	56,8	47,0	68,6	61,3	68,9	61,5	5,7	8,7	N
		2.OG				63,1	52,7	37,2	30,1	63,2	52,8	57,3	47,5	68,7	61,4	69,1	61,6	5,9	8,8	N
		3.OG				62,9	52,5	37,4	30,3	63,0	52,6	57,3	47,6	68,5	61,2	68,9	61,4	5,9	8,8	N
		4.OG				62,6	52,3	37,6	30,5	62,7	52,4	57,3	47,6	68,3	61,0	68,7	61,2	6,0	8,8	N
Hörbrotstraße 5	N	EG	WA	59	49	63,9	53,0	41,5	34,4	64,0	53,1	56,6	46,9	70,5	63,2	70,7	63,4	6,7	10,3	T/N
		1.OG				63,9	53,1	41,8	34,7	64,0	53,2	56,8	47,1	70,4	63,1	70,6	63,3	6,6	10,1	T/N
		2.OG				63,7	52,9	42,1	35,0	63,8	53,0	56,8	47,2	70,1	62,8	70,3	63,0	6,5	10,0	T/N
		3.OG				63,3	52,6	42,5	35,4	63,4	52,7	56,9	47,4	69,7	62,4	70,0	62,6	6,6	9,9	N
		4.OG				63,0	52,3	42,8	35,7	63,1	52,4	57,0	47,6	69,3	62,0	69,6	62,2	6,5	9,8	N
		EG				47,0	37,6	32,4	25,3	47,2	37,9	47,3	37,9	46,7	39,5	50,1	41,8	2,9	3,9	nein
		1.OG				47,8	38,5	32,5	25,4	48,0	38,8	48,2	38,8	46,8	39,5	50,6	42,2	2,6	3,4	nein
		2.OG				48,6	39,2	32,5	25,4	48,8	39,4	49,0	39,6	46,8	39,5	51,1	42,6	2,3	3,2	nein
		3.OG				49,4	40,0	32,6	25,5	49,5	40,2	49,7	40,3	46,8	39,5	51,5	43,0	2,0	2,8	nein
		4.OG				49,8	40,4	33,2	26,1	49,9	40,6	50,1	40,7	46,8	39,6	51,8	43,2	1,9	2,6	nein
Hörbrotstraße 6	N	EG	WA	59	49	40,4	31,5	36,6	29,5	42,0	33,7	40,1	31,5	45,3	38,1	46,5	39,0	4,5	5,3	nein
		1.OG				41,3	32,4	36,6	29,5	42,6	34,2	41,0	32,4	45,3	38,1	46,7	39,2	4,1	5,0	nein
		2.OG				42,3	33,5	36,6	29,5	43,4	35,0	42,1	33,5	45,2	38,0	47,0	39,4	3,6	4,4	nein
		3.OG				43,7	34,9	36,7	29,6	44,5	36,1	43,4	34,8	45,1	37,9	47,4	39,7	2,9	3,6	nein
		4.OG				45,5	36,8	37,0	29,9	46,1	37,7	45,2	36,7	45,0	37,8	48,2	40,3	2,1	2,6	nein
		EG				67,2	57,3	38,8	31,7	67,3	57,4	66,0	56,4	71,8	64,5	72,9	65,2	5,6	7,8	T/N
	S	EG				65,3	55,2	34,7	27,6	65,4	55,3	61,5	51,8	70,6	63,3	71,2	63,6	5,8	8,3	T/N
		1.OG				65,3	55,1	34,7	27,6	65,4	55,2	61,8	52,1	70,5	63,2	71,1	63,6	5,7	8,4	T/N
		1.OG				66,7	56,9	39,3	32,1	66,8	57,0	65,5	55,8	71,3	64,0	72,4	64,7	5,6	7,7	T/N
		2.OG				66,0	56,2	39,5	32,4	66,1	56,3	64,7	55,1	70,5	63,2	71,6	63,9	5,5	7,6	T/N
		2.OG				64,9	54,8	34,8	27,6	65,0	54,9	61,6	52,0	70,1	62,8	70,7	63,2	5,7	8,3	T/N
		3.OG				65,3	55,4	39,8	32,7	65,4	55,5	64,0	54,4	69,7	62,4	70,8	63,1	5,4	7,6	T/N
		3.OG				64,4	54,3	34,8	27,7	64,5	54,4	61,4	51,7	69,6	62,3	70,3	62,7	5,8	8,3	T/N
		4.OG				64,6	54,8	40,1	33,0	64,7	54,9	63,3	53,7	68,9	61,6	70,0	62,3	5,3	7,4	N
		4.OG				63,9	53,8	34,9	27,8	64,0	53,9	61,1	51,4	69,1	61,8	69,8	62,2	5,8	8,3	N
			SW	EG				67,9	58,2	46,8	39,7	68,0	58,3	68,0	58,5	70,4	63,1	72,4	64,4	4,4
1.OG						67,3	57,6	47,2	40,1	67,4	57,7	67,2	57,7	69,7	62,4	71,7	63,7	4,3	6,0	T/N
2.OG						66,6	57,0	47,7	40,6	66,7	57,1	66,4	56,8	68,8	61,5	70,8	62,8	4,1	5,7	T/N
		3.OG				66,0	56,3	48,1	41,0	66,1	56,5	65,6	56,1	67,9	60,6	70,0	62,0	3,9	5,5	N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Hörbrotstraße 6	SW	4.OG	WA	59	49	65,3	55,7	48,6	41,5	65,4	55,9	64,9	55,4	67,0	59,7	69,1	61,1	3,7	5,2	N
Hörbrotstraße 7	N	EG	WA	59	49	64,7	54,4	39,8	32,7	64,8	54,5	58,5	48,6	71,7	64,4	72,0	64,6	7,2	10,1	T/N
		1.OG				64,6	54,2	40,0	32,8	64,7	54,3	58,7	48,9	71,2	63,9	71,5	64,1	6,8	9,8	T/N
		2.OG				64,2	53,9	40,2	33,1	64,3	54,0	58,7	48,9	70,7	63,4	71,0	63,6	6,7	9,6	T/N
		3.OG				63,8	53,5	40,5	33,4	63,9	53,6	58,5	48,7	70,1	62,8	70,4	63,0	6,5	9,4	T/N
		4.OG				63,3	53,0	40,9	33,8	63,4	53,1	58,2	48,5	69,5	62,2	69,9	62,4	6,5	9,3	N
	S	EG				42,0	32,5	32,7	25,5	42,5	33,3	41,5	32,4	47,9	40,7	48,8	41,3	6,3	8,0	nein
		1.OG				41,9	32,7	32,7	25,6	42,4	33,5	42,1	33,0	48,1	40,9	49,1	41,6	6,7	8,1	nein
		2.OG				42,5	33,3	32,6	25,5	43,0	34,0	42,8	33,7	47,4	40,2	48,7	41,1	5,7	7,1	nein
		3.OG				43,5	34,2	32,6	25,5	43,9	34,8	43,7	34,6	47,4	40,2	49,0	41,3	5,1	6,5	nein
		4.OG				44,8	35,5	32,8	25,7	45,1	36,0	45,0	35,8	47,4	40,2	49,4	41,6	4,3	5,6	nein
Hörbrotstraße 9	N	EG	WA	59	49	65,8	55,6	41,8	34,7	65,9	55,7	61,4	51,6	72,0	64,7	72,4	65,0	6,5	9,3	T/N
		1.OG				65,5	55,3	42,1	35,0	65,6	55,4	61,4	51,7	71,4	64,1	71,9	64,4	6,3	9,0	T/N
		2.OG				65,0	54,8	42,4	35,3	65,1	54,9	61,2	51,5	70,7	63,4	71,2	63,7	6,1	8,8	T/N
		3.OG				64,5	54,3	42,7	35,6	64,6	54,4	60,9	51,2	70,0	62,7	70,6	63,0	6,0	8,6	T/N
		4.OG				64,0	53,9	43,1	36,0	64,1	54,0	60,6	50,9	69,4	62,1	70,0	62,5	5,9	8,5	N
	W	EG				66,6	57,0	44,5	37,4	66,7	57,1	66,4	56,8	66,3	59,0	69,4	61,1	2,7	4,0	N
		1.OG				66,2	56,6	44,8	37,7	66,3	56,7	65,9	56,4	66,2	58,9	69,1	60,9	2,8	4,2	N
		2.OG				65,6	56,0	45,1	38,0	65,7	56,1	65,3	55,8	65,8	58,5	68,6	60,4	2,9	4,3	N
		3.OG				65,0	55,4	45,5	38,4	65,1	55,5	64,7	55,2	65,3	58,1	68,1	59,9	3,0	4,4	nein
		4.OG				64,5	54,9	45,8	38,7	64,6	55,1	64,1	54,6	64,9	57,6	67,6	59,4	3,0	4,3	nein
Johannes-Rösle-Straße 2	N	EG	MI	64	54	60,7	52,0	40,2	33,1	60,8	52,1	60,8	52,0	39,0	32,0	60,9	52,1	0,1	0,0	nein
		1.OG				62,3	53,6	40,7	33,6	62,4	53,7	62,4	53,6	38,6	31,6	62,5	53,7	0,1	0,0	nein
		2.OG				62,5	53,7	41,2	34,1	62,6	53,8	62,5	53,7	38,7	31,7	62,6	53,8	0,0	0,0	nein
		3.OG				62,8	54,1	42,7	35,6	62,9	54,2	62,8	54,1	39,1	32,0	62,9	54,2	0,0	0,0	nein
	O	EG				44,2	36,1	41,1	34,0	46,0	38,2	44,3	36,2	39,8	32,7	45,7	37,9	-0,3	-0,3	nein
		1.OG				46,5	38,5	44,5	37,4	48,7	41,0	46,5	38,5	39,8	32,7	47,4	39,6	-1,3	-1,4	nein
		2.OG				46,3	37,9	40,7	33,6	47,4	39,3	46,4	38,0	38,5	31,5	47,1	38,9	-0,3	-0,4	nein
		3.OG				48,7	40,3	42,5	35,4	49,7	41,6	48,8	40,4	38,7	31,7	49,3	41,0	-0,4	-0,6	nein
	W	EG				68,2	59,6	52,8	45,7	68,4	59,8	68,6	59,9	54,7	47,8	68,8	60,2	0,4	0,4	N
		1.OG				69,2	60,6	53,9	46,8	69,4	60,8	69,5	60,8	55,6	48,7	69,7	61,1	0,3	0,3	N
		2.OG				69,5	60,8	54,8	47,7	69,7	61,1	69,7	61,1	56,5	49,6	70,0	61,4	0,3	0,3	N
		3.OG				69,6	61,0	55,3	48,2	69,8	61,3	69,8	61,2	57,3	50,4	70,1	61,6	0,3	0,3	T/N
Ludwig-Bauer-Straße 3	NW	EG	WA	59	49	57,1	48,2	35,9	28,8	57,2	48,3	56,9	48,0	52,1	45,0	58,2	49,8	1,0	1,5	nein
		1.OG				58,1	49,1	36,0	28,9	58,2	49,2	57,9	49,0	53,2	46,1	59,2	50,8	1,0	1,6	nein
		2.OG				59,0	50,1	36,2	29,1	59,1	50,2	58,8	49,9	54,2	47,1	60,1	51,8	1,0	1,6	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ludwig-Bauer-Straße 3	SO	EG	WA	59	49	54,0	45,1	32,2	25,1	54,1	45,2	53,8	45,0	47,9	40,8	54,8	46,4	0,7	1,2	nein
		1.OG				55,0	46,1	32,6	25,5	55,1	46,2	54,8	45,9	49,2	42,1	55,9	47,5	0,8	1,3	nein
		2.OG				55,9	47,1	33,3	26,2	56,0	47,2	55,7	46,9	50,7	43,6	56,9	48,6	0,9	1,4	nein
Ludwig-Bauer-Straße 4	NW	EG	WA	59	49	49,7	40,4	30,3	23,2	49,8	40,5	48,8	39,6	52,1	45,0	53,8	46,2	4,0	5,7	nein
		1.OG				51,0	41,6	30,4	23,3	51,1	41,7	50,1	40,7	53,6	46,5	55,3	47,6	4,2	5,9	nein
		2.OG				51,9	42,5	30,9	23,7	52,0	42,6	50,9	41,6	55,0	47,9	56,5	48,9	4,5	6,3	nein
	SO	EG	57,9	49,1	34,6	27,5	58,0	49,2	57,8	49,0	50,7	43,6	58,6	50,2	0,6	1,0	nein			
		1.OG	59,0	50,1	34,7	27,6	59,1	50,2	58,9	50,0	51,8	44,7	59,7	51,2	0,6	1,0	nein			
		2.OG	60,0	51,2	34,9	27,8	60,1	51,3	59,9	51,1	52,7	45,6	60,7	52,2	0,6	0,9	nein			
Ludwig-Bauer-Straße 5	NW	EG	WA	59	49	56,5	47,3	34,8	27,7	56,6	47,4	56,0	46,8	56,0	48,9	59,1	51,0	2,5	3,6	nein
		1.OG				57,4	48,2	35,0	27,9	57,5	48,3	56,9	47,7	57,8	50,7	60,4	52,5	2,9	4,2	nein
		2.OG				57,8	48,6	35,1	28,0	57,9	48,7	57,2	48,1	58,2	51,1	60,8	52,9	2,9	4,2	nein
	SO	EG	53,9	44,7	31,9	24,8	54,0	44,8	53,2	44,0	53,2	46,1	56,3	48,2	2,3	3,4	nein			
		1.OG	54,8	45,5	32,3	25,2	54,9	45,6	54,0	44,9	55,3	48,2	57,8	49,9	2,9	4,3	nein			
		2.OG	55,2	45,9	32,9	25,8	55,3	46,0	54,4	45,3	56,0	48,9	58,3	50,5	3,0	4,5	nein			
SW	EG	59,1	49,5	37,2	30,1	59,2	49,6	58,0	48,3	60,4	53,3	62,4	54,5	3,2	4,9	nein				
	1.OG	59,7	50,0	37,5	30,4	59,8	50,1	58,4	48,7	62,1	55,0	63,7	56,0	3,9	5,9	nein				
	2.OG	59,6	50,0	37,7	30,6	59,7	50,1	58,3	48,7	62,2	55,1	63,7	56,0	4,0	5,9	nein				
Ludwig-Bauer-Straße 6	NW	EG	WA	59	49	52,8	43,3	31,6	24,5	52,9	43,4	51,8	42,4	54,4	47,3	56,4	48,6	3,5	5,2	nein
		1.OG				53,8	44,3	31,7	24,6	53,9	44,4	52,8	43,3	56,5	49,4	58,1	50,4	4,2	6,0	nein
		2.OG				54,1	44,6	32,1	24,9	54,2	44,7	53,1	43,6	57,3	50,2	58,7	51,1	4,5	6,4	nein
	SO	EG	55,9	46,9	33,1	26,0	56,0	47,0	55,5	46,6	52,9	45,8	57,5	49,3	1,5	2,3	nein			
		1.OG	56,9	47,9	33,6	26,5	57,0	48,0	56,6	47,6	54,4	47,3	58,7	50,5	1,7	2,5	nein			
		2.OG	57,8	48,8	33,9	26,8	57,9	48,9	57,4	48,4	55,6	48,5	59,7	51,5	1,8	2,6	nein			
Perzheimstraße 38	O	EG	WA	59	49	45,1	35,7	32,3	25,1	45,4	36,1	45,1	36,0	47,0	39,8	49,2	41,4	3,8	5,3	nein
		1.OG				44,9	35,5	32,3	25,2	45,2	35,9	44,9	35,9	47,4	40,2	49,4	41,6	4,2	5,7	nein
		2.OG				45,6	36,2	32,4	25,3	45,9	36,6	45,6	36,5	47,7	40,5	49,8	42,0	3,9	5,4	nein
		3.OG	46,4	37,1	32,5	25,4	46,6	37,4	46,4	37,3	47,8	40,6	50,2	42,3	3,6	4,9	nein			
		S	EG	61,6	52,2	32,0	24,9	61,7	52,3	62,1	52,5	47,7	40,6	62,3	52,8	0,6	0,5	nein		
			1.OG	61,6	52,2	32,1	25,0	61,7	52,3	62,0	52,5	48,0	40,9	62,2	52,8	0,5	0,5	nein		
	2.OG		61,3	51,9	32,2	25,1	61,4	52,0	61,7	52,2	48,1	41,0	61,9	52,6	0,5	0,6	nein			
		3.OG	61,0	51,5	32,0	24,9	61,1	51,6	61,4	51,8	48,3	41,2	61,7	52,2	0,6	0,6	nein			
		W	EG	66,9	57,5	44,1	37,0	67,0	57,6	67,3	57,8	55,7	48,5	67,6	58,3	0,6	0,7	nein		
1.OG			66,4	56,9	44,3	37,2	66,5	57,0	66,7	57,2	57,0	49,7	67,2	58,0	0,7	1,0	nein			
2.OG	65,7		56,2	44,6	37,5	65,8	56,3	66,0	56,4	57,8	50,5	66,7	57,4	0,9	1,1	nein				
		3.OG	65,0	55,6	44,9	37,8	65,1	55,7	65,3	55,7	57,9	50,7	66,1	56,9	1,0	1,2	nein			

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz							
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
Perzheimstraße 40	O	EG	WA	59	49	41,8	32,3	32,6	25,5	42,3	33,2	41,5	32,4	46,3	39,1	47,6	40,0	5,3	6,8	nein							
						42,1	32,7	32,6	25,5	42,6	33,5	42,2	33,0	46,6	39,4	48,0	40,3	5,4	6,8	nein							
						42,7	33,4	32,7	25,6	43,2	34,1	43,2	34,0	46,4	39,1	48,1	40,3	4,9	6,2	nein							
						43,9	34,6	33,0	25,9	44,3	35,2	44,3	35,1	46,3	39,1	48,5	40,6	4,2	5,4	nein							
	W	EG					66,6	57,2	44,5	37,4	66,7	57,3	66,9	57,3	60,3	53,0	67,8	58,7	1,1	1,4	nein						
							66,1	56,7	44,8	37,7	66,2	56,8	66,4	56,8	60,7	53,4	67,5	58,5	1,3	1,7	nein						
							65,6	56,1	45,1	38,0	65,7	56,2	65,7	56,2	60,8	53,5	67,0	58,1	1,3	1,9	nein						
							65,0	55,5	45,5	38,3	65,1	55,6	65,1	55,6	60,7	53,4	66,5	57,7	1,4	2,1	nein						
	Perzheimstraße 44	NO	EG	WA	59	49	40,4	31,5	36,6	29,5	42,0	33,7	40,2	31,6	44,7	37,5	46,1	38,5	4,1	4,8	nein						
							41,2	32,3	36,6	29,5	42,5	34,2	41,0	32,4	44,7	37,5	46,3	38,7	3,8	4,5	nein						
							42,1	33,2	36,6	29,5	43,2	34,8	41,9	33,3	44,7	37,5	46,6	38,9	3,4	4,1	nein						
							43,3	34,4	36,6	29,5	44,2	35,7	43,0	34,4	44,6	37,4	46,9	39,2	2,7	3,5	nein						
SW		EG					67,4	57,7	47,7	40,6	67,5	57,8	68,2	58,6	65,8	58,5	70,2	61,6	2,7	3,8	T/N						
							67,2	57,5	48,2	41,1	67,3	57,6	67,4	57,9	65,8	58,5	69,7	61,3	2,4	3,7	N						
							66,6	57,0	48,7	41,6	66,7	57,2	66,6	57,0	65,5	58,2	69,1	60,7	2,4	3,5	N						
							66,0	56,4	49,2	42,1	66,1	56,6	65,8	56,3	65,1	57,8	68,5	60,2	2,4	3,6	N						
Perzheimstraße 46		NO	EG	WA	59	49	40,3	31,6	36,9	29,8	42,0	33,9	40,2	31,6	43,4	36,3	45,1	37,6	3,1	3,7	nein						
							41,1	32,3	36,9	29,8	42,5	34,3	40,9	32,4	43,4	36,3	45,4	37,8	2,9	3,5	nein						
							41,9	33,1	36,9	29,8	43,1	34,8	41,7	33,1	43,4	36,2	45,7	38,0	2,6	3,2	nein						
							42,8	34,0	36,9	29,8	43,8	35,4	42,6	34,0	43,3	36,2	46,0	38,3	2,2	2,9	nein						
		4.OG					44,0	35,2	36,9	29,8	44,8	36,4	43,7	35,2	43,4	36,2	46,6	38,8	1,8	2,4	nein						
							45,4	36,5	36,9	29,8	46,0	37,4	45,0	36,4	43,6	36,5	47,4	39,5	1,4	2,1	nein						
							SW	EG					67,8	58,2	49,4	42,3	67,9	58,4	68,6	59,1	64,4	57,1	70,0	61,3	2,1	2,9	N
													67,5	58,0	50,1	43,0	67,6	58,2	67,8	58,4	64,2	57,0	69,4	60,8	1,8	2,6	N
		2.OG					67,1	57,5	50,9	43,8	67,3	57,7	67,0	57,6	63,9	56,7	68,8	60,2	1,5	2,5	N						
							66,5	57,0	51,6	44,5	66,7	57,3	66,2	56,9	63,6	56,4	68,2	59,7	1,5	2,4	nein						
							66,0	56,5	52,3	45,1	66,2	56,9	65,6	56,2	63,3	56,0	67,7	59,2	1,5	2,3	nein						
							65,4	56,0	52,7	45,6	65,7	56,4	65,0	55,7	63,0	55,8	67,2	58,8	1,5	2,4	nein						
Perzheimstraße 48	NO	EG	WA	59	49	40,8	32,1	37,8	30,7	42,6	34,5	40,7	32,2	43,7	36,6	45,5	38,0	2,9	3,5	nein							
						41,5	32,8	37,8	30,7	43,1	34,9	41,4	32,9	43,7	36,6	45,8	38,2	2,7	3,3	nein							
						42,3	33,6	37,8	30,7	43,7	35,4	42,2	33,7	43,7	36,5	46,1	38,4	2,4	3,0	nein							
						43,2	34,4	37,8	30,6	44,4	36,0	43,0	34,5	43,6	36,5	46,4	38,7	2,0	2,7	nein							
		4.OG					44,4	35,6	37,7	30,6	45,3	36,8	44,2	35,7	43,6	36,4	47,0	39,1	1,7	2,3	nein						
							45,8	37,0	37,5	30,4	46,4	37,9	45,7	37,1	43,7	36,6	47,9	39,9	1,5	2,0	nein						
							SW	EG					69,2	59,8	51,7	44,6	69,3	60,0	70,0	60,7	66,7	59,4	71,7	63,2	2,4	3,2	T/N
													68,9	59,5	52,8	45,7	69,1	59,7	69,2	59,9	66,3	59,0	71,0	62,5	1,9	2,8	T/N



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz		
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Perzheimstraße 48	SW	2.OG	WA	59	49	68,3	59,0	53,9	46,8	68,5	59,3	68,2	59,0	65,7	58,5	70,2	61,8	1,7	2,5	T/N		
		3.OG				67,7	58,4	54,6	47,5	68,0	58,8	67,3	58,2	65,2	58,0	69,4	61,2	1,4	2,4	N		
		4.OG				67,1	57,8	54,8	47,6	67,4	58,2	66,6	57,5	64,7	57,5	68,8	60,6	1,4	2,4	N		
		5.OG				66,5	57,2	54,8	47,7	66,8	57,7	65,9	56,8	64,3	57,0	68,2	60,0	1,4	2,3	nein		
Pferseer Straße 7	NW	EG	MI	64	54	69,0	61,5	66,7	59,5	71,1	63,7	69,1	61,6	53,0	46,1	69,3	61,8	-1,8	-1,9	nein		
		1.OG				68,6	61,1	66,1	59,0	70,6	63,2	68,7	61,2	53,6	46,7	68,9	61,4	-1,7	-1,8	nein		
		2.OG				68,0	60,5	65,5	58,4	70,0	62,6	68,2	60,6	54,3	47,3	68,4	60,8	-1,6	-1,8	nein		
		3.OG				67,5	59,9	64,9	57,7	69,5	62,0	67,7	60,1	54,9	47,9	68,0	60,4	-1,5	-1,6	nein		
		4.OG				67,1	59,5	64,3	57,1	69,0	61,5	67,3	59,6	55,5	48,5	67,6	60,0	-1,4	-1,5	nein		
		SO	EG			40,2	31,7	38,9	31,7	42,7	34,8	40,3	31,9	38,6	31,6	42,6	34,8	-0,1	0,0	nein		
		1.OG	41,1	32,6	39,3	32,2	43,4	35,5	41,2	32,7	38,8	31,7	43,2	35,3	-0,2	-0,2	nein					
		2.OG	42,0	33,5	39,5	32,3	44,0	36,0	42,1	33,6	39,0	32,0	43,9	35,9	-0,1	-0,1	nein					
		3.OG				43,2	34,7	39,4	32,3	44,8	36,7	43,3	34,8	40,3	33,2	45,1	37,1	0,3	0,4	nein		
		4.OG	45,3	36,8	39,5	32,3	46,4	38,2	45,3	36,9	41,9	34,9	47,0	39,1	0,6	0,9	nein					
		Pferseer Straße 9	NW	EG	MI	64	54	69,7	62,1	67,1	59,9	71,7	64,2	70,2	62,5	55,2	48,3	70,4	62,7	-1,3	-1,5	nein
		1.OG		69,6				62,0	66,7	59,6	71,4	64,0	70,1	62,4	56,2	49,2	70,3	62,7	-1,1	-1,3	nein	
2.OG	69,4	61,7		66,2				59,1	71,1	63,7	69,8	62,1	57,0	50,1	70,1	62,4	-1,0	-1,3	nein			
3.OG	69,1	61,3		65,6				58,5	70,8	63,2	69,5	61,7	57,7	50,8	69,8	62,1	-1,0	-1,1	nein			
		SO	EG			42,6	34,0	39,8	32,7	44,5	36,5	42,8	34,4	42,7	35,6	45,8	38,1	1,3	1,6	nein		
		1.OG	44,6	36,0	39,8	32,7	45,9	37,7	44,8	36,3	43,1	36,1	47,1	39,3	1,2	1,6	nein					
		2.OG	45,6	37,0	39,6	32,5	46,6	38,4	45,7	37,2	44,4	37,3	48,2	40,3	1,6	1,9	nein					
		3.OG	46,6	38,0	39,5	32,4	47,4	39,1	46,7	38,3	45,1	38,1	49,0	41,3	1,6	2,2	nein					
Pferseer Straße 10	NO	EG	MI	64	54	61,2	53,8	58,1	51,0	63,0	55,7	60,4	52,9	38,2	31,2	60,5	53,0	-2,5	-2,7	nein		
		1.OG				63,0	55,6	61,1	54,0	65,2	57,9	63,0	55,5	40,4	33,5	63,1	55,6	-2,1	-2,3	nein		
		2.OG				63,2	55,7	61,6	54,5	65,5	58,2	63,2	55,7	41,3	34,3	63,3	55,8	-2,2	-2,4	nein		
		3.OG				62,9	55,4	61,4	54,3	65,3	57,9	62,9	55,4	41,6	34,6	63,0	55,5	-2,3	-2,4	nein		
		4.OG				62,4	55,0	61,0	53,9	64,8	57,5	62,5	55,0	42,1	35,2	62,6	55,1	-2,2	-2,4	nein		
		5.OG	62,1	54,6	60,6	53,5	64,5	57,1	62,1	54,6	42,4	35,4	62,2	54,7	-2,3	-2,4	nein					
		NW	EG			44,9	36,4	40,7	33,6	46,3	38,3	44,9	36,5	38,6	31,6	45,9	37,8	-0,4	-0,5	nein		
		1.OG	48,9	40,5	43,3	36,2	50,0	41,9	49,1	40,6	42,2	35,2	50,0	41,8	0,0	-0,1	nein					
		2.OG				50,5	42,0	43,8	36,7	51,4	43,2	50,8	42,3	43,2	36,2	51,5	43,3	0,1	0,1	nein		
		3.OG	51,9	43,4	44,1	37,0	52,6	44,3	52,1	43,6	43,5	36,5	52,7	44,4	0,1	0,1	nein					
		4.OG	55,0	46,4	44,6	37,5	55,4	47,0	54,5	45,9	44,2	37,2	54,9	46,5	-0,5	-0,5	nein					
		5.OG	58,0	49,3	44,7	37,6	58,2	49,6	58,1	49,4	44,7	37,8	58,3	49,7	0,1	0,1	nein					
	S	EG				71,5	63,9	65,3	58,2	72,5	65,0	70,4	62,7	57,2	50,3	70,7	63,0	-1,8	-2,0	nein		
		1.OG	71,2	63,5	65,6	58,5	72,3	64,7	70,6	62,9	58,4	51,4	70,9	63,2	-1,4	-1,5	nein					

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pferseer Straße 10	S	2.OG	MI	64	54	70,7	63,0	65,5	58,4	71,9	64,3	70,5	62,7	59,5	52,5	70,9	63,1	-1,0	-1,2	nein
		3.OG				70,3	62,5	65,3	58,2	71,5	63,9	70,3	62,4	59,8	52,9	70,7	62,9	-0,8	-1,0	nein
		4.OG				69,9	62,0	65,0	57,9	71,2	63,5	70,0	62,1	59,9	53,0	70,5	62,7	-0,7	-0,8	nein
		5.OG				69,5	61,7	64,7	57,6	70,8	63,2	69,7	61,8	60,0	53,0	70,2	62,4	-0,6	-0,8	nein
	W	EG				70,4	62,0	59,1	52,0	70,8	62,5	70,8	62,3	58,0	51,1	71,1	62,7	0,3	0,2	T/N
		1.OG				70,9	62,4	60,0	52,9	71,3	62,9	71,2	62,7	59,3	52,3	71,5	63,1	0,2	0,2	T/N
		2.OG				71,0	62,5	60,1	53,0	71,4	63,0	71,3	62,8	60,3	53,3	71,7	63,3	0,3	0,3	T/N
		3.OG				70,9	62,5	60,0	52,9	71,3	63,0	71,2	62,8	60,4	53,5	71,6	63,3	0,3	0,3	T/N
		4.OG				70,8	62,3	59,9	52,8	71,2	62,8	71,0	62,6	60,4	53,5	71,4	63,2	0,2	0,4	T/N
		5.OG				70,6	62,1	59,7	52,6	71,0	62,6	70,9	62,4	60,4	53,5	71,3	63,0	0,3	0,4	T/N
Pferseer Straße 11	NW	EG	MI	64	54	70,1	62,3	66,6	59,5	71,8	64,2	70,6	62,8	57,5	50,5	70,9	63,1	-0,9	-1,1	nein
		1.OG				70,3	62,4	66,3	59,2	71,8	64,1	70,7	62,9	59,0	52,0	71,0	63,3	-0,8	-0,8	nein
		2.OG				70,1	62,2	65,9	58,8	71,5	63,9	70,6	62,7	59,4	52,4	71,0	63,1	-0,5	-0,8	nein
		3.OG				69,9	62,0	65,4	58,3	71,3	63,6	70,3	62,4	59,5	52,6	70,7	62,9	-0,6	-0,7	nein
	SO	4.OG	69,7	61,7	65,0	57,8	71,0	63,2	70,1	62,1	59,6	52,6	70,5	62,6	-0,5	-0,6	nein			
		EG				44,4	35,9	40,6	33,5	46,0	37,9	44,7	36,3	43,6	36,6	47,2	39,5	1,2	1,6	nein
		1.OG				45,5	36,9	40,6	33,5	46,8	38,6	45,8	37,4	43,8	36,8	48,0	40,2	1,2	1,6	nein
		2.OG				47,0	38,4	40,5	33,4	47,9	39,6	47,2	38,8	45,1	38,1	49,3	41,5	1,4	1,9	nein
		3.OG				49,0	40,4	40,4	33,3	49,6	41,2	49,1	40,6	46,8	39,8	51,2	43,3	1,6	2,1	nein
		4.OG				50,9	42,3	40,3	33,2	51,3	42,9	51,0	42,5	47,7	40,7	52,7	44,8	1,4	1,9	nein
Pferseer Straße 12	N	EG	WA	59	49	43,5	35,2	41,5	34,4	45,7	37,9	43,7	35,5	44,7	37,7	47,3	39,8	1,6	1,9	nein
		1.OG				44,4	36,2	41,9	34,8	46,4	38,6	44,6	36,5	44,7	37,7	47,7	40,2	1,3	1,6	nein
		2.OG				45,7	37,4	42,5	35,4	47,4	39,6	45,8	37,7	44,6	37,6	48,3	40,7	0,9	1,1	nein
		3.OG				47,3	39,0	42,9	35,8	48,7	40,7	47,5	39,3	44,5	37,6	49,3	41,6	0,6	0,9	nein
	O	EG				72,9	64,3	59,5	52,4	73,1	64,6	72,3	63,7	59,3	52,4	72,6	64,1	-0,5	-0,5	nein
		1.OG				73,0	64,4	60,6	53,5	73,3	64,8	72,6	64,0	60,2	53,3	72,9	64,4	-0,4	-0,4	nein
		2.OG				72,7	64,1	60,7	53,6	73,0	64,5	72,4	63,9	60,5	53,6	72,7	64,3	-0,3	-0,2	nein
		3.OG				72,4	63,8	60,7	53,6	72,7	64,2	72,2	63,7	60,6	53,7	72,5	64,2	-0,2	0,0	nein
	S	EG				72,4	65,0	66,7	59,7	73,5	66,2	73,0	65,7	71,7	64,8	75,5	68,3	2,0	2,1	T/N
		1.OG				72,3	64,8	66,8	59,7	73,4	66,0	72,9	65,4	71,0	64,1	75,1	67,9	1,7	1,9	T/N
2.OG					71,8	64,3	66,5	59,4	73,0	65,6	72,4	64,9	70,2	63,3	74,5	67,2	1,5	1,6	T/N	
3.OG					71,4	63,8	66,2	59,1	72,6	65,1	71,9	64,4	69,4	62,5	73,9	66,6	1,3	1,5	T/N	
W	EG				43,4	35,2	40,9	33,8	45,4	37,6	43,5	35,4	43,9	36,9	46,8	39,3	1,4	1,7	nein	
	1.OG				44,4	36,2	41,0	33,9	46,1	38,3	44,5	36,4	44,0	37,0	47,3	39,8	1,2	1,5	nein	
	2.OG				45,6	37,4	41,0	33,9	46,9	39,1	45,7	37,6	44,0	37,0	48,0	40,4	1,1	1,3	nein	
		3.OG			47,2	39,0	41,1	34,0	48,2	40,2	47,3	39,2	44,0	37,0	49,0	41,3	0,8	1,1	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN		Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Pferseer Straße 14	N	EG	WA	59	49	51,7	43,3	44,2	37,1	52,5	44,3	51,6	43,2	44,2	37,2	52,4	44,2	-0,1	-0,1	nein	
		1.OG				53,3	44,8	45,5	38,4	54,0	45,7	53,2	44,7	44,3	37,3	53,8	45,5	-0,2	-0,2	nein	
		2.OG				55,3	46,9	46,3	39,2	55,9	47,6	55,2	46,7	44,4	37,4	55,6	47,2	-0,3	-0,4	nein	
		3.OG				56,9	48,4	46,7	39,6	57,3	49,0	56,9	48,4	44,4	37,4	57,2	48,8	-0,1	-0,2	nein	
	S	EG				72,0	64,8	66,8	59,7	73,2	66,0	72,6	65,5	67,3	60,3	73,8	66,7	0,6	0,7	T/N	
		1.OG				71,7	64,4	67,0	59,9	73,0	65,8	72,4	65,2	67,2	60,3	73,6	66,5	0,6	0,7	T/N	
		2.OG				71,2	63,9	66,7	59,6	72,6	65,3	71,9	64,7	67,1	60,2	73,2	66,1	0,6	0,8	T/N	
		3.OG				70,7	63,4	66,4	59,3	72,1	64,9	71,4	64,1	66,9	60,0	72,8	65,6	0,7	0,7	T/N	
	W	1.OG				65,2	58,1	62,4	55,3	67,1	60,0	66,0	58,9	61,1	54,1	67,3	60,2	0,2	0,2	N	
		2.OG				64,9	57,8	62,4	55,3	66,9	59,8	65,7	58,5	61,1	54,2	67,0	59,9	0,1	0,1	nein	
		3.OG				64,4	57,3	62,2	55,1	66,5	59,4	65,2	58,1	61,1	54,1	66,7	59,6	0,2	0,2	nein	
	Pferseer Straße 15	N	EG	WA	59	49	73,3	66,2	67,5	60,4	74,4	67,3	73,1	65,9	65,8	58,9	73,9	66,7	-0,5	-0,6	nein
1.OG			72,6				65,5	67,4	60,3	73,8	66,7	72,8	65,6	66,7	59,8	73,8	66,7	0,0	0,0	nein	
2.OG			71,9				64,6	67,0	59,9	73,2	65,9	72,2	65,0	66,8	59,8	73,4	66,2	0,2	0,3	T/N	
3.OG			71,1				63,8	66,5	59,4	72,4	65,2	71,6	64,3	66,7	59,7	72,9	65,6	0,5	0,4	T/N	
S		EG				44,1	35,4	40,5	33,3	45,7	37,5	44,3	36,0	46,5	39,5	48,6	41,2	2,9	3,7	nein	
		1.OG				44,8	36,2	40,4	33,3	46,2	38,0	45,1	36,7	46,6	39,7	49,0	41,5	2,8	3,5	nein	
		2.OG				45,7	37,1	40,4	33,3	46,9	38,7	46,0	37,6	46,9	39,9	49,5	42,0	2,6	3,3	nein	
		3.OG				46,7	38,1	40,4	33,2	47,7	39,4	47,0	38,6	47,2	40,2	50,2	42,5	2,5	3,1	nein	
Pferseer Straße 16		N	EG	WA	59	49	49,0	40,4	41,7	34,5	49,8	41,4	49,0	40,4	44,2	37,2	50,3	42,1	0,5	0,7	nein
			1.OG				50,1	41,4	42,1	35,0	50,8	42,3	50,0	41,4	44,3	37,3	51,1	42,9	0,3	0,6	nein
			2.OG				51,0	42,3	42,3	35,1	51,6	43,1	50,9	42,3	44,3	37,3	51,8	43,5	0,2	0,4	nein
			3.OG				52,0	43,4	42,3	35,2	52,5	44,1	52,0	43,4	44,3	37,3	52,7	44,4	0,2	0,3	nein
	S	EG				71,4	64,1	66,6	59,5	72,7	65,4	72,0	64,7	68,8	61,8	73,7	66,5	1,0	1,1	T/N	
		1.OG				70,9	63,5	66,6	59,5	72,3	65,0	71,6	64,3	68,0	61,0	73,2	66,0	0,9	1,0	T/N	
		2.OG				70,3	62,9	66,4	59,3	71,8	64,5	71,0	63,7	67,2	60,3	72,6	65,4	0,8	0,9	T/N	
		3.OG				69,7	62,3	66,0	58,9	71,3	64,0	70,5	63,1	66,6	59,7	72,0	64,8	0,7	0,8	T/N	
	Pferseer Straße 17	N	EG	WA	59	49	72,2	65,0	67,6	60,5	73,5	66,4	71,8	64,5	65,4	58,4	72,7	65,5	-0,8	-0,9	nein
			1.OG				71,4	64,2	67,3	60,2	72,9	65,7	71,5	64,2	65,7	58,8	72,6	65,4	-0,3	-0,3	nein
			2.OG				70,6	63,3	66,9	59,8	72,2	65,0	71,0	63,6	65,7	58,8	72,2	64,9	0,0	-0,1	nein
			3.OG				69,9	62,6	66,4	59,3	71,6	64,3	70,4	63,1	65,6	58,7	71,7	64,5	0,1	0,2	T/N
O		EG				69,4	61,9	65,9	58,8	71,1	63,7	69,9	62,5	65,5	58,6	71,3	64,0	0,2	0,3	T/N	
		1.OG				48,7	40,1	42,4	35,3	49,7	41,4	49,3	40,8	49,0	42,1	52,2	44,6	2,5	3,2	nein	
		2.OG				49,6	40,9	42,4	35,3	50,4	42,0	50,1	41,7	49,5	42,5	52,9	45,2	2,5	3,2	nein	
		3.OG				50,5	41,8	42,3	35,2	51,2	42,7	51,0	42,6	50,2	43,2	53,7	46,0	2,5	3,3	nein	
						51,4	42,7	42,3	35,2	52,0	43,5	51,9	43,5	50,8	43,8	54,4	46,7	2,4	3,2	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pferseer Straße 17	O	4.OG	WA	59	49	52,2	43,6	42,2	35,1	52,7	44,2	52,7	44,3	51,5	44,6	55,2	47,5	2,5	3,3	nein
	S	EG				46,5	37,9	43,0	35,9	48,2	40,1	46,9	38,6	49,0	42,1	51,1	43,8	2,9	3,7	nein
		1.OG				47,3	38,7	43,0	35,9	48,7	40,6	47,7	39,3	49,4	42,4	51,7	44,2	3,0	3,6	nein
		2.OG				48,1	39,5	42,9	35,8	49,3	41,1	48,6	40,2	49,8	42,8	52,3	44,8	3,0	3,7	nein
		3.OG				49,0	40,4	42,9	35,7	50,0	41,7	49,5	41,1	50,3	43,3	53,0	45,4	3,0	3,7	nein
		4.OG				50,2	41,6	42,8	35,7	51,0	42,6	50,6	42,2	50,9	43,9	53,8	46,2	2,8	3,6	nein
	W	EG				60,7	52,7	58,4	51,3	62,8	55,1	61,0	53,2	58,1	51,1	62,8	55,3	0,0	0,2	nein
		EG				66,5	58,5	63,9	56,7	68,5	60,8	66,5	58,6	62,8	55,8	68,1	60,5	-0,4	-0,3	nein
		1.OG				61,5	53,6	59,4	52,3	63,6	56,1	62,0	54,2	59,3	52,4	63,9	56,5	0,3	0,4	nein
		1.OG				66,4	58,4	63,8	56,7	68,4	60,7	66,7	58,8	63,2	56,3	68,4	60,8	0,0	0,1	N
		2.OG				66,1	58,1	63,5	56,4	68,1	60,4	66,5	58,6	63,2	56,2	68,2	60,6	0,1	0,2	N
		2.OG				61,7	53,7	59,6	52,5	63,8	56,2	62,2	54,4	59,8	52,9	64,2	56,8	0,4	0,6	nein
		3.OG				61,6	53,7	59,7	52,6	63,8	56,2	62,2	54,4	60,0	53,0	64,3	56,8	0,5	0,6	nein
		3.OG				65,7	57,7	63,1	56,0	67,7	60,0	66,2	58,3	63,1	56,1	68,0	60,4	0,3	0,4	N
		4.OG				61,4	53,5	59,6	52,5	63,7	56,1	62,0	54,2	60,0	53,1	64,2	56,7	0,5	0,6	nein
		4.OG				65,3	57,3	62,7	55,6	67,3	59,6	65,9	57,9	63,0	56,0	67,7	60,1	0,4	0,5	N
Pferseer Straße 18	N	EG	WA	59	49	47,2	38,6	42,1	35,0	48,4	40,2	47,2	38,7	44,7	37,7	49,2	41,3	0,8	1,1	nein
		1.OG				48,1	39,5	42,3	35,2	49,2	40,9	48,1	39,5	44,8	37,8	49,8	41,8	0,6	0,9	nein
		2.OG				48,9	40,3	42,4	35,3	49,8	41,5	48,9	40,4	44,8	37,8	50,4	42,4	0,6	0,9	nein
		3.OG				49,7	41,2	42,5	35,3	50,5	42,2	49,8	41,3	44,9	37,9	51,1	43,0	0,6	0,8	nein
	S	EG				72,1	64,2	66,3	59,3	73,2	65,5	72,5	64,6	68,9	62,0	74,1	66,6	0,9	1,1	T/N
		1.OG				71,4	63,4	66,4	59,3	72,6	64,9	72,0	64,1	68,2	61,2	73,6	65,9	1,0	1,0	T/N
		2.OG				70,5	62,6	66,2	59,1	71,9	64,3	71,3	63,4	67,4	60,5	72,8	65,2	0,9	0,9	T/N
		3.OG				69,8	62,0	65,8	58,7	71,3	63,7	70,6	62,8	66,8	59,9	72,2	64,6	0,9	0,9	T/N
Pferseer Straße 19	N	EG	WA	59	49	71,6	63,6	67,9	60,8	73,2	65,5	71,5	63,5	66,2	59,2	72,7	64,9	-0,5	-0,6	nein
		1.OG				71,2	63,2	67,6	60,5	72,8	65,1	71,5	63,6	66,7	59,7	72,8	65,1	0,0	0,0	nein
		2.OG				70,7	62,7	67,1	59,9	72,3	64,6	71,2	63,3	66,7	59,7	72,6	64,9	0,3	0,3	T/N
		3.OG				70,1	62,1	66,5	59,4	71,7	64,0	70,7	62,8	66,6	59,6	72,2	64,5	0,5	0,5	T/N
		4.OG				69,6	61,6	66,0	58,9	71,2	63,5	70,2	62,3	66,3	59,4	71,7	64,1	0,5	0,6	T/N
	S	EG				40,9	32,3	41,3	34,2	44,2	36,4	40,9	32,5	44,0	36,9	45,8	38,3	1,6	1,9	nein
		1.OG				41,7	33,1	41,3	34,2	44,6	36,7	41,7	33,3	44,0	36,9	46,1	38,5	1,5	1,8	nein
		2.OG				42,6	34,0	41,2	34,0	45,0	37,1	42,6	34,2	43,9	36,9	46,4	38,8	1,4	1,7	nein
		3.OG				43,5	35,0	41,0	33,9	45,5	37,5	43,6	35,2	43,9	36,9	46,8	39,2	1,3	1,7	nein
		4.OG				44,7	36,1	40,8	33,7	46,2	38,1	44,8	36,4	43,9	36,8	47,4	39,7	1,2	1,6	nein
Pferseer Straße 20	N	EG	WA	59	49	46,2	37,6	41,4	34,3	47,5	39,3	46,2	37,6	44,7	37,7	48,6	40,7	1,1	1,4	nein
		1.OG				46,9	38,3	41,7	34,6	48,1	39,9	46,9	38,3	44,7	37,7	49,0	41,1	0,9	1,2	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Pferseer Straße 20	N	2.OG	WA	59	49	47,6	39,0	41,8	34,7	48,7	40,4	47,5	39,0	44,7	37,7	49,4	41,5	0,7	1,1	nein	
		3.OG				48,4	39,8	41,7	34,6	49,3	41,0	48,3	39,9	44,7	37,7	49,9	42,0	0,6	1,0	nein	
	O	1.OG				67,8	59,7	64,6	57,5	69,5	61,8	68,5	60,5	65,5	58,6	70,3	62,7	0,8	0,9	T/N	
		2.OG				67,2	59,1	64,5	57,4	69,1	61,4	67,9	60,0	65,5	58,6	69,9	62,4	0,8	1,0	N	
		3.OG				66,5	58,4	64,3	57,2	68,6	60,9	67,3	59,3	65,2	58,2	69,4	61,8	0,8	0,9	N	
	S	EG				73,1	65,1	66,6	59,5	74,0	66,2	73,4	65,4	69,1	62,2	74,8	67,1	0,8	0,9	T/N	
		1.OG				72,3	64,2	66,8	59,7	73,4	65,6	72,8	64,9	68,6	61,6	74,2	66,6	0,8	1,0	T/N	
		2.OG				71,4	63,4	66,6	59,5	72,7	64,9	72,1	64,1	68,1	61,1	73,6	65,9	0,9	1,0	T/N	
		3.OG				70,6	62,6	66,3	59,2	72,0	64,3	71,3	63,4	67,6	60,7	72,9	65,3	0,9	1,0	T/N	
	Pferseer Straße 21	N	EG	WA	59	49	71,6	63,5	68,0	60,8	73,2	65,4	71,4	63,4	66,9	59,9	72,8	65,1	-0,4	-0,3	nein
			1.OG				71,2	63,1	67,6	60,5	72,8	65,1	71,4	63,5	67,5	60,5	72,9	65,3	0,1	0,2	T/N
			2.OG				70,6	62,5	67,1	60,0	72,3	64,5	71,0	63,1	67,5	60,5	72,7	65,1	0,4	0,6	T/N
3.OG			69,9				61,9	66,6	59,5	71,6	63,9	70,5	62,5	67,4	60,4	72,3	64,6	0,7	0,7	T/N	
S		EG				40,6	32,0	41,2	34,1	44,0	36,2	40,6	32,2	44,2	37,2	45,8	38,4	1,8	2,2	nein	
		1.OG				41,3	32,6	41,1	34,0	44,3	36,4	41,3	32,8	44,2	37,1	46,0	38,5	1,7	2,1	nein	
		2.OG				42,0	33,4	41,0	33,8	44,6	36,7	42,0	33,6	44,1	37,1	46,2	38,8	1,6	2,1	nein	
		3.OG				42,9	34,2	40,8	33,7	45,0	37,0	42,9	34,5	44,1	37,0	46,6	39,0	1,6	2,0	nein	
S		EG				44,0	35,3	40,6	33,5	45,7	37,6	44,0	35,6	44,0	37,0	47,1	39,4	1,4	1,8	nein	
		1.OG				45,7	37,0	40,5	33,4	46,9	38,6	45,6	36,9	45,2	38,2	48,5	40,7	1,6	2,1	nein	
		2.OG				46,4	37,7	40,5	33,4	47,4	39,1	46,3	37,6	45,1	38,1	48,8	40,9	1,4	1,8	nein	
		3.OG				47,1	38,4	40,5	33,4	48,0	39,6	46,9	38,3	45,0	38,0	49,1	41,2	1,1	1,6	nein	
Pferseer Straße 22	S	EG				73,3	65,2	66,5	59,4	74,2	66,3	73,4	65,4	70,3	63,4	75,2	67,6	1,0	1,3	T/N	
		1.OG				72,3	64,2	66,7	59,6	73,4	65,5	72,8	64,8	69,9	62,9	74,6	67,0	1,2	1,5	T/N	
		2.OG				71,4	63,3	66,4	59,3	72,6	64,8	72,0	64,0	69,4	62,4	74,0	66,3	1,4	1,5	T/N	
		3.OG				70,6	62,5	66,1	59,0	72,0	64,2	71,2	63,2	68,8	61,9	73,2	65,7	1,2	1,5	T/N	
	W	EG				68,1	59,5	61,5	54,4	69,0	60,7	67,6	59,2	68,9	61,9	71,4	63,8	2,4	3,1	T/N	
		1.OG				68,1	59,5	61,8	54,8	69,1	60,8	67,6	59,2	69,2	62,2	71,5	64,0	2,4	3,2	T/N	
		2.OG				67,7	59,1	61,7	54,6	68,7	60,5	67,2	58,9	69,1	62,1	71,3	63,8	2,6	3,3	T/N	
		3.OG				67,2	58,6	61,4	54,3	68,3	60,0	66,8	58,4	68,7	61,7	70,9	63,4	2,6	3,4	T/N	
Pferseer Straße 23	N	EG	WA	59	49	71,6	63,5	67,8	60,6	73,2	65,3	71,3	63,3	68,5	61,5	73,2	65,6	0,0	0,3	N	
		1.OG				71,0	62,9	67,3	60,1	72,6	64,8	71,1	63,0	68,6	61,7	73,1	65,5	0,5	0,7	T/N	
		2.OG				70,3	62,2	66,6	59,5	71,9	64,1	70,6	62,6	68,4	61,5	72,7	65,1	0,8	1,0	T/N	
		3.OG				69,7	61,5	66,0	58,9	71,3	63,5	70,0	62,0	68,1	61,2	72,2	64,7	0,9	1,2	T/N	
		4.OG				69,1	60,9	65,4	58,3	70,7	62,9	69,5	61,4	67,8	60,8	71,8	64,2	1,1	1,3	T/N	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Pferseer Straße 23	N	5.OG	WA	59	49	68,5	60,3	64,9	57,8	70,1	62,3	68,9	60,9	67,4	60,5	71,3	63,8	1,2	1,5	T/N
		6.OG				68,0	59,8	64,5	57,4	69,7	61,8	68,4	60,4	67,1	60,1	70,9	63,3	1,2	1,5	T/N
	O	6.OG				47,5	39,0	41,2	34,1	48,5	40,3	47,5	39,1	45,7	38,6	49,8	41,9	1,3	1,6	nein
	SW	EG				69,8	60,4	54,0	46,9	70,0	60,6	70,2	61,0	67,4	60,1	72,1	63,6	2,1	3,0	T/N
		1.OG				69,4	60,1	55,6	48,4	69,6	60,4	69,4	60,2	67,1	59,8	71,5	63,1	1,9	2,7	T/N
		2.OG				68,7	59,4	56,3	49,2	69,0	59,8	68,4	59,3	66,6	59,4	70,7	62,4	1,7	2,6	T/N
		3.OG				68,0	58,8	56,4	49,3	68,3	59,3	67,6	58,5	66,1	58,9	70,0	61,8	1,7	2,5	N
		4.OG				67,4	58,2	56,4	49,3	67,8	58,8	66,8	57,8	65,6	58,4	69,3	61,2	1,5	2,4	N
		5.OG				66,8	57,7	56,3	49,2	67,2	58,3	66,2	57,2	65,1	57,9	68,7	60,6	1,5	2,3	N
	6.OG				66,2	57,1	56,2	49,1	66,7	57,8	65,6	56,6	64,7	57,5	68,2	60,1	1,5	2,3	N	
	W	EG				70,2	61,1	60,0	52,8	70,6	61,7	70,0	60,9	68,0	60,7	72,2	63,9	1,6	2,2	T/N
		1.OG				69,9	60,8	60,3	53,2	70,4	61,5	69,4	60,4	68,0	60,8	71,8	63,7	1,4	2,2	T/N
		2.OG				69,3	60,3	60,2	53,1	69,9	61,1	68,6	59,7	67,6	60,5	71,2	63,2	1,3	2,1	T/N
		3.OG				68,6	59,6	60,0	52,8	69,2	60,5	67,9	59,0	67,2	60,0	70,6	62,6	1,4	2,1	T/N
		4.OG				68,0	59,0	59,6	52,5	68,6	59,9	67,2	58,4	66,8	59,6	70,1	62,1	1,5	2,2	T/N
		5.OG				67,3	58,4	59,3	52,2	68,0	59,4	66,5	57,8	66,3	59,1	69,5	61,6	1,5	2,2	N
	6.OG				66,7	57,9	59,0	51,9	67,4	58,9	66,0	57,2	65,9	58,7	69,0	61,1	1,6	2,2	N	
	Ravenspurgerstraße 38	N	EG	WA	59	49	57,8	48,0	32,8	25,7	57,9	48,1	57,4	48,3	57,7	50,5	60,6	52,6	2,7	4,5
1.OG			58,8				48,9	33,1	26,0	58,9	49,0	58,1	48,9	58,6	51,4	61,4	53,4	2,5	4,4	nein
2.OG			59,5				49,6	33,8	26,7	59,6	49,7	58,7	49,6	59,9	52,7	62,4	54,5	2,8	4,8	nein
O		3.OG	60,0	50,2	34,7	27,6	60,1	50,3	59,3	50,2	61,0	53,8	63,3	55,4	3,2	5,1	nein			
		EG	40,3	31,4	30,9	23,8	40,8	32,1	40,0	31,1	42,7	35,5	44,6	36,9	3,8	4,8	nein			
		1.OG	41,2	32,2	30,9	23,8	41,6	32,8	40,8	31,9	42,7	35,5	44,9	37,1	3,3	4,3	nein			
W		2.OG	42,2	33,2	30,9	23,8	42,6	33,7	41,8	32,9	42,6	35,5	45,3	37,5	2,7	3,8	nein			
		3.OG	43,5	34,5	30,9	23,8	43,8	34,9	43,0	34,1	42,7	35,5	45,9	37,9	2,1	3,0	nein			
		EG	49,2	39,8	30,3	23,1	49,3	39,9	50,6	41,2	50,2	43,0	53,5	45,3	4,2	5,4	nein			
N		1.OG	49,9	40,5	30,4	23,3	50,0	40,6	51,2	41,8	50,9	43,8	54,1	46,0	4,1	5,4	nein			
		2.OG	50,7	41,3	30,6	23,5	50,8	41,4	51,7	42,3	51,6	44,4	54,7	46,5	3,9	5,1	nein			
		3.OG	51,5	42,1	31,1	24,0	51,6	42,2	52,1	42,9	52,3	45,1	55,3	47,2	3,7	5,0	nein			
Ravenspurgerstraße 41	N	EG	WA	59	49	55,8	46,4	35,6	28,5	55,9	46,5	55,9	46,7	56,2	49,0	59,1	51,1	3,2	4,6	nein
		1.OG				56,8	47,3	35,7	28,5	56,9	47,4	56,8	47,6	57,2	50,1	60,1	52,1	3,2	4,7	nein
		2.OG				57,5	48,0	35,9	28,8	57,6	48,1	57,3	48,1	58,2	51,0	60,8	52,8	3,2	4,7	nein
	O	3.OG	58,2	48,7	36,4	29,2	58,3	48,8	57,8	48,7	59,2	52,0	61,6	53,7	3,3	4,9	nein			
		EG	56,1	46,6	30,1	23,0	56,2	46,7	56,5	47,3	57,0	49,8	59,8	51,8	3,6	5,1	nein			
		1.OG	57,0	47,5	30,2	23,1	57,1	47,6	57,1	47,9	57,9	50,7	60,6	52,6	3,5	5,0	nein			
	2.OG	57,8	48,2	30,3	23,2	57,9	48,3	57,6	48,5	59,1	52,0	61,5	53,7	3,6	5,4	nein				

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Ravenspurgerstraße 41	O	3.OG	WA	59	49	58,4	48,9	30,6	23,5	58,5	49,0	58,1	49,1	60,1	52,9	62,3	54,5	3,8	5,5	nein
	S	EG				46,4	37,1	31,4	24,3	46,6	37,4	46,4	37,3	46,2	39,0	49,4	41,3	2,8	3,9	nein
		1.OG				47,2	37,9	31,9	24,8	47,4	38,2	47,2	38,1	46,7	39,5	50,0	41,9	2,6	3,7	nein
		2.OG				48,0	38,7	33,0	25,9	48,2	39,0	48,0	38,9	47,5	40,3	50,8	42,7	2,6	3,7	nein
		3.OG				48,9	39,8	34,1	27,0	49,1	40,1	48,9	39,9	48,0	40,8	51,5	43,4	2,4	3,3	nein
	W	2.OG				50,0	40,6	33,2	26,1	50,1	40,8	50,3	40,8	43,9	36,6	51,2	42,2	1,1	1,4	nein
		3.OG				50,7	41,4	36,4	29,3	50,9	41,7	50,9	41,6	45,1	37,9	52,0	43,2	1,1	1,5	nein
Ravenspurgerstraße 43	O	EG	WA	59	49	64,8	54,3	31,6	24,5	64,9	54,4	61,9	52,8	68,0	60,7	69,0	61,4	4,1	7,0	N
		1.OG				65,2	54,9	31,6	24,5	65,3	55,0	62,9	53,8	68,1	60,9	69,3	61,7	4,0	6,7	N
		2.OG				65,5	55,5	31,7	24,6	65,6	55,6	63,7	54,7	68,0	60,8	69,4	61,8	3,8	6,2	N
	S	EG				57,2	47,5	33,2	26,1	57,3	47,6	57,2	47,8	54,5	47,3	59,1	50,6	1,8	3,0	nein
		1.OG				58,2	48,5	33,3	26,2	58,3	48,6	57,8	48,4	56,4	49,1	60,2	51,8	1,9	3,2	nein
		2.OG				58,9	49,3	33,4	26,3	59,0	49,4	58,4	49,2	57,3	50,1	60,9	52,7	1,9	3,3	nein
	W	EG				49,8	40,3	33,5	26,4	50,0	40,5	49,4	40,3	51,5	44,3	53,6	45,8	3,6	5,3	nein
		1.OG				52,0	42,2	33,8	26,7	52,1	42,4	50,9	41,8	53,5	46,3	55,5	47,7	3,4	5,3	nein
		2.OG				53,2	43,3	34,1	27,0	53,3	43,5	51,9	42,7	53,6	46,4	55,9	48,0	2,6	4,5	nein
Rosenaustraße 25	O	EG	WA	59	49	71,0	62,2	34,2	27,1	71,1	62,3	71,0	62,0	53,9	46,7	71,1	62,2	0,0	-0,1	nein
		1.OG				71,0	62,2	34,3	27,2	71,1	62,3	71,0	62,0	54,6	47,5	71,1	62,2	0,0	-0,1	nein
		2.OG				70,6	61,8	34,5	27,4	70,7	61,9	70,5	61,5	55,4	48,3	70,7	61,8	0,0	-0,1	nein
		3.OG				70,1	61,3	34,6	27,5	70,2	61,4	69,9	61,0	56,2	49,0	70,1	61,3	-0,1	-0,1	nein
	W	EG				39,5	30,6	29,1	21,9	39,9	31,2	39,1	30,2	40,2	33,1	42,7	34,9	2,8	3,7	nein
		1.OG				40,3	31,4	29,1	22,0	40,7	31,9	39,9	31,0	40,3	33,1	43,2	35,2	2,5	3,3	nein
		2.OG				41,3	32,4	29,1	22,0	41,6	32,8	40,9	32,0	40,3	33,1	43,7	35,6	2,1	2,8	nein
		3.OG				42,6	33,7	29,4	22,2	42,9	34,0	42,1	33,3	40,4	33,3	44,4	36,4	1,5	2,4	nein
Rosenaustraße 27	O	EG	WA	59	49	70,9	62,1	35,1	28,0	71,0	62,2	71,2	62,2	56,1	48,9	71,4	62,4	0,4	0,2	T/N
		1.OG				71,0	62,2	35,3	28,2	71,1	62,3	71,2	62,2	56,9	49,8	71,4	62,5	0,3	0,2	T/N
		2.OG				70,6	61,8	35,4	28,3	70,7	61,9	70,7	61,7	57,8	50,7	71,0	62,1	0,3	0,2	T/N
		3.OG				70,1	61,3	35,5	28,4	70,2	61,4	70,1	61,1	58,8	51,7	70,5	61,6	0,3	0,2	T/N
	W	EG				40,5	31,6	29,2	22,1	40,9	32,1	40,2	31,3	40,9	33,8	43,6	35,8	2,7	3,7	nein
		1.OG				41,2	32,3	29,2	22,1	41,5	32,7	40,9	32,0	40,9	33,8	44,0	36,1	2,5	3,4	nein
		2.OG				42,2	33,3	29,2	22,1	42,5	33,7	41,9	33,0	40,9	33,8	44,5	36,5	2,0	2,8	nein
		3.OG				43,5	34,6	29,5	22,4	43,7	34,9	43,2	34,3	41,0	33,8	45,3	37,1	1,6	2,2	nein
Rosenaustraße 29	O	EG	WA	59	49	71,0	62,2	35,5	28,4	71,1	62,3	71,4	62,4	58,7	51,6	71,7	62,8	0,6	0,5	T/N
		1.OG				71,0	62,2	35,7	28,6	71,1	62,3	71,3	62,3	59,8	52,6	71,6	62,8	0,5	0,5	T/N
		2.OG				70,6	61,8	35,9	28,8	70,7	61,9	70,8	61,8	61,1	54,0	71,3	62,5	0,6	0,6	T/N
		3.OG				70,1	61,3	36,1	28,9	70,2	61,4	70,2	61,2	62,4	55,3	70,9	62,2	0,7	0,8	T/N

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 29	W	EG	WA	59	49	39,8	30,9	29,4	22,3	40,2	31,5	39,6	30,7	41,2	34,0	43,5	35,7	3,3	4,2	nein
		1.OG				40,6	31,7	29,4	22,3	41,0	32,2	40,3	31,4	41,2	34,0	43,8	36,0	2,8	3,8	nein
		2.OG				41,6	32,7	29,4	22,3	41,9	33,1	41,3	32,4	41,1	33,9	44,3	36,3	2,4	3,2	nein
		3.OG				42,8	33,9	29,5	22,4	43,0	34,2	42,5	33,6	41,1	33,9	44,9	36,8	1,9	2,6	nein
Rosenaustraße 31	N	EG	WA	59	49	69,0	59,4	35,9	28,8	69,1	59,5	67,8	58,8	67,0	59,8	70,5	62,4	1,4	2,9	T/N
		1.OG				69,0	59,5	36,1	29,0	69,1	59,6	67,9	59,0	68,7	61,5	71,4	63,5	2,3	3,9	T/N
		2.OG				68,6	59,2	36,3	29,2	68,7	59,3	67,8	58,8	68,8	61,6	71,4	63,5	2,7	4,2	T/N
		3.OG				68,2	58,9	36,7	29,6	68,3	59,0	67,5	58,6	68,6	61,4	71,1	63,3	2,8	4,3	T/N
		4.OG				67,8	58,5	37,3	30,2	67,9	58,6	67,1	58,2	68,3	61,1	70,8	62,9	2,9	4,3	T/N
		5.OG				67,4	58,1	38,4	31,3	67,5	58,2	66,8	57,9	68,1	60,9	70,6	62,7	3,1	4,5	T/N
	O	EG				71,2	62,3	36,2	29,1	71,3	62,4	71,5	62,5	62,6	55,4	72,1	63,3	0,8	0,9	T/N
		1.OG				71,0	62,2	36,4	29,3	71,1	62,3	71,3	62,3	65,3	58,1	72,3	63,7	1,2	1,4	T/N
		2.OG				70,6	61,8	36,6	29,5	70,7	61,9	70,8	61,8	65,9	58,7	72,1	63,6	1,4	1,7	T/N
		3.OG				70,1	61,3	36,8	29,7	70,2	61,4	70,2	61,2	65,8	58,7	71,6	63,2	1,4	1,8	T/N
		4.OG				69,6	60,8	37,0	29,9	69,7	60,9	69,6	60,7	65,6	58,5	71,1	62,8	1,4	1,9	T/N
		5.OG				69,1	60,2	37,4	30,3	69,2	60,3	69,1	60,1	65,4	58,3	70,7	62,4	1,5	2,1	T/N
	W	EG				55,6	44,1	31,3	24,1	55,7	44,2	52,2	42,1	55,3	48,0	57,1	49,0	1,4	4,8	nein
		1.OG				56,5	45,0	31,5	24,4	56,6	45,1	52,7	42,7	57,0	49,7	58,4	50,5	1,8	5,4	nein
		2.OG				57,0	45,5	31,9	24,8	57,1	45,6	52,8	42,8	58,0	50,7	59,2	51,4	2,1	5,8	nein
		3.OG				57,2	45,8	32,9	25,8	57,3	45,9	52,9	43,0	58,5	51,2	59,6	51,9	2,3	6,0	nein
		4.OG				57,4	46,1	35,5	28,4	57,5	46,2	53,1	43,3	58,8	51,5	59,9	52,2	2,4	6,0	nein
		5.OG				57,5	46,4	37,6	30,5	57,6	46,6	53,4	43,8	59,0	51,7	60,1	52,4	2,5	5,8	nein
Rosenaustraße 35	N	EG	WA	59	49	56,2	45,3	34,4	27,3	56,3	45,4	49,3	39,7	60,1	52,8	60,5	53,1	4,2	7,7	nein
		1.OG				57,1	46,2	34,5	27,4	57,2	46,3	50,1	40,5	61,4	54,1	61,8	54,3	4,6	8,0	nein
		2.OG				57,4	46,5	34,7	27,5	57,5	46,6	50,6	41,1	61,8	54,6	62,2	54,8	4,7	8,2	nein
		3.OG				57,5	46,7	34,9	27,8	57,6	46,8	51,1	41,6	62,0	54,7	62,4	55,0	4,8	8,2	nein
		4.OG				57,6	46,9	35,3	28,2	57,7	47,0	51,7	42,3	62,1	54,8	62,5	55,1	4,8	8,1	nein
	O	EG				72,2	63,2	41,0	33,9	72,3	63,3	73,1	64,2	67,3	60,3	74,2	65,7	1,9	2,4	T/N
		1.OG				72,2	63,2	41,2	34,1	72,3	63,3	73,0	64,2	67,7	60,7	74,2	65,9	1,9	2,6	T/N
		2.OG				71,8	62,8	41,5	34,4	71,9	62,9	72,5	63,7	67,8	60,8	73,8	65,5	1,9	2,6	T/N
		3.OG				71,3	62,3	41,8	34,7	71,4	62,4	72,0	63,1	67,8	60,8	73,4	65,2	2,0	2,8	T/N
		4.OG				70,8	61,8	42,0	34,9	70,9	61,9	71,4	62,6	67,6	60,6	73,0	64,8	2,1	2,9	T/N
	S	EG				69,4	60,3	32,9	25,8	69,5	60,4	70,0	61,2	68,0	60,9	72,2	64,1	2,7	3,7	T/N
		1.OG				69,5	60,4	33,0	25,9	69,6	60,5	70,0	61,1	69,0	62,0	72,6	64,6	3,0	4,1	T/N
		2.OG				69,3	60,1	33,1	26,0	69,4	60,2	69,6	60,8	69,4	62,3	72,6	64,7	3,2	4,5	T/N
		3.OG				68,8	59,7	33,2	26,1	68,9	59,8	69,1	60,2	69,4	62,3	72,3	64,4	3,4	4,6	T/N



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 35	S	4.OG	WA	59	49	68,3	59,2	33,3	26,2	68,4	59,3	68,5	59,7	69,2	62,2	71,9	64,2	3,5	4,9	T/N
	W	EG				64,0	52,3	36,3	29,2	64,1	52,4	54,5	44,3	69,0	61,7	69,2	61,8	5,1	9,4	N
		1.OG				63,9	52,2	36,5	29,4	64,0	52,3	54,7	44,6	68,9	61,6	69,1	61,7	5,1	9,4	N
		2.OG				63,5	51,8	36,7	29,6	63,6	51,9	54,6	44,5	68,6	61,3	68,8	61,4	5,2	9,5	N
		3.OG				63,0	51,4	37,0	29,9	63,1	51,5	54,4	44,4	68,1	60,8	68,3	60,9	5,2	9,4	N
		4.OG				62,5	51,0	37,4	30,3	62,6	51,1	54,3	44,3	67,6	60,3	67,8	60,5	5,2	9,4	N
Rosenaustraße 36	O	EG	MI	64	54	46,5	37,7	30,4	23,3	46,7	37,9	45,6	36,6	58,9	51,9	59,1	52,1	12,4	14,2	nein
		1.OG				46,9	38,1	30,4	23,3	47,0	38,3	46,0	37,1	61,3	54,2	61,5	54,3	14,5	16,0	nein
		2.OG				47,4	38,6	30,4	23,3	47,5	38,8	46,5	37,6	62,5	55,4	62,7	55,5	15,2	16,7	nein
		3.OG				48,0	39,2	30,4	23,3	48,1	39,4	47,2	38,2	62,7	55,6	62,9	55,7	14,8	16,3	nein
	S	EG				68,2	59,2	31,2	24,1	68,3	59,3	67,4	58,5	70,9	63,9	72,6	65,1	4,3	5,8	T/N
		1.OG				68,2	59,2	31,3	24,2	68,3	59,3	67,5	58,6	71,2	64,1	72,8	65,2	4,5	5,9	T/N
		2.OG				67,9	58,9	31,4	24,2	68,0	59,0	67,3	58,4	71,0	63,9	72,6	65,0	4,6	6,0	T/N
		3.OG				67,5	58,5	31,6	24,5	67,6	58,6	66,9	58,0	70,5	63,5	72,1	64,6	4,5	6,0	T/N
	SO	EG				62,0	53,2	30,2	23,0	62,1	53,3	60,7	51,7	67,5	60,4	68,4	61,0	6,3	7,7	N
		1.OG				63,0	54,2	30,2	23,1	63,1	54,3	61,9	52,9	68,7	61,7	69,6	62,3	6,5	8,0	N
		2.OG				63,3	54,5	30,2	23,1	63,4	54,6	62,3	53,3	68,9	61,8	69,8	62,4	6,4	7,8	N
		3.OG				63,4	54,6	30,2	23,1	63,5	54,7	62,5	53,5	68,6	61,5	69,6	62,2	6,1	7,5	N
	W	EG				72,7	63,8	40,4	33,2	72,8	63,9	72,3	63,5	69,5	62,5	74,2	66,1	1,4	2,2	T/N
		1.OG				72,4	63,4	40,6	33,5	72,5	63,5	72,3	63,4	69,4	62,4	74,1	66,0	1,6	2,5	T/N
		2.OG				71,8	62,9	40,9	33,8	71,9	63,0	71,9	63,0	69,2	62,2	73,8	65,7	1,9	2,7	T/N
		3.OG				71,2	62,3	41,2	34,1	71,3	62,4	71,4	62,6	68,8	61,8	73,4	65,3	2,1	2,9	T/N
Rosenaustraße 37	N	EG	WA	59	49	65,6	56,6	35,4	28,3	65,7	56,7	66,1	57,3	60,3	53,3	67,2	58,8	1,5	2,1	nein
		1.OG				66,0	57,0	35,4	28,3	66,1	57,1	66,5	57,7	61,7	54,7	67,8	59,5	1,7	2,4	nein
		2.OG				65,9	56,9	35,4	28,3	66,0	57,0	66,4	57,6	62,2	55,2	67,8	59,6	1,8	2,6	nein
		3.OG				65,6	56,6	35,4	28,3	65,7	56,7	66,1	57,3	62,3	55,3	67,7	59,5	2,0	2,8	nein
		4.OG				65,2	56,2	35,5	28,4	65,3	56,3	65,7	56,9	62,3	55,3	67,4	59,2	2,1	2,9	nein
	O	EG				72,2	63,3	41,7	34,6	72,3	63,4	73,0	64,1	65,5	58,5	73,8	65,2	1,5	1,8	T/N
		1.OG				72,2	63,2	42,0	34,9	72,3	63,3	72,9	64,1	66,0	59,0	73,8	65,3	1,5	2,0	T/N
		2.OG				71,8	62,8	42,3	35,2	71,9	62,9	72,4	63,6	66,3	59,3	73,4	65,0	1,5	2,1	T/N
		3.OG				71,3	62,3	42,6	35,5	71,4	62,4	71,9	63,1	66,4	59,4	73,0	64,7	1,6	2,3	T/N
		4.OG				70,8	61,8	42,8	35,7	70,9	61,9	71,4	62,6	66,4	59,4	72,6	64,3	1,7	2,4	T/N
	W	EG				58,2	46,5	34,5	27,4	58,3	46,6	49,2	39,3	63,7	56,4	63,9	56,5	5,6	9,9	nein
		1.OG				58,5	46,8	34,6	27,5	58,6	46,9	49,7	39,9	64,3	57,0	64,5	57,1	5,9	10,2	nein
		2.OG				58,6	46,9	34,7	27,6	58,7	47,0	50,1	40,3	64,4	57,1	64,6	57,2	5,9	10,2	nein
		3.OG				58,4	46,8	34,9	27,8	58,5	46,9	50,3	40,7	64,3	57,0	64,5	57,2	6,0	10,3	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz		
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Rosenaustraße 37	W	4.OG	WA	59	49	58,2	46,8	35,6	28,5	58,3	46,9	50,7	41,2	64,0	56,7	64,2	56,9	5,9	10,0	nein		
Rosenaustraße 38	O	EG	MI	64	54	41,4	32,6	33,2	26,1	42,1	33,5	41,3	32,5	54,1	47,0	54,4	47,2	12,3	13,7	nein		
		1.OG						42,3	33,5	33,2	26,1	42,9	34,3	42,2	33,4	56,1	49,0	56,3	49,2	13,4	14,9	nein
		2.OG						43,6	34,7	33,2	26,1	44,0	35,3	43,4	34,7	57,3	50,2	57,5	50,4	13,5	15,1	nein
	3.OG			45,2	36,4	33,2	26,1	45,5	36,8	45,1	36,3	58,3	51,2	58,6	51,4	13,1	14,6	nein				
	W	EG					72,8	63,9	42,4	35,3	72,9	64,0	73,3	64,5	65,6	58,6	74,0	65,5	1,1	1,5	T/N	
		1.OG					72,5	63,5	42,7	35,6	72,6	63,6	73,0	64,2	65,9	58,9	73,8	65,4	1,2	1,8	T/N	
2.OG						71,9	63,0	43,0	35,9	72,0	63,1	72,4	63,6	66,0	59,0	73,3	64,9	1,3	1,8	T/N		
Rosenaustraße 40	O	EG	MI	64	54	40,9	32,0	34,5	27,4	41,8	33,3	41,2	32,5	51,1	44,0	51,6	44,3	9,8	11,0	nein		
		1.OG						41,7	32,8	34,5	27,4	42,5	34,0	42,0	33,4	52,4	45,3	52,8	45,6	10,3	11,6	nein
		2.OG						42,7	33,8	34,5	27,4	43,4	34,7	43,0	34,3	53,8	46,7	54,2	47,0	10,8	12,3	nein
	3.OG			44,2	35,4	34,5	27,4	44,7	36,1	44,6	35,9	54,7	47,6	55,2	47,9	10,5	11,8	nein				
	W	EG					72,8	63,9	44,3	37,2	72,9	64,0	73,4	64,6	67,1	60,1	74,4	66,0	1,5	2,0	T/N	
		1.OG					72,4	63,5	44,7	37,6	72,5	63,6	73,0	64,2	67,0	60,1	74,0	65,7	1,5	2,1	T/N	
2.OG						71,9	62,9	45,0	37,9	72,0	63,0	72,4	63,6	66,8	59,8	73,5	65,2	1,5	2,2	T/N		
Rosenaustraße 41	O	EG	WA	59	49	72,3	63,4	43,8	36,7	72,4	63,5	72,9	64,1	66,7	59,7	73,9	65,5	1,5	2,0	T/N		
		1.OG						72,2	63,3	44,2	37,1	72,3	63,4	72,8	64,0	66,8	59,8	73,8	65,4	1,5	2,0	T/N
		2.OG						71,8	62,8	44,5	37,4	71,9	62,9	72,4	63,6	66,6	59,6	73,5	65,1	1,6	2,2	T/N
	3.OG			71,3	62,3	44,9	37,8	71,4	62,4	71,9	63,1	66,4	59,4	73,0	64,7	1,6	2,3	T/N				
	S	EG					66,1	57,1	35,7	28,6	66,2	57,2	66,6	57,8	61,2	54,2	67,8	59,4	1,6	2,2	nein	
		1.OG					66,5	57,5	35,8	28,6	66,6	57,6	66,9	58,1	62,5	55,4	68,3	60,0	1,7	2,4	N	
2.OG						66,4	57,4	35,8	28,7	66,5	57,5	66,8	58,0	62,9	55,8	68,3	60,1	1,8	2,6	N		
Rosenaustraße 42	W	EG				49,2	38,4	35,2	28,1	49,4	38,8	45,0	36,0	53,8	46,6	54,4	47,0	5,0	8,2	nein		
		1.OG				50,4	39,6	35,2	28,1	50,6	39,9	46,0	36,9	55,0	47,7	55,6	48,1	5,0	8,2	nein		
		2.OG				51,1	40,3	35,2	28,1	51,3	40,6	46,9	37,8	55,9	48,6	56,5	49,0	5,2	8,4	nein		
	3.OG				51,3	40,7	35,2	28,1	51,5	41,0	47,6	38,6	56,0	48,8	56,6	49,2	5,1	8,2	nein			
	N	EG	MI	64	54	65,8	56,9	40,6	33,5	65,9	57,0	66,4	57,8	61,8	54,9	67,7	59,6	1,8	2,6	nein		
		1.OG						66,0	57,1	40,9	33,7	66,1	57,2	66,6	58,0	62,0	55,0	67,9	59,8	1,8	2,6	nein
2.OG							65,9	57,0	41,1	34,0	66,0	57,1	66,5	57,9	62,1	55,1	67,9	59,8	1,9	2,7	nein	
O	EG					65,5	56,7	41,5	34,4	65,6	56,8	66,1	57,6	61,9	55,0	67,5	59,6	1,9	2,8	nein		
	3.OG					65,2	56,4	42,2	35,1	65,3	56,5	65,8	57,2	61,8	54,8	67,3	59,2	2,0	2,7	nein		
	1.OG					41,8	33,0	35,7	28,6	42,8	34,4	42,0	33,4	48,6	41,5	49,5	42,2	6,7	7,8	nein		
						42,8	34,1	35,7	28,6	43,6	35,2	43,0	34,4	49,5	42,4	50,4	43,1	6,8	7,9	nein		

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rosenaustraße 42	O	2.OG	MI	64	54	44,2	35,5	35,7	28,6	44,8	36,4	44,4	35,8	50,5	43,4	51,5	44,1	6,7	7,7	nein	
		3.OG				46,0	37,2	35,7	28,6	46,4	37,8	46,1	37,5	51,1	44,0	52,3	44,9	5,9	7,1	nein	
		4.OG				49,2	40,4	36,2	29,1	49,5	40,8	49,4	40,8	51,8	44,7	53,8	46,2	4,3	5,4	nein	
	W	EG				72,6	63,7	46,3	39,2	72,7	63,8	73,2	64,5	67,0	60,1	74,2	65,9	1,5	2,1	T/N	
		1.OG				72,4	63,5	46,7	39,6	72,5	63,6	73,0	64,2	66,9	60,0	74,0	65,6	1,5	2,0	T/N	
		2.OG				71,9	63,0	47,2	40,1	72,0	63,1	72,4	63,7	66,7	59,8	73,5	65,2	1,5	2,1	T/N	
		3.OG				71,3	62,4	47,6	40,5	71,4	62,5	71,9	63,2	66,4	59,4	73,0	64,8	1,6	2,3	T/N	
	4.OG					70,8	61,9	47,9	40,8	70,9	62,0	71,4	62,6	66,0	59,1	72,6	64,3	1,7	2,3	T/N	
	Rosenaustraße 43	N	EG	WA	59	49	65,6	56,8	40,3	33,2	65,7	56,9	66,2	57,7	60,8	53,8	67,4	59,2	1,7	2,3	nein
			1.OG				65,9	57,1	40,6	33,5	66,0	57,2	66,5	57,9	61,8	54,9	67,8	59,7	1,8	2,5	nein
			2.OG				65,8	56,9	40,8	33,7	65,9	57,0	66,4	57,8	61,8	54,9	67,7	59,6	1,8	2,6	nein
3.OG						65,5	56,6	41,1	34,0	65,6	56,7	66,1	57,5	61,7	54,8	67,5	59,4	1,9	2,7	nein	
O		EG				72,3	63,4	45,7	38,6	72,4	63,5	72,9	64,1	66,8	59,8	73,9	65,5	1,5	2,0	T/N	
		1.OG				72,2	63,3	46,1	39,0	72,3	63,4	72,8	64,0	66,9	60,0	73,8	65,5	1,5	2,1	T/N	
		2.OG				71,8	62,9	46,6	39,5	71,9	63,0	72,4	63,6	66,7	59,8	73,5	65,2	1,6	2,2	T/N	
3.OG						71,3	62,4	47,2	40,0	71,4	62,5	71,9	63,1	66,4	59,5	73,0	64,7	1,6	2,2	T/N	
W		EG				49,3	39,9	36,3	29,1	49,6	40,3	49,0	40,2	50,2	43,1	52,7	44,9	3,1	4,6	nein	
		1.OG				50,1	40,8	36,3	29,2	50,3	41,1	49,8	41,1	50,9	43,7	53,4	45,7	3,1	4,6	nein	
	2.OG				50,9	41,6	36,3	29,2	51,1	41,9	50,6	41,9	51,4	44,3	54,1	46,3	3,0	4,4	nein		
3.OG					51,7	42,4	36,3	29,2	51,9	42,7	51,5	42,8	52,1	44,9	54,9	47,0	3,0	4,3	nein		
Rosenaustraße 44	O	EG	MI	64	54	47,7	38,9	37,3	30,2	48,1	39,5	48,2	39,7	49,3	42,3	51,8	44,3	3,7	4,8	nein	
		1.OG				49,7	40,9	37,3	30,2	50,0	41,3	50,2	41,7	50,2	43,2	53,3	45,6	3,3	4,3	nein	
		2.OG				50,7	41,9	37,3	30,2	50,9	42,2	51,2	42,7	50,9	43,9	54,1	46,4	3,2	4,2	nein	
	3.OG					51,9	43,1	37,3	30,2	52,1	43,4	52,4	43,9	51,6	44,6	55,1	47,3	3,0	3,9	nein	
	S	EG				65,5	56,6	40,6	33,5	65,6	56,7	66,1	57,5	61,2	54,3	67,4	59,2	1,8	2,5	nein	
		1.OG				65,7	56,8	40,9	33,8	65,8	56,9	66,3	57,7	61,6	54,6	67,6	59,5	1,8	2,6	nein	
		2.OG				65,5	56,7	41,1	34,0	65,6	56,8	66,1	57,6	61,6	54,7	67,5	59,4	1,9	2,6	nein	
	3.OG					65,2	56,4	41,4	34,3	65,3	56,5	65,8	57,2	61,5	54,6	67,2	59,2	1,9	2,7	nein	
	W	EG				73,4	64,6	48,8	41,7	73,5	64,7	74,1	65,5	67,2	60,2	75,0	66,7	1,5	2,0	T/N	
		1.OG				73,0	64,2	49,4	42,3	73,1	64,3	73,7	65,1	67,1	60,2	74,6	66,4	1,5	2,1	T/N	
2.OG					72,4	63,6	50,0	42,9	72,5	63,7	73,1	64,5	66,8	59,9	74,1	65,8	1,6	2,1	T/N		
3.OG					71,8	63,0	50,6	43,5	71,9	63,1	72,5	63,9	66,5	59,5	73,5	65,3	1,6	2,2	T/N		
Rosenaustraße 45	O	EG	WA	59	49	72,4	63,6	48,6	41,5	72,5	63,7	73,0	64,4	66,7	59,8	74,0	65,7	1,5	2,0	T/N	
		1.OG				72,4	63,6	49,2	42,1	72,5	63,7	73,0	64,4	66,8	59,9	74,0	65,8	1,5	2,1	T/N	
		2.OG				72,1	63,2	49,8	42,7	72,2	63,3	72,6	64,1	66,7	59,7	73,6	65,5	1,4	2,2	T/N	
		3.OG				71,6	62,8	50,3	43,2	71,7	62,9	72,2	63,6	66,4	59,4	73,3	65,0	1,6	2,1	T/N	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rosenaustraße 45	S	EG	WA	59	49	65,0	56,2	40,1	33,0	65,1	56,3	65,7	57,0	59,5	52,5	66,7	58,4	1,6	2,1	nein	
						65,6	56,8	40,3	33,2	65,7	56,9	66,2	57,6	61,7	54,8	67,6	59,5	1,9	2,6	nein	
						65,6	56,8	40,5	33,4	65,7	56,9	66,3	57,6	61,9	55,0	67,7	59,6	2,0	2,7	nein	
						65,4	56,5	40,7	33,6	65,5	56,6	66,0	57,3	61,9	55,0	67,5	59,4	2,0	2,8	nein	
	W	EG					48,0	38,9	37,1	30,0	48,4	39,5	48,1	39,4	47,3	40,2	50,8	42,9	2,4	3,4	nein
							48,7	39,7	37,1	30,0	49,0	40,2	48,8	40,2	47,7	40,6	51,3	43,5	2,3	3,3	nein
							49,5	40,4	37,1	30,0	49,8	40,8	49,6	40,9	48,1	41,0	52,0	44,0	2,2	3,2	nein
							50,4	41,3	37,1	30,0	50,6	41,7	50,5	41,8	48,4	41,3	52,6	44,6	2,0	2,9	nein
	Rosenaustraße 46	N	EG	MI	64	54	66,1	57,3	46,1	39,0	66,2	57,4	66,8	58,2	61,9	55,0	68,1	59,9	1,9	2,5	nein
							66,2	57,4	46,6	39,5	66,3	57,5	66,8	58,3	62,3	55,3	68,2	60,1	1,9	2,6	N
							66,0	57,2	47,1	40,0	66,1	57,3	66,7	58,1	62,4	55,5	68,1	60,1	2,0	2,8	N
							65,5	56,7	47,6	40,5	65,6	56,9	66,2	57,6	62,0	55,1	67,6	59,6	2,0	2,7	nein
O		EG					50,9	42,1	38,4	31,2	51,2	42,5	51,5	43,0	51,7	44,8	54,7	47,1	3,5	4,6	nein
							52,4	43,6	38,1	31,0	52,6	43,9	53,1	44,5	52,7	45,7	56,0	48,2	3,4	4,3	nein
							47,9	39,2	38,1	31,0	48,4	39,9	48,4	39,9	49,9	42,9	52,3	44,7	3,9	4,8	nein
							49,4	40,7	38,1	31,0	49,8	41,2	49,9	41,4	48,5	41,5	52,3	44,5	2,5	3,3	nein
W		EG					73,4	64,6	51,1	43,9	73,5	64,7	74,2	65,6	67,2	60,3	75,0	66,8	1,5	2,1	T/N
							73,1	64,3	51,8	44,7	73,2	64,4	73,7	65,2	67,2	60,2	74,6	66,4	1,4	2,0	T/N
							72,5	63,7	52,6	45,5	72,6	63,8	73,1	64,6	66,9	59,9	74,1	65,9	1,5	2,1	T/N
							71,9	63,1	53,3	46,2	72,0	63,2	72,5	63,9	66,6	59,6	73,5	65,3	1,5	2,1	T/N
Rosenaustraße 47	N	EG	WA	59	49	65,2	56,4	46,1	39,0	65,3	56,5	65,7	57,2	59,9	53,0	66,8	58,6	1,5	2,1	nein	
						65,7	56,9	46,6	39,5	65,8	57,0	66,3	57,8	61,7	54,8	67,6	59,6	1,8	2,6	nein	
						65,7	56,9	47,2	40,1	65,8	57,0	66,3	57,8	61,9	55,0	67,7	59,7	1,9	2,7	nein	
						65,4	56,6	47,7	40,6	65,5	56,8	66,0	57,5	62,0	55,1	67,5	59,5	2,0	2,7	nein	
	O	EG					72,4	63,6	50,9	43,8	72,5	63,7	73,0	64,5	66,8	59,8	74,0	65,8	1,5	2,1	T/N
							72,5	63,7	51,7	44,6	72,6	63,8	73,0	64,5	66,9	60,0	74,0	65,9	1,4	2,1	T/N
							72,1	63,3	52,5	45,4	72,2	63,4	72,7	64,1	66,8	59,9	73,7	65,5	1,5	2,1	T/N
							71,7	62,9	53,2	46,1	71,8	63,0	72,2	63,7	66,5	59,6	73,3	65,2	1,5	2,2	T/N
	W	EG					45,4	36,7	38,6	31,5	46,3	37,9	45,8	37,4	46,4	39,4	49,2	41,6	2,9	3,7	nein
							46,1	37,5	38,6	31,5	46,9	38,5	46,6	38,1	46,5	39,5	49,6	41,9	2,7	3,4	nein
							47,0	38,4	38,6	31,5	47,6	39,3	47,5	39,0	46,7	39,7	50,2	42,4	2,6	3,1	nein
							48,2	39,6	38,6	31,5	48,7	40,3	48,7	40,2	47,0	40,0	51,0	43,2	2,3	2,9	nein
Rosenaustraße 48	N	EG	MI	64	54	43,4	35,0	38,9	31,8	44,8	36,7	43,8	35,5	44,0	37,0	47,0	39,4	2,2	2,7	nein	
						44,4	35,9	38,9	31,8	45,5	37,4	44,8	36,4	43,9	36,9	47,4	39,7	1,9	2,3	nein	
						45,6	37,1	38,9	31,8	46,5	38,3	46,0	37,6	44,0	37,0	48,2	40,4	1,7	2,1	nein	
						47,4	38,9	38,9	31,8	48,0	39,7	47,7	39,3	44,1	37,1	49,3	41,4	1,3	1,7	nein	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz	
				Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	LrT in dB(A)	LrN in dB(A)	Tag in dB(A)	Nacht in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rosenaustraße 48	S	EG	MI	64	54	66,9	58,1	45,9	38,8	67,0	58,2	67,6	59,1	61,7	54,7	68,6	60,5	1,6	2,3	N	
		1.OG				67,0	58,2	46,5	39,4	67,1	58,3	67,7	59,2	62,0	55,1	68,8	60,7	1,7	2,4	N	
		2.OG				66,9	58,0	47,0	39,9	67,0	58,1	67,5	59,0	62,1	55,2	68,7	60,6	1,7	2,5	N	
		3.OG				66,3	57,5	47,6	40,5	66,4	57,6	67,0	58,4	61,8	54,9	68,2	60,1	1,8	2,5	N	
	W	EG					74,4	65,6	54,7	47,6	74,5	65,7	75,1	66,6	67,7	60,8	75,9	67,7	1,4	2,0	T/N
		1.OG					73,9	65,1	56,0	48,8	74,0	65,3	74,6	66,1	67,7	60,8	75,5	67,3	1,5	2,0	T/N
		2.OG					73,3	64,5	56,9	49,8	73,4	64,7	74,0	65,4	67,6	60,6	74,9	66,7	1,5	2,0	T/N
		3.OG					72,7	63,9	57,1	50,0	72,9	64,1	73,3	64,8	67,3	60,3	74,3	66,2	1,4	2,1	T/N
	Rosenaustraße 49	O	EG	WA	59	49	73,0	64,2	54,4	47,3	73,1	64,3	73,5	65,0	67,5	60,5	74,5	66,4	1,4	2,1	T/N
			1.OG				73,1	64,4	55,8	48,7	73,2	64,6	73,7	65,1	67,9	60,9	74,8	66,5	1,6	1,9	T/N
			2.OG				72,8	64,1	57,0	49,8	73,0	64,3	73,4	64,9	67,8	60,8	74,5	66,4	1,5	2,1	T/N
			3.OG				72,4	63,7	57,3	50,1	72,6	63,9	73,0	64,4	67,5	60,6	74,1	66,0	1,5	2,1	T/N
S		EG					65,5	56,7	46,3	39,2	65,6	56,8	66,1	57,5	59,2	52,3	67,0	58,7	1,4	1,9	nein
		1.OG					66,2	57,4	46,9	39,8	66,3	57,5	66,8	58,3	61,4	54,5	68,0	59,9	1,7	2,4	nein
		2.OG					66,3	57,5	47,5	40,4	66,4	57,6	66,9	58,3	61,6	54,7	68,1	59,9	1,7	2,3	nein
		3.OG					66,1	57,3	48,1	40,9	66,2	57,4	66,7	58,1	61,6	54,7	67,9	59,8	1,7	2,4	nein
W		EG					48,2	39,5	39,1	32,0	48,8	40,3	48,2	39,7	47,5	40,5	50,9	43,2	2,1	2,9	nein
		1.OG					48,9	40,2	39,1	32,0	49,4	40,9	49,0	40,5	47,8	40,8	51,5	43,7	2,1	2,8	nein
		2.OG					49,2	40,5	39,1	32,0	49,7	41,1	49,8	41,3	48,1	41,1	52,1	44,3	2,4	3,2	nein
		3.OG					50,2	41,5	39,1	32,0	50,6	42,0	50,7	42,2	48,5	41,5	52,8	44,9	2,2	2,9	nein
Rosenaustraße 50	NW	EG	MI	64	54	71,9	63,7	66,1	58,9	73,0	65,0	72,6	64,5	63,7	56,8	73,2	65,2	0,2	0,2	T/N	
		1.OG				71,9	63,7	65,8	58,7	72,9	64,9	72,5	64,4	64,0	57,0	73,1	65,2	0,2	0,3	T/N	
		2.OG				71,6	63,4	65,4	58,3	72,6	64,6	72,2	64,1	64,0	57,0	72,9	64,9	0,3	0,3	T/N	
		3.OG				71,2	63,1	64,9	57,8	72,2	64,3	71,7	63,7	63,8	56,9	72,4	64,6	0,2	0,3	T/N	
	O	EG					42,8	34,4	39,7	32,6	44,6	36,7	43,3	35,0	44,0	37,0	46,7	39,2	2,1	2,5	nein
		1.OG					43,7	35,4	39,7	32,6	45,2	37,3	44,2	36,0	43,9	37,0	47,1	39,6	1,9	2,3	nein
		2.OG					44,8	36,5	39,6	32,5	46,0	38,0	45,3	37,0	44,1	37,1	47,8	40,1	1,8	2,1	nein
		3.OG					46,5	38,1	39,6	32,5	47,4	39,2	46,9	38,7	44,8	37,8	49,0	41,3	1,6	2,1	nein
	W	EG					74,6	65,8	59,7	52,6	74,8	66,1	75,3	66,8	69,7	62,7	76,4	68,3	1,6	2,2	T/N
		1.OG					74,1	65,4	60,2	53,1	74,3	65,7	74,8	66,3	69,5	62,6	76,0	67,9	1,7	2,2	T/N
		2.OG					73,5	64,8	60,2	53,1	73,7	65,1	74,1	65,7	69,1	62,1	75,3	67,3	1,6	2,2	T/N
		3.OG					72,9	64,2	60,1	53,0	73,2	64,6	73,5	65,0	68,6	61,7	74,8	66,7	1,6	2,1	T/N
Rosenaustraße 51	N	EG	WA	59	49	73,5	66,1	67,4	60,3	74,5	67,2	73,7	66,3	70,7	63,8	75,5	68,3	1,0	1,1	T/N	
		1.OG				73,0	65,5	67,2	60,1	74,1	66,7	73,3	65,9	70,5	63,5	75,2	67,9	1,1	1,2	T/N	
		2.OG				72,3	64,7	66,8	59,6	73,4	65,9	72,7	65,2	69,9	63,0	74,6	67,3	1,2	1,4	T/N	
		3.OG				71,7	64,0	66,3	59,2	72,9	65,3	72,1	64,5	69,3	62,4	74,0	66,6	1,1	1,3	T/N	

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 51	N	4.OG	WA	59	49	71,1	63,4	65,8	58,7	72,3	64,7	71,6	64,0	68,7	61,7	73,4	66,1	1,1	1,4	T/N
		5.OG				70,6	62,9	65,4	58,2	71,8	64,2	71,1	63,4	68,0	61,1	72,9	65,5	1,1	1,3	T/N
	O	EG				73,3	64,6	59,7	52,5	73,5	64,9	73,8	65,3	70,9	63,9	75,6	67,7	2,1	2,8	T/N
		1.OG				73,4	64,7	60,4	53,2	73,7	65,0	73,9	65,4	70,6	63,7	75,6	67,7	1,9	2,7	T/N
		2.OG				73,0	64,4	60,3	53,2	73,3	64,8	73,5	65,1	70,0	63,1	75,2	67,3	1,9	2,5	T/N
		3.OG				72,6	64,0	60,2	53,1	72,9	64,4	73,1	64,6	69,4	62,5	74,7	66,7	1,8	2,3	T/N
		4.OG				72,2	63,5	60,0	52,9	72,5	63,9	72,6	64,2	68,7	61,8	74,1	66,2	1,6	2,3	T/N
		5.OG				71,7	63,1	59,8	52,7	72,0	63,5	72,2	63,7	68,1	61,2	73,7	65,7	1,7	2,2	T/N
	W	EG				45,8	37,3	41,1	34,0	47,1	39,0	46,3	38,0	47,7	40,7	50,1	42,6	3,0	3,6	nein
		1.OG				46,5	38,0	41,1	34,0	47,7	39,5	47,0	38,7	47,8	40,9	50,5	43,0	2,8	3,5	nein
		2.OG				47,4	38,8	41,0	33,9	48,3	40,1	47,8	39,5	48,0	41,0	51,0	43,4	2,7	3,3	nein
		3.OG				48,4	39,9	40,8	33,7	49,1	40,9	48,8	40,5	48,1	41,2	51,5	43,9	2,4	3,0	nein
		4.OG				49,8	41,3	40,4	33,3	50,3	42,0	50,2	41,9	48,1	41,2	52,3	44,6	2,0	2,6	nein
		5.OG				52,7	44,2	40,3	33,2	53,0	44,6	53,1	44,7	49,3	42,3	54,7	46,7	1,7	2,1	nein
Rosenaustraße 53	NW	EG	WA	59	49	43,0	34,6	38,9	31,8	44,5	36,5	42,6	34,2	42,3	35,2	45,5	37,8	1,0	1,3	nein
		1.OG				44,2	35,8	39,2	32,1	45,4	37,4	43,8	35,4	42,4	35,4	46,2	38,5	0,8	1,1	nein
	O	EG				72,3	63,6	53,7	46,6	72,4	63,7	71,8	63,1	52,3	45,4	71,9	63,2	-0,5	-0,5	nein
		1.OG				72,6	63,8	54,9	47,8	72,7	64,0	72,2	63,4	53,3	46,4	72,3	63,5	-0,4	-0,5	nein
		2.OG				72,4	63,6	56,0	48,9	72,5	63,8	72,1	63,3	54,2	47,3	72,2	63,5	-0,3	-0,3	nein
	S	EG				64,3	55,5	46,0	38,9	64,4	55,6	63,7	54,9	42,5	35,5	63,8	55,0	-0,6	-0,6	nein
		1.OG				65,2	56,5	48,9	41,8	65,4	56,7	65,0	56,3	44,0	37,0	65,1	56,4	-0,3	-0,3	nein
		2.OG				66,3	57,6	51,0	43,9	66,5	57,8	66,0	57,3	44,5	37,5	66,1	57,4	-0,4	-0,4	nein
	W	EG				44,0	35,8	40,6	33,5	45,7	37,9	43,6	35,6	42,8	35,8	46,3	38,8	0,6	0,9	nein
		1.OG				45,4	37,3	41,7	34,6	47,0	39,2	45,0	37,0	43,5	36,5	47,4	39,8	0,4	0,6	nein
		2.OG				47,0	39,0	42,6	35,5	48,4	40,7	46,8	38,9	44,0	37,0	48,7	41,1	0,3	0,4	nein
		3.OG				48,4	40,4	43,2	36,1	49,6	41,8	48,2	40,3	44,4	37,4	49,8	42,1	0,2	0,3	nein
		3.OG				48,4	40,4	43,2	36,1	49,6	41,8	48,2	40,3	44,4	37,4	49,8	42,1	0,2	0,3	nein
		3.OG				48,4	40,4	43,2	36,1	49,6	41,8	48,2	40,3	44,4	37,4	49,8	42,1	0,2	0,3	nein
Rosenaustraße 67	NO	EG	WA	59	49	68,3	59,4	35,5	28,4	68,4	59,5	68,0	59,2	46,1	39,0	68,1	59,3	-0,3	-0,2	nein
		1.OG				69,0	60,1	36,3	29,2	69,1	60,2	68,8	60,0	46,3	39,2	68,9	60,1	-0,2	-0,1	nein
		2.OG				69,1	60,2	37,0	30,0	69,2	60,3	68,9	60,1	46,5	39,4	69,0	60,2	-0,2	-0,1	nein
		2.OG				69,1	60,2	37,0	30,0	69,2	60,3	68,9	60,1	46,5	39,4	69,0	60,2	-0,2	-0,1	nein
	NW	EG				50,0	40,7	29,4	22,3	50,1	40,8	49,1	39,9	52,4	45,3	54,1	46,5	4,0	5,7	nein
		1.OG				51,3	41,9	29,6	22,5	51,4	42,0	50,3	41,1	54,3	47,1	55,8	48,1	4,4	6,1	nein
		2.OG				52,3	42,9	30,3	23,2	52,4	43,0	51,4	42,1	55,5	48,4	57,0	49,4	4,6	6,4	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 67	SO	EG	WA	59	49	47,8	38,4	30,3	23,2	47,9	38,6	46,9	37,6	50,8	43,7	52,3	44,7	4,4	6,1	nein
		1.OG				48,9	39,6	30,6	23,5	49,0	39,8	48,1	38,8	52,0	44,8	53,5	45,8	4,5	6,0	nein
		2.OG				50,3	41,0	31,4	24,3	50,4	41,1	49,5	40,2	53,2	46,1	54,8	47,1	4,4	6,0	nein
	SW	EG	50,7	41,4	30,1	23,0	50,8	41,5	49,8	40,6	53,1	45,9	54,8	47,1	4,0	5,6	nein			
1.OG		51,9	42,6	30,3	23,2	52,0	42,7	51,0	41,8	54,9	47,8	56,4	48,8	4,4	6,1	nein				
2.OG		52,9	43,5	30,9	23,8	53,0	43,6	51,9	42,7	56,1	49,0	57,5	50,0	4,5	6,4	nein				
Rosenaustraße 69	NO	EG	WA	59	49	67,5	58,7	34,9	27,8	67,6	58,8	67,2	58,3	47,2	40,1	67,3	58,4	-0,3	-0,4	nein
		1.OG				68,2	59,3	35,7	28,6	68,3	59,4	67,9	59,0	47,5	40,4	68,0	59,1	-0,3	-0,3	nein
		2.OG				68,3	59,4	36,5	29,4	68,4	59,5	68,1	59,2	47,8	40,7	68,2	59,3	-0,2	-0,2	nein
	SW	EG	50,6	41,3	29,4	22,3	50,7	41,4	49,7	40,4	53,1	46,0	54,8	47,1	4,1	5,7	nein			
1.OG		52,0	42,5	30,0	22,8	52,1	42,6	51,0	41,7	54,8	47,7	56,4	48,7	4,3	6,1	nein				
2.OG		52,7	43,4	31,5	24,4	52,8	43,5	51,7	42,5	55,9	48,8	57,3	49,8	4,5	6,3	nein				
Rosenaustraße 70	S	EG	WA	59	49	65,9	56,0	27,2	20,1	66,0	56,1	66,0	56,2	50,9	43,8	66,2	56,5	0,2	0,4	nein
		1.OG				66,6	56,9	28,0	20,9	66,7	57,0	66,6	56,9	51,5	44,4	66,8	57,2	0,1	0,2	nein
		2.OG				66,6	57,0	29,6	22,4	66,7	57,1	66,6	57,0	52,1	45,0	66,8	57,3	0,1	0,2	nein
		3.OG				66,6	57,0	32,3	25,2	66,7	57,1	66,5	57,0	52,7	45,6	66,7	57,4	0,0	0,3	nein
	SW	EG	65,8	56,7	28,4	21,3	65,9	56,8	65,7	56,7	52,7	45,6	66,0	57,1	0,1	0,3	nein			
		1.OG	66,6	57,4	29,3	22,2	66,7	57,5	66,5	57,4	53,5	46,4	66,8	57,8	0,1	0,3	nein			
		2.OG	66,7	57,6	31,0	23,8	66,8	57,7	66,6	57,6	54,3	47,2	66,9	58,0	0,1	0,3	nein			
		3.OG	66,7	57,6	34,2	27,0	66,8	57,7	66,6	57,6	55,0	47,9	66,9	58,1	0,1	0,4	nein			
Rosenaustraße 71	NO	EG	WA	59	49	67,0	58,0	34,5	27,4	67,1	58,1	66,7	57,7	49,2	42,1	66,8	57,9	-0,3	-0,2	nein
		1.OG				67,7	58,7	35,3	28,2	67,8	58,8	67,5	58,6	49,5	42,4	67,6	58,8	-0,2	0,0	nein
		2.OG				67,9	58,9	36,0	28,9	68,0	59,0	67,7	58,8	49,9	42,8	67,8	59,0	-0,2	0,0	nein
	NW	EG	53,9	44,4	32,1	25,0	54,0	44,5	53,0	43,4	55,7	48,6	57,6	49,8	3,6	5,3	nein			
1.OG		55,0	45,4	32,2	25,1	55,1	45,5	54,0	44,4	57,5	50,4	59,2	51,4	4,1	5,9	nein				
2.OG		55,2	45,6	32,6	25,4	55,3	45,7	54,1	44,5	58,9	51,8	60,2	52,6	4,9	6,9	nein				
Rosenaustraße 71	S	EG	49,8	40,4	30,0	22,9	49,9	40,5	49,5	40,0	51,2	44,0	53,5	45,5	3,6	5,0	nein			
		1.OG	51,1	41,6	30,5	23,4	51,2	41,7	50,9	41,4	52,7	45,6	55,0	47,0	3,8	5,3	nein			
		2.OG	52,0	42,7	31,7	24,6	52,1	42,8	51,8	42,3	53,8	46,7	56,0	48,1	3,9	5,3	nein			
	SW	EG	54,9	45,3	29,8	22,7	55,0	45,4	53,9	44,4	56,0	48,9	58,1	50,3	3,1	4,9	nein			
1.OG		55,8	46,2	30,1	23,0	55,9	46,3	54,7	45,2	57,9	50,7	59,6	51,8	3,7	5,5	nein				
2.OG		55,8	46,3	30,9	23,8	55,9	46,4	54,7	45,2	59,2	52,1	60,6	53,0	4,7	6,6	nein				
Rosenaustraße 72	NO	EG	WA	59	49	52,2	43,5	24,7	17,6	52,3	43,6	51,0	42,4	47,3	40,2	52,6	44,5	0,3	0,9	nein
		1.OG				52,6	43,9	24,7	17,6	52,7	44,0	51,8	43,1	48,0	40,9	53,4	45,2	0,7	1,2	nein

Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	Tag	Nacht	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 72	NO	2.OG	WA	59	49	49,7	40,8	24,7	17,6	49,8	40,9	49,5	40,7	41,3	34,2	50,2	41,6	0,4	0,7	nein
		3.OG				50,0	41,2	24,7	17,6	50,1	41,3	49,8	41,0	41,4	34,3	50,4	41,9	0,3	0,6	nein
		4.OG				50,6	41,8	24,8	17,7	50,7	41,9	50,4	41,6	41,6	34,5	51,0	42,4	0,3	0,5	nein
		EG				65,5	56,4	30,7	23,6	65,6	56,5	65,4	56,4	45,0	37,9	65,5	56,5	-0,1	0,0	nein
	SO	1.OG				66,4	57,2	31,4	24,3	66,5	57,3	66,3	57,2	45,7	38,6	66,4	57,3	-0,1	0,0	nein
		2.OG				66,5	57,4	32,6	25,4	66,6	57,5	66,4	57,4	46,3	39,2	66,5	57,5	-0,1	0,0	nein
		3.OG				66,5	57,4	35,2	28,1	66,6	57,5	66,4	57,4	47,0	39,9	66,5	57,5	-0,1	0,0	nein
		4.OG				66,5	57,4	38,1	31,0	66,6	57,5	66,4	57,3	47,9	40,8	66,5	57,4	-0,1	-0,1	nein
	SW	EG				68,6	59,9	32,0	24,9	68,7	60,0	68,2	59,6	57,0	49,9	68,6	60,1	-0,1	0,1	N
		1.OG				68,9	60,2	32,7	25,6	69,0	60,3	68,6	59,9	57,9	50,8	69,0	60,5	0,0	0,2	N
		2.OG				68,9	60,2	33,5	26,4	69,0	60,3	68,6	59,9	58,8	51,7	69,1	60,6	0,1	0,3	N
		3.OG				68,7	60,0	34,9	27,8	68,8	60,1	68,4	59,7	59,7	52,6	69,0	60,5	0,2	0,4	N
		4.OG				68,5	59,7	36,9	29,8	68,6	59,8	68,1	59,4	60,3	53,2	68,8	60,4	0,2	0,6	N
		EG				67,3	58,3	33,7	26,6	67,4	58,4	67,2	58,4	51,2	44,1	67,4	58,6	0,0	0,2	nein
		1.OG				67,7	58,8	34,4	27,3	67,8	58,9	67,7	58,9	51,7	44,6	67,9	59,1	0,1	0,2	nein
		2.OG				67,8	58,9	35,1	28,0	67,9	59,0	67,8	58,9	52,2	45,1	68,0	59,1	0,1	0,1	nein
	SW	EG				58,0	48,3	32,3	25,2	58,1	48,4	57,0	47,3	58,4	51,2	60,8	52,7	2,7	4,3	nein
		1.OG				58,4	48,8	32,5	25,4	58,5	48,9	57,3	47,7	60,4	53,3	62,2	54,4	3,7	5,5	nein
		2.OG				58,4	48,7	33,1	26,0	58,5	48,8	57,3	47,6	60,9	53,8	62,5	54,8	4,0	6,0	nein
		EG				54,1	45,4	23,9	16,8	54,2	45,5	53,9	45,3	49,2	42,1	55,2	47,0	1,0	1,5	nein
Rosenaustraße 74	NO	1.OG	WA	59	49	56,1	47,4	23,9	16,8	56,2	47,5	55,9	47,2	49,9	42,7	56,9	48,6	0,7	1,1	nein
		2.OG				49,9	41,1	23,9	16,8	50,0	41,2	50,1	41,4	43,5	36,4	51,0	42,6	1,0	1,4	nein
		3.OG				50,3	41,5	23,9	16,8	50,4	41,6	50,6	41,8	43,6	36,5	51,4	43,0	1,0	1,4	nein
		4.OG				51,0	42,1	24,0	16,9	51,1	42,2	51,1	42,3	43,8	36,7	51,9	43,4	0,8	1,2	nein
	NW	EG				67,8	59,1	23,6	16,5	67,9	59,2	67,6	59,0	58,3	51,2	68,1	59,7	0,2	0,5	nein
		1.OG				68,3	59,6	23,7	16,6	68,4	59,7	67,7	59,1	60,2	53,1	68,5	60,1	0,1	0,4	N
		2.OG				68,1	59,4	23,7	16,6	68,2	59,5	67,4	58,8	61,6	54,5	68,5	60,2	0,3	0,7	N
		3.OG				67,8	59,1	23,7	16,6	67,9	59,2	67,1	58,4	61,7	54,6	68,3	60,0	0,4	0,8	nein
		4.OG				67,4	58,7	23,8	16,6	67,5	58,8	66,6	58,0	61,6	54,5	67,8	59,7	0,3	0,9	nein
		EG				71,0	62,4	31,8	24,7	71,1	62,5	70,7	62,1	58,6	51,4	71,0	62,5	-0,1	0,0	nein
		1.OG				71,0	62,3	32,0	24,9	71,1	62,4	70,7	62,0	59,9	52,8	71,1	62,5	0,0	0,1	N
		2.OG				70,6	61,9	33,1	26,0	70,7	62,0	70,3	61,6	61,3	54,2	70,9	62,4	0,2	0,4	T/N
		3.OG				70,2	61,5	33,7	26,6	70,3	61,6	69,8	61,1	61,7	54,6	70,5	62,0	0,2	0,4	T/N
		4.OG				69,7	61,0	34,8	27,7	69,8	61,1	69,3	60,6	61,8	54,7	70,1	61,6	0,3	0,5	T/N
		EG				64,6	55,4	25,9	18,8	64,7	55,5	64,4	55,3	64,5	57,4	67,5	59,5	2,8	4,0	nein
		1.OG				65,1	56,1	25,9	18,8	65,2	56,2	64,9	55,9	64,9	57,8	68,0	60,0	2,8	3,8	nein



Straße + Hausnummer	HR	SW	Nutz	IGW		Straße 0-Fall		Schiene 0-Fall		Summe 0-Fall		Straße Planfall		Schiene Planfall		Summe Planfall		Differenz		Anpruch auf Schallschutz
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	LrT	LrN	LrT	LrN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rosenaustraße 75	N	2.OG	WA	59	49	65,2	56,2	25,8	18,7	65,3	56,3	65,0	56,0	64,7	57,6	67,9	59,9	2,6	3,6	nein
		3.OG				65,2	56,2	25,6	18,5	65,3	56,3	64,9	56,0	64,4	57,3	67,7	59,8	2,4	3,5	nein
		4.OG				65,1	56,2	25,7	18,6	65,2	56,3	64,8	56,0	64,1	57,0	67,5	59,6	2,3	3,3	nein
		5.OG				64,9	56,0	25,8	18,7	65,0	56,1	64,7	55,8	63,8	56,7	67,3	59,3	2,3	3,2	nein
		EG				67,2	58,4	33,1	26,0	67,3	58,5	67,3	58,6	52,6	45,5	67,5	58,9	0,2	0,4	nein
	NO	1.OG	67,6	58,8	33,8	26,7	67,7	58,9	67,7	58,9	67,7	58,9	53,2	46,1	67,9	59,2	0,2	0,3	nein	
		2.OG	67,7	58,9	34,5	27,4	67,8	59,0	67,8	59,0	67,8	59,0	53,8	46,7	68,0	59,3	0,2	0,3	nein	
		3.OG	67,7	58,8	35,0	27,9	67,8	58,9	67,7	58,9	67,7	58,9	54,4	47,3	67,9	59,2	0,1	0,3	nein	
		4.OG	67,6	58,7	35,3	28,2	67,7	58,8	67,6	58,8	67,6	58,8	54,9	47,8	67,9	59,2	0,2	0,4	nein	
		5.OG	67,5	58,6	35,5	28,4	67,6	58,7	67,4	58,6	67,4	58,6	55,3	48,2	67,7	59,0	0,1	0,3	nein	
	S	EG	58,6	48,9	31,2	24,1	58,7	49,0	58,6	48,8	57,7	50,6	61,2	52,9	2,5	3,9	nein			
		1.OG	58,8	49,1	31,8	24,7	58,9	49,2	58,8	49,0	58,9	51,7	61,9	53,6	3,0	4,4	nein			
		2.OG	58,7	49,0	32,8	25,7	58,8	49,1	58,6	48,8	59,1	51,9	61,9	53,7	3,1	4,6	nein			
		3.OG	58,6	49,0	36,3	29,2	58,7	49,1	58,5	48,8	59,2	52,1	61,9	53,8	3,2	4,7	nein			
		4.OG	58,7	49,1	39,6	32,5	58,8	49,2	58,6	49,0	59,2	52,1	62,0	53,9	3,2	4,7	nein			
W	5.OG	58,9	49,4	39,1	32,0	59,0	49,5	58,8	49,2	58,3	51,2	61,6	53,4	2,6	3,9	nein				
	EG	65,6	55,9	36,3	29,2	65,7	56,0	64,7	54,9	66,2	59,1	68,6	60,5	2,9	4,5	N				
	1.OG	65,2	55,5	36,4	29,3	65,3	55,6	64,4	54,6	66,4	59,3	68,6	60,6	3,3	5,0	N				
	2.OG	63,8	54,1	36,6	29,4	63,9	54,2	63,7	54,0	66,1	59,0	68,1	60,2	4,2	6,0	N				
	3.OG	63,2	53,6	36,8	29,6	63,3	53,7	63,1	53,4	65,8	58,7	67,7	59,9	4,4	6,2	nein				
Schlettererstraße 13	NW	4.OG	WA	59	49	62,7	53,1	37,0	29,9	62,8	53,2	62,5	52,9	65,4	58,3	67,2	59,5	4,4	6,3	nein
		5.OG				62,2	52,7	37,4	30,3	62,3	52,8	62,0	52,5	65,0	57,9	66,8	59,1	4,5	6,3	nein
		EG				64,9	55,4	28,4	21,3	65,0	55,5	65,1	55,6	49,0	41,9	65,3	55,8	0,3	0,3	nein
		1.OG				65,6	55,9	28,8	21,7	65,7	56,0	65,7	56,1	49,4	42,3	65,9	56,3	0,2	0,3	nein
		2.OG				65,7	56,1	29,6	22,5	65,8	56,2	65,8	56,2	49,8	42,7	66,0	56,4	0,2	0,2	nein
	SW	3.OG	65,8	56,2	31,5	24,4	65,9	56,3	65,8	56,3	50,2	43,1	66,0	56,6	0,1	0,3	nein			
		EG	69,2	60,4	35,9	28,8	69,3	60,5	69,7	60,9	48,3	41,2	69,8	61,0	0,5	0,5	N			
		1.OG	69,4	60,6	36,8	29,7	69,5	60,7	69,7	60,9	48,6	41,5	69,8	61,0	0,3	0,3	N			
		2.OG	69,3	60,5	37,4	30,3	69,4	60,6	69,5	60,7	49,0	41,9	69,6	60,8	0,2	0,2	N			
		3.OG	69,1	60,3	38,2	31,1	69,2	60,4	69,3	60,4	49,5	42,4	69,4	60,5	0,2	0,1	N			