

## Ausbildung der Damm- und Einschnittböschung

arra: arra =		
Böschungshöhe	h ≥ 2,00 m	h < 2,00 m
Regelböschung	1 : 1,5	b = 3,00 m
Tangentenlänge der Ausrundung	T = 3,00 m	T = 1,5 x h

## Straßenquerschnitt bei Station 0+900







Staatliches Bauamt Krumbach		bearbeitet:		
		gezeichnet:		
		geprüft:		
Nattenhauser Str. 16 86381 Krumbach		PSP Nr.:		
		Projekt: GZ 5 Verlegung bei Kleinkötz		
Tel.: 08282/9908-0, Fax: 08282/9908-200, E-Mail: poststelle@stbak	ru.bayern.de			

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## **FESTSTELLUNGSENTWURF**

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern	Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2 / 3
Staatliches Bauamt Krumbach	Straßenquerschnitt
Straße / AbschnNr. / Station: GZ5_120_1,285 bis B16_1220_1,653	
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1 : 50

GZ 5 Großkötz - Kleinkötz

## Verlegung in Kleinkötz

Bau-km 0+000 bis Bau-km 2+050

Bau-km 0+000 bis Bau-km 2+050	
aufgestellt: Staatliches Bauamt Krumbach	
Weirather, Ltd. Baudirektor Krumbach, den 15.09.2021	